








DANREC A/S – Realizacje

Wybrane projekty i zastosowania

Ochrona trawiastego pobocza podczas robót drogowych

Wyzwanie

Podczas robót drogowych potrzebna była tymczasowa droga dojazdowa do obszaru prac, która jednocześnie chroniłaby trawiaste pobocze i znajdujące się pod nim podłoże.

Rozwiązanie

Ułożono 20 płyt drogowych DAN-Board Classic, tworząc tymczasową drogę dojazdową od jezdni do obszaru prac.

Rezultat

Rozwiązanie zapewniło maszynom budowlanym stabilny dojazd, jednocześnie skutecznie chroniąc trawiaste pobocze przed uszkodzeniami. Po zakończeniu prac płyty można było łatwo usunąć i ponownie wykorzystać przy kolejnych projektach.

- Stabilny dojazd dla maszyn budowlanych
- Skuteczna ochrona podłoża
- Łatwy demontaż i ponowne wykorzystanie


Klient: Baushop NRW

Lokalizacja: Kolonia, Niemcy

Produkt: DAN-Board Classic



*Ochrona
trawiastego
pobocza podczas
robót drogowych z
wykorzystaniem
DAN-Board
Classic.*



Ochrona pobocza podczas prac budowlanych

Wyzwanie

Podczas prac budowlanych konieczne było zabezpieczenie pobocza wzdłuż obszaru robót, przy jednoczesnym zapewnieniu maszynom budowlanym możliwości swobodnej pracy.

Rozwiązanie

Wzdłuż obszaru robót ułożono płyty drogowe DAN-Board Classic o wymiarach 3000 × 1000 × 15 mm.

Rezultat


Rozwiązanie zabezpieczyło pobocze przed uszkodzeniami i zagęszczeniem, zapewniając jednocześnie stabilną powierzchnię roboczą przez cały okres realizacji prac. Po ich zakończeniu płyty można było łatwo usunąć i ponownie wykorzystać przy kolejnych projektach.

- Ochrona przed uszkodzeniami i zagęszczeniem
- Stabilna powierzchnia robocza
- Łatwy demontaż i ponowne wykorzystanie

Klient: Voerman Rijplaten
Lokalizacja: Baarlo, Niderlandy
Produkt: DAN-Board Classicc



*Ochrona pobocza
podczas prac
budowlanych z
wykorzystaniem
DAN-Board
Classic.*



Ochrona boiska piłkarskiego podczas prac budowlanych

Wyzwanie

Prace budowlane na boisku piłkarskim wymagały wykorzystania między innymi podnośnika oraz 30-tonowego dźwigu. Konieczne było zabezpieczenie murawy przed uszkodzeniami, a jednocześnie zapewnienie stabilnego dostępu dla ciężkiego sprzętu – również w trudnych warunkach zimowych.

Rozwiązanie


Ułożono 30 płyt drogowych DAN-Board Classic (3 × 1 m) o łącznej powierzchni 90 m², tworząc tymczasową drogę dojazdową przez boisko piłkarskie.

Rezultat

Rozwiązanie zapewniło stabilny dostęp dla ciężkiego sprzętu, jednocześnie chroniąc boisko piłkarskie przed uszkodzeniami.

- Stabilny dostęp dla ciężkiego sprzętu
- Skuteczna ochrona boiska piłkarskiego
- Rozwiązanie odpowiednie do trudnych warunków zimowych

Klient: B-Art Service
Lokalizacja: Toruń, Polska
Produkt: DAN-Board Classic



*Ochrona boiska
piłkarskiego
podczas prac
budowlanych z
wykorzystaniem
DAN-Board
Classic.*



Ochrona terenów trawiastych i nawierzchni brukowanych

Wyzwanie

Prace fundamentowe wymagały zapewnienia bezpiecznego dostępu dla ciężkich maszyn i sprzętu bez uszkodzenia terenów trawiastych oraz nawierzchni brukowanych.

Rozwiązanie




Zastosowano płyty drogowe DAN-Board Classic, głównie o wymiarach 3000 × 1000 × 20 mm, tworząc tymczasowe drogi przejazdowe między obszarami roboczymi. Płyty można było łatwo połączyć za pomocą H-Connectors i Single Connectors.

Rezultat


Stabilna nawierzchnia umożliwiła bezpieczne przemieszczanie ciężkiego sprzętu po terenie prac bez uszkodzania trawy ani nawierzchni brukowanych. Po zakończeniu prac płyty można było łatwo usunąć i ponownie wykorzystać.

- Bezpieczny dostęp dla ciężkiego sprzętu
- Ochrona trawy i nawierzchni brukowanych
- Łatwe układanie, usuwanie i ponowne wykorzystanie

Klient: Tutti Hungary
Lokalizacja: Budapeszt, Węgry
Produkt: DAN-Board Classic



*Ochrona terenów
trawiastych i
innych
nawierzchni z
wykorzystaniem
DAN-Board
Classic.*



Tymczasowe drogi dojazdowe i powierzchnie robocze na imprezę plenerową

Wyzwanie

Organizacja imprezy plenerowej w Monachium wymagała stabilnych dróg dojazdowych i powierzchni roboczych dla ciężkich pojazdów oraz tymczasowych obiektów – bez uszkodzania znajdującego się pod nimi trawnika.

Rozwiązanie


W ścisłej współpracy z klientem płyty DAN-Board Classic wykorzystano do różnych zastosowań na terenie imprezy, między innymi jako drogi dojazdowe i transportowe oraz stabilne podłoże pod przenośne toalety. Łącznie ułożono 500 płyt na powierzchni około 1 440 m². Płyty można było łatwo połączyć za pomocą H-Connectors i Single Connectors.

Rezultat

Na terenie imprezy powstało elastyczne rozwiązanie zapewniające stabilny dostęp i podłoże wszędzie tam, gdzie były potrzebne, a jednocześnie chroniące trawnik. Po zakończeniu wydarzenia płyty można było łatwo usunąć i ponownie wykorzystać.

- Elastyczne rozwiązanie do różnych zastosowań podczas imprezy
- Stabilne podłoże dla ciężkich pojazdów i tymczasowych obiektów
- Ochrona trawnika i łatwe ponowne wykorzystanie

Lokalizacja: Monachium, Niemcy
Produkt: DAN-Board Classic



*Stabilne podłoże
na terenie imprezy
chroniące
znajdujący się pod
nim trawnik.*



Ochrona kostki brukowej podczas prac dźwigowych

Wyzwanie

Ciężki samochód ciężarowy wyposażony w żuraw musiał przejechać przez wąski, utwardzony teren w Budapeszcie. Masa pojazdu oraz nacisk wywierany podczas pracy żurawia mogły spowodować uszkodzenie kostki brukowej.

Rozwiązanie


Wzdłuż drogi dojazdowej oraz pod kołami pojazdu ułożono płyty ochronne DAN-Board Classic. Płyty pomogły rozłożyć obciążenie na większej powierzchni i chroniły kostkę brukową podczas pracy samochodu ciężarowego i żurawia.

Rezultat


Rozwiązanie zapewniło stabilny dojazd dla ciężkiego pojazdu i umożliwiło przeprowadzenie prac dźwigowych bez uszkodzenia utwardzonej nawierzchni. Po zakończeniu prac płyty można było łatwo usunąć i ponownie wykorzystać.

- Skuteczna ochrona kostki brukowej
- Lepsze rozłożenie obciążenia
- Stabilny dojazd dla ciężkiego pojazdu
- Łatwy demontaż i możliwość ponownego wykorzystania

Klient: Tutti Mobil
Lokalizacja: Budapeszt, Węgry
Produkt: DAN-Board Classic



Ochrona kostki brukowej podczas prac dźwigowych z wykorzystaniem płyt DAN-Board Classic.



Tymczasowe drogi dojazdowe dla ciężkiego sprzętu

Wyzwanie

Miejski projekt zagospodarowania terenu wymagał utworzenia tymczasowych powierzchni roboczych i dróg dojazdowych dla maszyn budowlanych oraz ciężarówek bez uszkodzania otaczających terenów zielonych i przestrzeni publicznych.

Rozwiązanie


Na powierzchni około 600 m² ułożono ponad 200 płyt drogowych DAN-Board Xtreme (2400 × 1200 × 22 mm). Płyty połączono za pomocą Connector Plus. Xtreme wybrano ze względu na doskonałe właściwości antypoślizgowe.

Rezultat

Płyty zapewniły stabilny i bezpieczny dostęp przez cały okres realizacji prac, chroniąc jednocześnie tereny zielone przed zagęszczeniem i uszkodzeniami. Zostały również oznakowane laserowo nazwą firmy klienta, co pomaga ograniczyć ryzyko kradzieży.

- Antypoślizgowy i stabilny dostęp dla ciężkiego sprzętu
- Ochrona przed uszkodzeniami i zagęszczeniem
- Oznakowanie laserowe pomaga ograniczyć ryzyko kradzieży

Klient: Geith & Niggel GmbH & Co. KG
Lokalizacja: Monachium, Niemcy
Produkt: DAN-Board Xtreme



*Tymczasowe drogi
dojazdowe dla
ciężkiego sprzętu z
wykorzystaniem
DAN-Board Xtreme.*



Tymczasowe drogi przejazdowe dla gospodarki leśnej

Wyzwanie

Prace leśne wymagały stabilnych dróg przejazdowych dla maszyn leśnych i pojazdów transportowych na miękkim i nierównym terenie. Jednocześnie należało chronić dno lasu przed głębokimi koleinami i niepotrzebnymi uszkodzeniami.

Rozwiązanie

W 2024 roku firma DANREC dostarczyła Lasom Państwowym ponad 1 000 płyt drogowych DAN-Board Xtreme. DAN-Board Xtreme wybrano ze względu na doskonałe właściwości antypoślizgowe i przydatność do pracy z ciężkimi maszynami.

Rezultat

Rozwiązanie ułatwiło transport drewna i sprzętu, jednocześnie chroniąc dno lasu przed nadmiernym zagęszczeniem i uszkodzeniami. Płyty można było łatwo wykorzystać ponownie w innych miejscach prowadzenia prac.

- Lepsza przejezdność na miękkim i nierównym terenie
- Antypoślizgowe podłoże dla ciężkich maszyn leśnych
- Ochrona dna lasu i łatwe ponowne wykorzystanie

Klient: Lasy Państwowe
Lokalizacja: Północna Polska
Produkt: DAN-Board Xtreme



*Tymczasowe
drogi przejazdowe
dla gospodarki
leśnej z
wykorzystaniem
DAN-Board
Xtreme.*



Ochrona bieżni podczas prac konserwacyjnych

Wyzwanie

Prace konserwacyjne przy masztach oświetleniowych stadionu wymagały zapewnienia stabilnego dostępu dla sprzętu o masie do 70 ton. Jednocześnie konieczne było zabezpieczenie bieżni przed uszkodzeniami.

Rozwiązanie

Ułożono 180 płyt drogowych DAN-Board Xtreme (3000 × 2400 × 22 mm), tworząc tymczasową drogę dojazdową przez teren stadionu.

Rezultat

Płyty utworzyły stabilne podłoże i rozłożyły obciążenie ciężkiego sprzętu, chroniąc jednocześnie bieżnię przed uszkodzeniami. Prace konserwacyjne można było przeprowadzić sprawnie, bez zakłócania codziennego funkcjonowania stadionu.

- Stabilny dostęp dla sprzętu o masie do 70 ton
- Skuteczne rozłożenie obciążenia i ochrona bieżni
- Prace konserwacyjne bez zakłócania codziennego funkcjonowania stadionu



Klient: Locaplaques

Lokalizacja: Okolice Paryża, Francja

Produkt: DAN-Board Xtreme



*Ochrona bieżni
podczas prac
konserwacyjnych
z wykorzystaniem
DAN-Board
Xtreme.*



Trwała okładzina ścienna do nowoczesnych budynków inwentarskich

Wyzwanie

Nowoczesny budynek inwentarski wymagał trwałej okładziny ściennej odpornej na wilgoć, gnojowicę i obciążenia związane z codziennym użytkowaniem. Jednocześnie powierzchnia musiała być łatwa do czyszczenia i wspierać sprawne funkcjonowanie obiektu.

Rozwiązanie


Okolo 350 m² płyt DAN-Board Smooth w kolorze Neutral zamontowano jako okładzinę ścienną w budynku inwentarskim.

Rezultat

Gładkie i wytrzymałe płyty są odporne na wilgoć, gnojowicę oraz środki chemiczne, a jednocześnie umożliwiają szybkie i łatwe czyszczenie.

- Wytrzymała powierzchnia odporna na codzienne obciążenia
- Odporność na wilgoć, gnojowicę i środki chemiczne
- Szybkie i łatwe czyszczenie

Lokalizacja: Inwil, Szwajcaria
Produkt: DAN-Board Smooth



*Trwała okładzina
ścienna do
nowoczesnych
budynków
inwentarskich z
wykorzystaniem
DAN-Board
Smooth.*



Wydłużenie sezonu lotniczego dzięki wzmocnieniu trawiastego pasa startowego

Wyzwanie

Intensywne opady deszczu wielokrotnie powodowały konieczność zamknięcia trawiastego pasa startowego na lotnisku Texel, ograniczając liczbę lotów. Lotnisko potrzebowało rozwiązania, które zwiększyłoby nośność nawierzchni bez zastępowania naturalnej trawy asfaltem.

Rozwiązanie

36 000 m² Terra-Grid E® 35 ułożono bezpośrednio na istniejącym trawiastym pasie startowym, bez wcześniejszego przygotowania podłoża. Modułowy system został ułożony i połączony w zaledwie dziesięć dni roboczych.

Rezultat

Powstał stabilny i niezawodny pas startowy odporny na intensywne opady deszczu. Jednocześnie zachował on swój zielony wygląd i wpisuje się w wizję zrównoważonego rozwoju lotniska. Lepsza przyczepność sprawia również, że samoloty zużywają mniej paliwa podczas startu i kołowania.

- Mniej zamknięć spowodowanych warunkami pogodowymi i dłuższy sezon lotniczy
- Montaż w zaledwie dziesięć dni roboczych bez przygotowania podłoża
- Koszt od czterech do pięciu razy niższy niż w przypadku asfaltu

Klient: Texel International Airport
Lokalizacja: Texel, Niderlandy
Produkt: Terra-Grid E® 35



*Zielony pas
startowy o
wysokiej nośności
z wykorzystaniem
Terra-Grid E® 35.*



Stabilizacja trasy wyciągu w parku rowerowym

Wyzwanie

Trasa wyciągu w Wexl Trails jest narażona na codzienne obciążenia eksploatacyjne oraz zmienne warunki pogodowe. Potrzebne było rozwiązanie, które ustabilizowałoby podłoże i zapewniło niezawodne funkcjonowanie wyciągu.

Rozwiązanie

Wzdłuż trasy wyciągu ułożono około 900 m² Terra-Grid E® 35, aby ustabilizować podłoże oraz zapobiec powstawaniu kolein i erozji. Modułowy system umożliwił dostosowanie rozwiązania do ukształtowania terenu i zmiennej szerokości trasy.

Rezultat

Powstała stabilna i wytrzymała trasa wyciągu wymagająca minimalnej konserwacji. Jednocześnie ograniczono ryzyko erozji, a rozwiązanie naturalnie komponuje się z otaczającym krajobrazem.

- Stabilna i wytrzymała trasa
- Ograniczenie erozji, powstawania kolein i prac konserwacyjnych
- Elastyczne dopasowanie do terenu i zmiennej szerokości trasy

Klient: Wexl Trails

Lokalizacja: St. Corona am Wechsel, Austria

Produkt: Terra-Grid E® 35



*Stabilizacja trasy
wyciągu w parku
rowerowym z
wykorzystaniem
Terra-Grid E® 35.*



Stabilna ścieżka przyrodnicza na miękkim podłożu

Wyzwanie

Istniejąca ścieżka była często błotnista i trudna do pokonania, szczególnie w okresach intensywnych opadów. Potrzebne było rozwiązanie zapewniające stabilne podłoże bez zmiany naturalnego charakteru otoczenia.

Rozwiązanie

Terra-Grid E® 35 został ułożony w celu ustabilizowania podłoża i zapobiegania zapadaniu się nawierzchni. Następnie płyty pokryto zrębkami drzewnymi.

Rezultat

Powstała wytrzymała i wygodna ścieżka, z której można korzystać przez cały rok – również podczas deszczowej pogody. Rozwiązanie naturalnie komponuje się z otoczeniem i wymaga minimalnej konserwacji.

- Stabilna i dostępna przez cały rok
- Przepuszczalna nawierzchnia ograniczająca powstawanie błota i zapadanie się podłoża
- Naturalny wygląd i minimalna konserwacja

Klient: Therapiehof Niederrhein – Schönen

Lokalizacja: Viersen, Niemcy

Produkt: Terra-Grid E® 35



*Stabilna ścieżka
przyrodnicza na
miękkim podłożu z
wykorzystaniem
Terra-Grid E® 35.*



Wytrzymały parking dla obiektów komercyjnych

Wyzwanie

Obiekt komercyjny wymagał powierzchni parkingowej i komunikacyjnej odpornej na codzienny ruch samochodów osobowych, ciężarówek oraz pojazdów serwisowych. Rozwiązanie musiało również zapewniać skuteczne odprowadzanie wody i umożliwiać montaż bez rozległych prac ziemnych.

Rozwiązanie

Terra-Grid E® 35 ułożono na przygotowanej podbudowie i wypełniono kruszywem łamanym, tworząc stabilną nawierzchnię o wysokiej nośności.

Rezultat

Powstała wytrzymała i łatwa w utrzymaniu powierzchnia parkingowa i komunikacyjna, odporna zarówno na codzienny ruch, jak i duże obciążenia. Rozwiązanie stanowi zrównoważoną alternatywę dla asfaltu i betonu oraz może być instalowane szybko i ekonomicznie.

- Wysoka nośność dla samochodów osobowych i ciężkiego ruchu
- Skuteczne naturalne odprowadzanie wody
- Szybki montaż i ograniczona konserwacja

Klient: TLS Kühne
Lokalizacja: Drezno, Niemcy
Produkt: Terra-Grid E® 35



Wytrzymały
parking dla
obiektów
komercyjnych z
wykorzystaniem
Terra-Grid E® 35.



Pas startowy dla ciężkich samolotów

Wyzwanie

Trawiasty pas startowy wymagał wzmocnienia, aby wytrzymać obciążenie powodowane przez ciężkie samoloty bez ograniczania naturalnego odprowadzania wody ani utraty zielonego wyglądu. Rozwiązanie musiało również umożliwiać szybki montaż na dużej powierzchni.

Rozwiązanie

Terra-Grid E® 35 ułożono na pasie startowym o długości 1 100 metrów i szerokości 15 metrów. Projekt zrealizowano w zaledwie dwa tygodnie.

Rezultat

Powstał wzmocniony trawiasty pas startowy o powierzchni 16 500 m², zdolny wytrzymać obciążenie powodowane przez ciężkie samoloty.

- Wysoka nośność dla ciężkich samolotów
- 16 500 m² ułożonych w zaledwie dwa tygodnie
- Naturalne odprowadzanie wody i zachowany zielony wygląd

Lokalizacja: Zwickau, Niemcy
Produkt: Terra-Grid E® 35



Pas startowy dla ciężkich samolotów z wykorzystaniem Terra-Grid E® 35.



Tymczasowy parking dla 250 samochodów

Wyzwanie

Swissbility potrzebowało szybkiego, ekonomicznego i zrównoważonego rozwiązania parkingowego dla około 250 samochodów na istniejącym terenie trawiastym. Parking miał być użytkowany przez pięć lat, a następnie usunięty bez pozostawiania trwałych śladów.

Rozwiązanie

4 480 m² Terra-Grid E® 35 ułożono przy minimalnym przygotowaniu podłoża, a modułowy system umożliwił szybki montaż.

Rezultat


Koszty realizacji zostały obniżone nawet o 60% w porównaniu z asfaltem i betonem. Po pięcioletnim okresie użytkowania teren będzie można przywrócić do pierwotnego stanu.

- Koszty realizacji niższe nawet o 60%
- Szybki montaż przy minimalnym przygotowaniu podłoża
- Możliwość usunięcia bez pozostawiania trwałych śladów


Klient: Swissbility

Lokalizacja: Langenthal, Szwajcaria

Produkt: Terra-Grid E® 35



*Tymczasowy
parking dla 250
samochodów z
wykorzystaniem
Terra-Grid E® 35.*



Oznakowanie pasa startowego na lotnisku Teenuse-Saare

Wyzwanie

Lotnisko Teenuse-Saare w Estonii potrzebowało rozwiązania umożliwiającego wyraźne oznakowanie trawiastego pasa startowego zgodnie z wytycznymi ICAO dotyczącymi oznakowania lotnisk.

Rozwiązanie

Do wykonania dobrze widocznego oznakowania pasa startowego, w tym jego oznaczenia numerycznego, wykorzystano ponad 300 m² Terra-Grid E® 35 oraz ponad 1200 znaczników Big Markers.

Rezultat


Rozwiązanie zapewnia wyraźnie widoczne oznakowanie pasa startowego, jednocześnie zachowując otaczającą nawierzchnię trawiastą i spełniając wymagania lotniska dotyczące oznakowania zgodnego z wytycznymi ICAO.

- Oznakowanie pasa startowego zgodne z wytycznymi ICAO
- Ponad 300 m² Terra-Grid E® 35
- Ponad 1200 znaczników Big Markers


Klient: Polegate OÜ

Lokalizacja: Lotnisko Teenuse-Saare (EETS), Estonia

Produkt: Terra-Grid E® 35



Oznakowanie
pasa startowego z
wykorzystaniem
ponad 300 m²
Terra-Grid E® 35 i
1200 znaczników.



Wzmocnienie nawierzchni trawiastej na kempingu w Holandii

Wyzwanie

Kemping położony w północnej Holandii potrzebował rozwiązania umożliwiającego wzmocnienie trawiastych stanowisk kempingowych przy jednoczesnym zachowaniu ich naturalnego, zielonego wyglądu oraz zapewnieniu stabilnej nawierzchni dla przyczep kempingowych, kamperów i samochodów osobowych.

Rozwiązanie

Na terenie kempingu zainstalowano łącznie 4 500 m² Terra-Grid E® 35. System wzmacniania nawierzchni trawiastej zapewnia stabilną powierzchnię o wysokiej nośności, umożliwiając jednocześnie naturalne wsiąkanie wody deszczowej w grunt oraz przerastanie trawy przez strukturę kratki.

Rezultat



Sześć miesięcy po instalacji trawa całkowicie przerosła kratki Terra-Grid E® 35, dzięki czemu stały się one niemal niewidoczne. Kemping zachował swój naturalny, zielony wygląd, a jednocześnie zyskał wzmocnione nawierzchnie przystosowane do obciążeń związanych z ruchem pojazdów.

- Zainstalowano 4 500 m² Terra-Grid E® 35
- Stabilne, wzmocnione stanowiska dla przyczep kempingowych, kamperów i samochodów osobowych
- Naturalny, zielony wygląd już po sześciu miesiącach od instalacji

Klient: Kemping w Holandii
Lokalizacja: Północna Holandia
Produkt: Terra-Grid E® 35



4 500 m² Terra-Grid E® 35
zainstalowano na
kempingu w
Holandii



Stabilna nawierzchnia w wiacie dla koni

Wyzwanie

Podłoże w wiacie dla koni musiało wytrzymać codzienne użytkowanie bez powstawania nierówności i błota. Potrzebna była stabilna, przepuszczalna i łatwa w utrzymaniu nawierzchnia, z której można korzystać przez cały rok.

Rozwiązanie

Terra-Grid E® 35+ ułożono jako nawierzchnię podłogową w wiacie dla koni.

Rezultat

Powstała twarda i niezawodna nawierzchnia, która sprawdza się przez cały rok. Połączenie skutecznego odprowadzania wody i optymalnego rozłożenia obciążenia ogranicza powstawanie błota oraz sprawia, że obszar jest bardziej funkcjonalny i łatwiejszy w utrzymaniu.

- Stabilna i równa nawierzchnia przez cały rok
- Skuteczne odprowadzanie wody i rozłożenie obciążenia ograniczają powstawanie błota
- Minimalne wymagania konserwacyjne


Klient: Imgex

Lokalizacja: Geldern, Niemcy

Produkt: Terra-Grid E® 35+



*Stabilna
nawierzchnia w
wiacie dla koni z
wykorzystaniem
Terra-Grid E® 35+.*



Zrównoważony dziedziniec z materiałów pochodzących z recyklingu

Wyzwanie

Za dwoma zabytkowymi budynkami mieszkalnymi należało stworzyć nowy dziedziniec z drogami dojazdowymi i miejscami parkingowymi. Rozwiązanie musiało spełniać wymogi miejskie, zapewniać naturalne odprowadzanie wody, a jednocześnie być zrównoważone i ekonomiczne.

Rozwiązanie


Terra-Grid RC® 40 wybrano jako alternatywę dla tradycyjnych betonowych krutek trawnikowych.

Rezultat



Powstał nowoczesny dziedziniec z drogami dojazdowymi i miejscami parkingowymi, spełniający zarówno wymogi miejskie, jak i środowiskowe. W porównaniu z tradycyjnymi betonowymi kratkami trawnikowymi ograniczono koszty realizacji i czas montażu, a woda deszczowa nadal może naturalnie wsiąkać w podłoże.

- Niższe koszty realizacji
- Szybszy montaż niż w przypadku betonowych krutek trawnikowych
- Produkt z materiałów pochodzących z recyklingu, umożliwiający naturalne wsiąkanie wody deszczowej

Klient: TLS Kühne
Lokalizacja: Niemcy
Produkt: Terra-Grid RC® 40



Zrównoważony
dziedziniec
wykonany z
materiałów
pochodzących z
recyklingu z
wykorzystaniem
Terra-Grid RC® 40.



Dziękujemy za
zainteresowanie.

Jeśli masz pytania,
potrzebujesz porady lub
chcesz dowiedzieć się
więcej o naszych
produktach, chętnie
pomozemy Ci znaleźć
odpowiednie
rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz otrzymać
próbki produktów lub
ofertę.

Czekamy na Twój
kontakt.

Skontaktuj się z DANREC

DANREC A/S
Vandværksvej 5
7470 Karup J
Dania

Telefon +45 97 10 02 00
danrec@danrec.dk

Znajdź lokalnego
przedstawiciela:



DANREC A/S opracowuje trwałe rozwiązania do ochrony i
wzmacniania podłoża – wykonane w 100% z tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu.

Zaufali nam klienci w całej Europie.

**Więcej projektów, zastosowań i przykładów realizacji znajdziesz
na stronie danrec.pl**