



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

1. If 'BOOK' is coded as 'CPPL', how is 'READ' coded?

'BOOK' என்பது 'CPPL' என குறியிடப்பட்டால், 'READ' எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- ✓ A) SFBE
B) SFEB
C) SBFE
D) AQQM

8 15 15 11
B O O K
+1↓
C P P L
3 16 16 12

18 5 1 4
R E A D
↓ ↓ ↓ ↓
S F B E



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

2. If 'RUN' is coded as 'QTM', what is the code for 'MOON'?

'RUN' என்பது 'QTM' என குறியிடப்பட்டால், 'MOON' என்பதன் குறியீடு என்ன?

- A) LMMP
✓ B) LNNM
C) LOON
D) LNPN

18 21 14
R U N
-1 -1 -1
Q T M
17 20 13

13 15 15 14
M O O N
-1 -1 -1 -1
L N N N
12 14 14 13



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

3. If XSJUF is coded as ZULWH, how is READ coded?

XSJUF என்பது ZULWH என குறியிடப்பட்டால், READ எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- A) SFBE
- B) UHDG
- ☒ C) TGCF
- D) THDF





MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding


TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

4. If "QNLD" is coded as "URPH", what is the code for "FQDDBD"?

"QNLD" என்பது "URPH" என குறியிடப்பட்டால், "FQDDBD" என்பதன் குறியீடு என்ன?

- A) JUHHFH
- B) JUHHFG
- C) UJHHFH
- D) JUHFHH





MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

5. If in a certain code, "TABLE" is written as "ELBAT", how will "CHAIR" be written?

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் "TABLE" என்பது "ELBAT" என எழுதப்பட்டால், "CHAIR" எவ்வாறு எழுதப்படும்?

- ✓ A) RIAHC
B) RICHA
C) IARHC
D) RHCAI

Diagram illustrating the letter coding for "TABLE" to "ELBAT":

TABLE → ELBAT

The diagram shows the letters of "TABLE" and "ELBAT" arranged in a circular pattern. Arrows indicate the mapping: T → E, A → L, B → B, L → A, and E → T.

CHAIR
RIAHC



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

6. If STONE is coded as TUPMF, how is PEARL coded?

STONE என்பது TUPMF என குறியிடப்பட்டால், PEARL எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- A) QFBIM
- ☒ B) QFBQM
- C) QFCQM
- D) QFBMQ





MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

7. If 'REACH' is coded as 'SDBDJ', how is 'MANGO' written?

'REACH' என்பது 'SDBDJ' என குறியிடப்பட்டால், 'MANGO' எவ்வாறு எழுதப்படும்?

- A) SFBDI
- ☒ B) NZOHQ
- C) RFBID
- D) FBIDP

+1 -1 +1 +1 +2



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

8. In a certain code, MARKET is written as NYRLCT. Using the same pattern, how is FOLDER written?

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் MARKET என்பது NYRLCT என எழுதப்படுகிறது. அதே அமைப்பைப் பயன்படுத்தினால் FOLDER எவ்வாறு எழுதப்படும்?

- A) GMLECR
B) MGLERC
C) GMECRL
D) GMLERC





MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

9. In a certain code, LION is written as ORLM. How is BEAR written in that code?

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் LION என்பது ORLM என எழுதப்படுகிறது. அதே குறியீட்டில் BEAR எவ்வாறு எழுதப்படும்?

- A) YVZI
- B) XVYZ
- C) ZWUH
- D) YWZI

opposite
Letter

12	1	0	2
L	I	O	N
			↓
			M
0	R	L	
15			
27			
2	5	1	18
B	E	A	R
↓	↓	↓	↓
25	22	26	11
Y	V	Z	P



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding


TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

10. If FOLDER is written as SFEMPG, how is DESIGN written?

FOLDER என்பது SFEMPG என எழுதப்பட்டால், DESIGN எவ்வாறு எழுதப்படும்?

- A) OJHTFE
- ✓ B) OHJTFE
- C) NGISED
- D) OFJUGF



MISSION RRB ALP
DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

11. If CANDLE is coded as EDRIRL, how is FRIEND written in that code?

CANDLE என்பது EDRIRL என குறியிடப்பட்டால், அதே குறியீட்டில் FRIEND எவ்வாறு எழுதப்படும்?

- A) HUMKTJ
- B) HUMJTK
- C) HJKMUT
- D) HUKMTJ



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE I – Letter Coding

வகை I – எழுத்துக் குறியீடு

12. In a certain code, PURPLE is written as QWUTQK. How will ORANGE be written?

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் PURPLE என்பது QWUTQK என எழுதப்படுகிறது. ORANGE எவ்வாறு எழுதப்படும்?

- A) PSBPIH
- B) PSBOIH
- C) PTDRK
- D) PQBOIH



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE II – Number / Symbol Coding

வகை II – எண் / குறியீட்டுச் சின்னக் குறியீடு

13. If 'WOC' is coded as '23-15-3', how will 'COW' be coded?

'WOC' என்பது '23-15-3' என குறியிடப்பட்டால், 'COW' எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- A) 3-15-5
- B) 3-15-23
- C) 3-12-25
- D) 8-6-11





MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE II – Number / Symbol Coding

வகை II – எண் / குறியீட்டுச் சின்னக் குறியீடு

14. If "HJTL" is coded as "8-10-20-12", how will "RTMD" be coded?

"HJTL" என்பது "8-10-20-12" என குறியிடப்பட்டால், "RTMD" எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- A) 18-20-13-4
- B) 9-7-6-17
- C) 8-17-8-9
- D) 17-8-9-20

H J T L
8 10 20 12
R T M D
18 20 13 4

MISSION RRB ALP
DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE II – Number / Symbol Coding

வகை II – எண் / குறியீட்டுச் சின்னக் குறியீடு

15. If SUN is coded as 192114, what is the code for FUN?

SUN என்பது 192114 என குறியிடப்பட்டால், FUN என்பதன் குறியீடு என்ன?

- ✓ A) 62114
B) 62115
C) 62117
D) 62118

6 2 1 1 4
S U N
19 21 14



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE II – Number / Symbol Coding

வகை II – எண் / குறியீட்டுச் சின்னக் குறியீடு

16. If A = 5, B = 10, C = 15, ..., Z = 130, then what is the code for ACE?

A = 5, B = 10, C = 15, ..., Z = 130 எனில், ACE என்பதன் குறியீடு என்ன?

- ✓ A) 5, 15, 25
- B) 5, 20, 25
- C) 5, 15, 30
- D) 5, 20, 30

A C E
5 15 25



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE II – Number / Symbol Coding

வகை II – எண் / குறியீட்டுச் சின்னக் குறியீடு

17. If TRAIN = 62 and PANT = 51, then what is the value of CAT?

TRAIN = 62 மற்றும் PANT = 51 எனில், CAT என்பதன் மதிப்பு என்ன?

- A) 32
- ☒ B) 24
- C) 41
- D) 22

$$T R A I N = 62$$

$$20 + 18 + 1 + 9 + 14 = 62$$

$$P A N T = 51$$

$$C A T = 3 + 1 + 20 = 24$$

MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE II – Number / Symbol Coding

வகை II – எண் / குறியீட்டுச் சின்னக் குறியீடு

18. Using the reverse code (Z=1 to A=26), what is the sum of the reverse positions of the first and last letters of "INTELLIGENCE"?

தலைகீழ் குறியீட்டைப் (Z=1 முதல் A=26 வரை) பயன்படுத்தி, "INTELLIGENCE" என்ற சொல்லின் முதல் மற்றும் கடைசி எழுத்துகளின் தலைகீழ் இட மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகை என்ன?

- A) 35
B) 40
C) 48
D) 38

I → 18
E → 20
40

MISSION RRB ALP
DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE II – Number / Symbol Coding

வகை II – எண் / குறியீட்டுச் சின்னக் குறியீடு

19. If each letter is coded as its position in reverse (Z = 1, Y = 2, ... A = 26), what is the code of TOOL?

ஒவ்வொரு எழுத்தும் அதன் தலைகீழ் வரிசை இட மதிப்பாகக் (Z = 1, Y = 2, ... A = 26) குறியிடப்பட்டால், TOOL என்பதன் குறியீடு என்ன?

- A) 10, 12, 25, 23
✓ B) 7, 12, 12, 15
C) 9, 13, 25, 23
D) 9, 12, 26, 23

20 15 15 12
T O O L
7 12 12 15



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE II – Number / Symbol Coding

வகை II – எண் / குறியீட்டுச் சின்னக் குறியீடு

20. In a certain number system there are only two notations to represent numbers: # and \$. 0 is represented by # and 1 by \$. The subsequent numbers are represented in the following manner: 2 is represented as \$#, 3 is represented as \$\$, 4 is represented as \$\$\$, 5 is represented as \$\$\$ and so on. How will you represent 241 in the given number system?

ஒரு குறிப்பிட்ட எண் முறையில் எண்களைக் குறிக்க # மற்றும் \$ ஆகிய இரண்டு குறியீடுகள் மட்டுமே உள்ளன. 0 என்பது #-ஆகவும், 1 என்பது \$-ஆகவும் குறிக்கப்படுகிறது. அடுத்தடுத்த எண்கள் பின்வருமாறு குறிக்கப்படுகின்றன: 2 = \$#, 3 = \$\$, 4 = \$\$\$, 5 = \$\$\$ மற்றும் இவ்வாறே தொடரும். அப்படியெனில், 241 என்ற எண் இந்த முறையில் எவ்வாறு குறிக்கப்படும்?

- A) \$\$\$###
B) \$\$\$\$###
C) \$\$\$\$###
D) \$\$\$\$###

2	241
2	120-1
2	60-0
2	30-0
2	15-0
2	7-1
2	3-1
2	1-1

0 → #
1 → \$

2 → \$#

3 → \$\$

4 → \$\$\$

5 → \$\$\$\$

241 → 11110001
\$\$\$\$###

2/2
1-0

2/3
1-1

2/4
2-0
1-0

100
\$\$\$



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE III – Word Coding

வகை III – சொல் குறியீடு

21. In a certain code language, 'work on him twice' is coded as 'wl, dl, kl, sl', 'him fast twice' is coded as 'kl, jl, sl', and 'case on him' is coded as 'pl, dl, kl'. How will 'on fast work' be coded in the same language?

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'work on him twice' என்பது 'wl, dl, kl, sl' எனவும், 'him fast twice' என்பது 'kl, jl, sl' எனவும், 'case on him' என்பது 'pl, dl, kl' எனவும் குறியிடப்படுகிறது. அதே மொழியில் 'on fast work' எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- A) dl, kl, wl
B) dl, jl, wl
C) pl, jl, wl
D) dl, sl, wl

on Fast work
↓ ↓ ↓
dl jl wl

him → kl
Twice → dl

MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE III – Word Coding

வகை III – சொல் குறியீடு

22. In a certain code language, 'start cool sugar brick' is coded as 'at bt ct mt', 'through car cool' is coded as 'vt kt at' and 'brick clear car' is coded as 'ct ot kt'. How will 'start clear sugar' be coded in the same language?

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'start cool sugar brick' என்பது 'at bt ct mt' எனவும், 'through car cool' என்பது 'vt kt at' எனவும், 'brick clear car' என்பது 'ct ot kt' எனவும் குறியிடப்படுகிறது. அதே மொழியில் 'start clear sugar' எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- A) at, ct, mt
B) bt, ot, mt
C) vt, ot, mt
D) ct, ot, kt

start

clear

sugar



bt



ot



mt



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE III – Word Coding

வகை III – சொல் குறியீடு

23. In a code language, "The book is interesting" is coded as "zo qo vo vo", "The book is boring" is coded as "zo qo to vo", and "The movie is interesting" is coded as "do qo vo vo". What is the code for "The movie is boring"?

ஒரு குறியீட்டு மொழியில் "The book is interesting" என்பது "zo qo vo vo" எனவும், "The book is boring" என்பது "zo qo to vo" எனவும், "The movie is interesting" என்பது "do qo vo vo" எனவும் குறியிடப்படுகிறது. "The movie is boring" என்பதன் குறியீடு என்ன?

- A) zo do vo to
✓ B) do qo vo to
C) qo so zo vo
D) ko fo vo vo

The movie is boring
↓ ↓ ↓ ↓
zo qo do vo to
vo

MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE III – Word Coding

வகை III – சொல் குறியீடு

24. In a code language: 'cat dog rat' is coded as 'xya, pyq, lmn'; 'dog lion cat' is coded as 'pyq, rso, xya'; 'lion rat tiger' is coded as 'rso, lmn, tuv'. What is the code for 'dog lion tiger'?

ஒரு குறியீட்டு மொழியில்: 'cat dog rat' என்பது 'xya, pyq, lmn' எனவும்; 'dog lion cat' என்பது 'pyq, rso, xya' எனவும்; 'lion rat tiger' என்பது 'rso, lmn, tuv' எனவும் குறியிடப்படுகிறது. 'dog lion tiger' என்பதன் குறியீடு என்ன?

- A) pyq, rso, tuv
- B) xya, rso, tuv
- C) pyq, lmn, tuv
- D) pyq, rso, lmn

MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE III – Word Coding

வகை III – சொல் குறியீடு

25. Directions: Study the following information carefully and answer the question given below. “students learn with care” is written as “mi pa lo sa”; “teachers teach with care” is written as “lo da ni pa”; “students gain knowledge” is written as “mi su ra”; “Teachers gain respect” is written as “da su ti”. Which of the following may represent “students gain with teachers”?

கீழ்க்காணும் தகவலை கவனமாகப் படித்து, வினாவிற்கு விடையளிக்கவும்.

“students learn with care” என்பது “mi pa lo sa” எனவும்; “teachers teach with care” என்பது “lo da ni pa” எனவும்; “students gain knowledge” என்பது “mi su ra” எனவும்; “Teachers gain respect” என்பது “da su ti” எனவும் எழுதப்படுகிறது. “students gain with teachers” என்பதைக் குறிக்கக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- A) mi lo pa ni
- B) mi su lo ti
- C) mi su pa da
- D) su mi pa sa

MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE IV – Condition Coding

வகை IV – நிபந்தனைக் குறியீடு

26. In a certain code language, each letter is assigned a unique digit. Based on the given codes for specific words, determine the code for the target word using the same logic. If HORSE is coded as 45231 and CAT as 786, how is STORE coded?

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் தனித்துவமான ஓர் இலக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட சொற்களின் குறியீடுகளின் அடிப்படையில், அதே தர்க்கத்தைப் பயன்படுத்தி இலக்குச் சொல்லின் குறியீட்டைக் கண்டறியவும். HORSE என்பது 45231 எனவும், CAT என்பது 786 எனவும் குறியிடப்பட்டால், STORE எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- ✓ A) 36521
B) 97653
C) 98345
D) 96278

H	O	R	S	E	C	A	T										
4	5	2	3	1	7	8	6										
<table border="0"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>O</td><td>R</td><td>E</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>6</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td> </tr> </table>								S	T	O	R	E	3	6	5	2	1
S	T	O	R	E													
3	6	5	2	1													

MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE IV – Condition Coding

வகை IV – நிபந்தனைக் குறியீடு

27. In a certain code language, each letter is assigned a unique digit. Based on the given codes for specific words, determine the code for the target word using the same logic. If TQFFE is coded as 83551 and DPPM is coded as 9226, then how will TDPPQ be coded?

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் தனித்துவமான ஓர் இலக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட சொற்களின் குறியீடுகளின் அடிப்படையில், அதே தர்க்கத்தைப் பயன்படுத்தி இலக்குச் சொல்லின் குறியீட்டைக் கண்டறியவும். TQFFE என்பது 83551 எனவும், DPPM என்பது 9226 எனவும் குறியிடப்பட்டால், TDPPQ எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

- A) 89231
B) 89726
✓ C) 89223
D) 83927

T Q F F E
8 3 5 5 1

D P P M
9 2 2 6

T D P P Q
8 9 2 2 3



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE IV – Condition Coding

வகை IV – நிபந்தனைக் குறியீடு

28. If 'G A V E' is coded as '★ 4 # 6', and 'V A G E' as '# 4 ★ 6', then what is the code for 'E V A G'?

'G A V E' என்பது '★ 4 # 6' எனவும், 'V A G E' என்பது '# 4 ★ 6' எனவும் குறியிடப்பட்டால், 'E V A G' என்பதன் குறியீடு என்ன?

- A) 6 ★ 4 #
- B) ★ 6 # 7
- C) ★ 6 # 4
- D) 6 # 4 ★

G A V E V A G E
★ 4 # 6 # 4 ★ 6

E V A G
6 # 4 ★



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE IV – Condition Coding

வகை IV – நிபந்தனைக் குறியீடு

29. If 'READ' is coded as T2#3, and 'DEAR' is coded as 32#T, then what is the code for 'DARE'?

'READ' என்பது T2#3 எனவும், 'DEAR' என்பது 32#T எனவும் குறியிடப்பட்டால், 'DARE' என்பதன் குறியீடு என்ன?

- A) 3#T2
- B) T#23
- C) #32T
- D) #32Y

D A R E
3 2 # T



MISSION RRB ALP

DAY 8 - Coding & Decoding

TYPE IV – Condition Coding

வகை IV – நிபந்தனைக் குறியீடு

30. In a code language, 'CROW' is written as 'H@3X', and 'WOLF' is written as 'X3@H'. How is 'FOWR' written?

ஒரு குறியீட்டு மொழியில் 'CROW' என்பது 'H@3X' எனவும், 'WOLF' என்பது 'X3@H' எனவும் எழுதப்படுகிறது. 'FOWR' எவ்வாறு எழுதப்படும்?

- A) H@X3
B) XH3@
☒ C) H3X@
D) X@H3

C R O W W O L F
↓ ↓
H @ 3 X X 3 @ H

F O W R
H 3 X @

Answer Key

விடைகள் மற்றும் குறியீட்டு அமைப்பு

No.	Ans / விடை	Logic	விளக்கம்
1	A	Each letter +1: READ → SFBE	ஒவ்வொரு எழுத்தும் +1: READ → SFBE
2	B	Each letter -1: MOON → LNNM	ஒவ்வொரு எழுத்தும் -1: MOON → LNNM
3	C	Each letter +2: READ → TGCF	ஒவ்வொரு எழுத்தும் +2: READ → TGCF
4	A	Each letter +4: FQDDBD → JUHHFH	ஒவ்வொரு எழுத்தும் +4: FQDDBD → JUHHFH
5	A	Word written in reverse order: CHAIR → RIAHC	சொல் தலைகீழ் வரிசையில் எழுதப்படுகிறது: CHAIR → RIAHC
6	B	+1, +1, +1, -1, +1: PEARL → QFBQM	+1, +1, +1, -1, +1: PEARL → QFBQM
7	B	+1, -1, +1, +1, +2: MANGO → NZOHQ	+1, -1, +1, +1, +2: MANGO → NZOHQ
8	A	+1, -2, 0, +1, -2, 0: FOLDER → GMLECR	+1, -2, 0, +1, -2, 0: FOLDER → GMLECR
9	A	Each letter replaced by its opposite letter (A↔Z, B↔Y, ...): BEAR → YVZI	ஒவ்வொரு எழுத்தும் அதன் எதிர் எழுத்தால் மாற்றப்படுகிறது (A↔Z, B↔Y, ...): BEAR → YVZI
10	B	Each letter +1, then the result is reversed: DESIGN → EFTJHO → OHJTFE	ஒவ்வொரு எழுத்தும் +1, பிறகு முடிவு தலைகீழாக்கப்படுகிறது: DESIGN → EFTJHO → OHJTFE
11	B	+2, +3, +4, +5, +6, +7: FRIEND → HUMJTK	+2, +3, +4, +5, +6, +7: FRIEND → HUMJTK
12	C	+1, +2, +3, +4, +5, +6: ORANGE → PTDRLK	+1, +2, +3, +4, +5, +6: ORANGE → PTDRLK
13	B	Place values of letters: C=3, O=15, W=23 → 3-15-23	எழுத்துகளின் இட மதிப்பு: C=3, O=15, W=23 → 3-15-23
14	A	Place values: R=18, T=20, M=13, D=4 → 18-20-13-4	இட மதிப்புகள்: R=18, T=20, M=13, D=4 → 18-20-13-4
15	A	Place values joined: F=6, U=21, N=14 → 62114	இட மதிப்புகள் இணைக்கப்படுகின்றன: F=6, U=21, N=14 → 62114
16	A	Place value × 5: A=5, C=15, E=25	இட மதிப்பு × 5: A=5, C=15, E=25
17	B	Sum of place values: TRAIN = 20+18+1+9+14 = 62; CAT = 3+1+20 = 24	இட மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகை: TRAIN = 20+18+1+9+14 = 62; CAT = 3+1+20 = 24
18	B	Reverse positions: I=18, E=22 → 18+22 = 40	தலைகீழ் இட மதிப்புகள்: I=18, E=22 → 18+22 = 40
19	B	Reverse place values: T=7, O=12, O=12, L=15	தலைகீழ் இட மதிப்புகள்: T=7, O=12, O=12, L=15
20	D	241 in binary = 11110001; replace 1 → \$ and 0 → #: \$\$\$\$####\$	241-ன் இருமம் (binary) = 11110001; 1 → \$, 0 → # என மாற்ற: \$\$\$\$####\$
21	B	Common words: him=kl, twice=sl, on=dl; so work=wl, fast=jl → dl, jl, wl	பொதுவான சொற்கள்: him=kl, twice=sl, on=dl; எனவே work=wl, fast=jl → dl, jl, wl
22	B	cool=at, brick=ct, car=kt; so clear=ot, and start/sugar = bt/mt → bt, ot, mt	cool=at, brick=ct, car=kt; எனவே clear=ot, start/sugar = bt/mt → bt, ot, mt
23	B	movie=do, boring=to; 'The' and 'is' = qo, vo → do, qo, vo, to	movie=do, boring=to; 'The', 'is' = qo, vo → do, qo, vo, to
24	A	dog=pyq, lion=rso, tiger=tuv → pyq, rso, tuv	dog=pyq, lion=rso, tiger=tuv → pyq, rso, tuv



No.	Ans / விடை	Logic	விளக்கம்
25	C	students=mi, gain=su, teachers=da, with=pa (or lo) → mi su pa da	students=mi, gain=su, teachers=da, with=pa (அல்லது lo) → mi su pa da
26	A	H=4, O=5, R=2, S=3, E=1, T=6 → STORE = 36521	H=4, O=5, R=2, S=3, E=1, T=6 → STORE = 36521
27	C	T=8, Q=3, D=9, P=2 → TDPPQ = 89223	T=8, Q=3, D=9, P=2 → TDPPQ = 89223
28	D	G=★, A=4, V=#, E=6 → E V A G = 6 # 4 ★	G=★, A=4, V=#, E=6 → E V A G = 6 # 4 ★
29	A	R=T, E=2, A=#, D=3 → DARE = 3 # T 2	R=T, E=2, A=#, D=3 → DARE = 3 # T 2
30	C	F=H, O=3, W=X, R=@ → FOWR = H 3 X @	F=H, O=3, W=X, R=@ → FOWR = H 3 X @

