



## PRO INVEST – Produse Fiabile, Calitate Garantată

La PRO INVEST, punem clienții în centrul fiecărei decizii. Lucrăm cu branduri de top pentru a livra produse și soluții fiabile, adaptate cerințelor actuale. Punem accent pe transparență, profesionalism și parteneriate de lungă durată. Ne îmbunătățim constant procesele pentru a asigura calitate superioară și eficiență maximă. Cu profesionalism și responsabilitate, oferim produse care îmbină siguranța, durabilitatea și performanța, contribuind la succesul fiecărui proiect.

### Despre noi

La PRO INVEST, producem tuburi flexibile și comercializăm soluții sigure pentru evacuarea gazelor arse, pentru încălzirea spațiilor și pentru amenajări. Construim parteneriate durabile bazate pe transparență și flexibilitate. De peste două decenii, evoluăm constant, adaptându-ne nevoilor clienților și extinzându-ne portofoliul de produse și servicii. Fiecare decizie – de la dezvoltarea de noi divizii și branduri, până la diversificarea gamei de produse – a fost luată cu un obiectiv clar: să optimizăm continuu modelul nostru de afaceri, asigurând livrarea rapidă și eficientă a serviciilor și produselor noastre. Pentru PRO INVEST, clientul este și va rămâne mereu pe primul loc.

Misiunea noastră pe care dorim să o împărtășim tuturor clienților și partenerilor noștri este:

”Oferim produse și soluții sigure, de calitate și durabile, care protejează casele, afacerile și viețile oamenilor. Cu seriozitate și corectitudine ne asumăm la PRO INVEST rolul de producător și partener de încredere, garantăm performanța și suport constant pentru clienții noștri”.

Poți achiziționa produsele dorite prin 3 modalități:

- Comanzi direct produsele din platforma online [proinvest.com.ro](https://proinvest.com.ro)
- Comanzi direct în magazinul tău prin agentul de vânzări local
- Comanzi prin email la [comenzi@proinvest.com.ro](mailto:comenzi@proinvest.com.ro)






# CUPRINS

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| TUBURI FLEXIBILE INOX ȘI ALUMINIU            | 6  |
| COSURI DE FUM VULCANO                        | 12 |
| ELEMENTE DE RACORDARE DIN INOX               | 20 |
| ELEMENTE COȘ FUM DIN OȚEL                    | 26 |
| ȘEMINEE ȘI SOBE                              | 30 |
| ACCESORII ȘI ARTICOLE ÎNTREȚINERE COȘ DE FUM | 41 |
| ACCESORII DE VENTILAȚIE                      | 46 |
| SPUME POLIURETANICE, ADEZIVI, ETANȘANȚI      | 52 |
| PROFILE ETANȘARE                             | 58 |
| BENZI DE MASCARE, DUBLU ADEZIVE ȘI TEHNICE   | 61 |
| PRODUSE PENTRU AMBALAT                       | 66 |
| SPRAY-URI TEHNICE ȘI DE RETUȘ                | 69 |
| ABRAZIVE                                     | 74 |
| SCULE PENTRU ZUGRĂVIT                        | 79 |
| ORGANE DE ASAMBLARE                          | 81 |
| STANDURI DE PREZENTARE                       | 88 |





GARANȚIE 10 ANI

CERTIFICARE CE

RAPORT  
PREȚ / CALITATE  
IMBATABIL

DURABILITATE ȘI  
REZISTENȚĂ ÎN TIMP

DESIGN MODERN ȘI  
ADAPTABILITATE LA  
DIVERSE VARIANTE  
CONSTRUCTIVE

# VULCANO

Cu căldură, în siguranță.



Pentru tine am ales calitatea!

Sub brandul Vulcano am decis să îți aducem produse la cel mai înalt nivel calitativ pentru ca tu să te simți în siguranță alături de noi.




Comercializăm produse certificate conform standardelor europene și internaționale în vigoare.

Coșurile de fum izolate din inox, elementele de racordare, focarele și accesoriile pe care le avem în protofoliu sunt concepute pentru a aduce siguranța și confortul în casa ta.



Împreună cu echipele de profesioniști care ne stau alături pentru montajul și întreținerea sistemelor noastre de coș de fum, veghem la liniștea ta și a familiei tale.




# 01

Tuburi flexibile  
inox și aluminiu

**VULCANO**

Cu căldură, în siguranță.



# Tuburi flexibile inox

## Tub flexibil inox dublu perete



Pentru racordarea cazanelor pe combustibil lichid, solid sau a șemineelor la coșurile de fum.

Pentru recondiționarea coșurilor de fum zidite

- Flexibilitate
- Rezistență ridicată la coroziune
- Structura dublă a peretelui cu suprafața lisă la interior permite o mai bună circulație a gazelor de ardere și o întreținere mai ușoară



| COD   | DIMENSIUNI<br>diametru x lungime | MATERIAL      | U.M. |
|-------|----------------------------------|---------------|------|
| 46702 | 80 x 1m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 48201 | 100 x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46719 | 120 x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 48218 | 130 x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46726 | 150 x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46733 | 160 x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46740 | 180 x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46757 | 200 x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 44265 | 80 x 2m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 44272 | 100 x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 44296 | 120 x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 44302 | 130 x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 44326 | 150 x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 44227 | 160 x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 44234 | 180 x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 44241 | 200 x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 47181 | 80 x 10m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 48195 | 100 x 10m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 47198 | 120 x 10m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 48188 | 130 x 10m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 47204 | 150 x 10m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 47211 | 160 x 10m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 47228 | 180 x 10m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 47235 | 200 x 10m                        | INOX AISI 304 | buc  |



# Tuburi flexibile inox

## Tub flexibil inox simplu perete



- Pentru recondiționarea coșurilor de fum zidite, în cazul centralelor pe gaz
- Ventilații și aerisiri
- Instalații de aer condiționat și transport a fluidelor
- Instalații de exhaustare
- Flexibilitate la solicitări extreme
- Rezistență ridicată la factori externi
- Rezistență anticorozivă



| COD   | DIMENSIUNI<br>(diametru x lungime) | MATERIAL      | U.M. |
|-------|------------------------------------|---------------|------|
| 45972 | 80mm x 1m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 45989 | 90mm x 1m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 45996 | 100mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46009 | 110mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46016 | 115mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40623 | 120mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46030 | 125mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46047 | 130mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46054 | 140mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46061 | 150mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46078 | 160mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46085 | 180mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46092 | 200mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46108 | 225mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46115 | 250mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 50341 | 80mm x 1.5m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 50358 | 90mm x 1.5m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 50365 | 100mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50372 | 110mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50389 | 115mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50396 | 120mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50402 | 125mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50419 | 130mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50426 | 140mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50433 | 150mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50440 | 160mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50457 | 180mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50464 | 200mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50471 | 225mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50488 | 250mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |

| COD   | DIMENSIUNI<br>(diametru x lungime) | MATERIAL      | U.M. |
|-------|------------------------------------|---------------|------|
| 40571 | 80mm x 2m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 40588 | 90mm x 2m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 40595 | 100mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40601 | 110mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40618 | 115mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40625 | 120mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40632 | 125mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40649 | 130mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40656 | 140mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40663 | 150mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40670 | 160mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40687 | 180mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40694 | 200mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40700 | 225mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40717 | 250mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40236 | 80mm x 3m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 40243 | 90mm x 3m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 40250 | 100mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40267 | 110mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40540 | 115mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40274 | 120mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40380 | 125mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40281 | 130mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40298 | 140mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40304 | 150mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40311 | 160mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40328 | 180mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40335 | 200mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40342 | 225mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40359 | 250mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |

# Accesorii tuburi flexibile inox

Colier centrare tub inox



| COD   | DIAMETRU | U.M. |
|-------|----------|------|
| 44494 | 120mm    | buc  |
| 44500 | 150mm    | buc  |
| 44517 | 160mm    | buc  |
| 44524 | 180mm    | buc  |
| 44531 | 200mm    | buc  |

Colier prindere tub flexibil inox



| COD   | DIAMETRU  | U.M. |
|-------|-----------|------|
| 44807 | 80 - 85   | buc  |
| 44814 | 98 - 103  | buc  |
| 44821 | 105 - 113 | buc  |
| 44838 | 115 - 123 | buc  |
| 44845 | 125 - 133 | buc  |
| 44852 | 137 - 145 | buc  |
| 44869 | 145 - 156 | buc  |
| 44876 | 149 - 161 | buc  |
| 44883 | 156 - 166 | buc  |
| 44890 | 175 - 187 | buc  |
| 44906 | 191 - 203 | buc  |
| 44913 | 217 - 229 | buc  |
| 44920 | 243 - 255 | buc  |

Mufă legătură inox



| COD   | DIAMETRU | U.M. |
|-------|----------|------|
| 42162 | 80       | buc  |
| 42186 | 100      | buc  |
| 42193 | 110      | buc  |
| 42209 | 120      | buc  |
| 42216 | 130      | buc  |
| 42223 | 140      | buc  |
| 42230 | 150      | buc  |
| 42247 | 160      | buc  |
| 42254 | 180      | buc  |
| 42261 | 200      | buc  |
| 42278 | 225      | buc  |
| 42285 | 250      | buc  |
| 42292 | 300      | buc  |

Reducție inox premium



| COD   | DIAMETRU  | U.M. |
|-------|-----------|------|
| 45354 | 163 - 157 | buc  |
| 45361 | 167 - 158 | buc  |
| 45378 | 177 - 167 | buc  |
| 45385 | 177 - 158 | buc  |
| 45392 | 188 - 177 | buc  |
| 45408 | 197 - 157 | buc  |
| 45415 | 197 - 167 | buc  |
| 45422 | 197 - 188 | buc  |
| 45439 | 207 - 197 | buc  |

Terminal tubare coș zidit cu depresurizare



| COD   | DIAMETRU | U.M. |
|-------|----------|------|
| 44463 | 150mm    | buc  |
| 44470 | 180mm    | buc  |
| 44487 | 200mm    | buc  |


Terminal tubare coș zidit simplu



| COD   | DIMENSIUNI<br>L x l x D | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 44555 | 370mm x 370mm x 120     | buc  |
| 44562 | 400mm x 400mm x 150     | buc  |
| 44579 | 410mm x 410mm x 160     | buc  |
| 44586 | 430mm x 430mm x 180     | buc  |
| 44593 | 450mm x 450mm x 200     | buc  |

# Tuburi extensibile aluminiu

## Tub extensibil aluminiu dublu comprimat 1.5m



300 - 1500mm



Rata de compresie **18%** din lungimea totală

### UTILIZARE:

- Instalații de aer condiționat
- Evacuare noxe, praf și suspensii ușoare (ventilații, aerisiri)
- Hote industriale sau menajere

### AVANTAJE:

- Durabile și rezistente în timp
- Foarte elastice (se pot comprima sau extinde cu ușurință)
- Rezistență mare la rupere și factori agresivi externi
- Manipulare sigură în formă comprimată
- Spațiu de depozitare, expunere și transport redus la jumătate

| COD   | DIMENSIUNI |           | MATERIAL | U.M. |
|-------|------------|-----------|----------|------|
|       | DIAMETRU   | X LUNGIME |          |      |
| 40397 | 75mm       | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40403 | 80mm       | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40410 | 90mm       | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40427 | 100mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40434 | 110mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40441 | 115mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40458 | 120mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40465 | 125mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40472 | 130mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40489 | 140mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40496 | 150mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40502 | 160mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40519 | 180mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40526 | 200mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40557 | 225mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |
| 40564 | 250mm      | x 1.5m    | aluminiu | buc  |



Utilizarea tuburilor extensibile comprimate din aluminiu pentru hote reprezintă o alegere inteligentă și beneficiază în sistemele de ventilație ale bucătărilor comerciale sau rezidențiale. Aceste tuburi aduc numeroase avantaje datorită caracteristicilor lor de durabilitate, eficiență și siguranță.


Tuburile extensibile din aluminiu sunt construite pentru a rezista la condițiile dure de lucru în bucătăriile comerciale. Aluminiul este un material rezistent la coroziune și la temperaturi ridicate, ceea ce face ca aceste tuburi să fie potrivite pentru utilizarea în apropierea surselor de căldură intense, cum ar fi hotele industriale. Ele nu se vor deforma sau deteriora în timp, asigurând o funcționare fiabilă pe termen lung.

Aluminiul este un material ușor, ceea ce face ca aceste tuburi să fie ușor de instalat și de manipulat. Echipa de instalatori va aprecia ușurința lucrului cu aceste tuburi pentru a configura sistemul de ventilație în conformitate cu specificațiile bucătăriei.

Tuburile extensibile din aluminiu pot fi extinse și contractate în funcție de necesitățile specifice ale bucătăriei. Această flexibilitate permite ajustarea lungimii tuburilor pentru a se potrivi perfect spațiului disponibil și pentru a optimiza eficiența sistemului de ventilație.

# Tuburi extensibile aluminiu

## Tub extensibil aluminiu dublu comprimat 2.5m



Rata de compresie **18%** din lungimea totală

| COD   | DIMENSIUNI<br>DIAMETRU X LUNGIME | MATERIAL | U.M. |
|-------|----------------------------------|----------|------|
| 43626 | 75mm x 2.5m                      | aluminiu | buc  |
| 43633 | 80mm x 2.5m                      | aluminiu | buc  |
| 43640 | 90mm x 2.5m                      | aluminiu | buc  |
| 43657 | 100mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43664 | 110mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43671 | 115mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43688 | 120mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43695 | 125mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43701 | 130mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43718 | 140mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43725 | 150mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43732 | 160mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43749 | 180mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43756 | 200mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43763 | 225mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |
| 43770 | 250mm x 2.5m                     | aluminiu | buc  |

### AVANTAJE:

- Durabile și rezistente în timp
- Foarte elastice (se pot comprima sau extinde cu ușurință)
- Rezistență mare la rupere și factori agresivi externi
- Manipulare sigură în formă comprimată
- Spațiu de depozitare, expunere și transport redus la jumătate

### UTILIZARE:

- Instalații de aer condiționat
- Evacuare noxe, praf și suspensii ușoare (ventilații, aerisiri)
- Hote industriale sau menajere

## Mufă de legătură tablă zincată



Se utilizează pentru îmbinarea cap la cap a tuburilor de aluminiu.  
Material folosit: tablă galvanizată cu grosime de 0.7mm.

| COD   | DIAMETRU | U.M. |
|-------|----------|------|
| 42315 | D: 80mm  | buc  |
| 42322 | D: 90mm  | buc  |
| 42339 | D: 100mm | buc  |
| 42346 | D: 110mm | buc  |
| 42353 | D: 120mm | buc  |
| 42360 | D: 130mm | buc  |
| 42377 | D: 140mm | buc  |
| 42384 | D: 150mm | buc  |
| 42391 | D: 160mm | buc  |
| 42407 | D: 180mm | buc  |
| 42414 | D: 200mm | buc  |
| 42438 | D: 250mm | buc  |
| 49123 | D: 400mm | buc  |




# 02

Coșuri de fum  
Vulcano

**VULCANO**

Cu căldură, în siguranță.



# Coșuri de fum izolate (DP - dublu perete) VULCANO

Sistemele de coș de fum Vulcano sunt produse certificate conform standardului

**SREN 1856-1 T450-N1-W-Vm-L20-050-G-30**

și sunt destinate evacuării gazelor de ardere ce provin de la focare ce funcționează cu combustibili solizi, lichizi sau gazoși.

Fabricate din **inox 304 interior - exterior** de înaltă calitate, aceste sisteme sunt rezistente la coroziune și proiectate pentru o durabilitate excelentă. Stratul izolator dintre pereți, fabricat din vată bazaltică, reduce riscul de supraîncălzire a elementelor din jur, asigură un tiraj eficient și prevenind formarea condensului, asigurând o funcționare optimă în orice condiții, atât în exteriorul, cât și în interiorul clădirilor.

Îmbinarea elementelor se realizează prin **mufarea tip "mamă-tată"**. Lățimea de suprapunere a elementelor este de aproximativ 10cm, ceea ce duce la eliminarea colierelor de îmbinare dintre ele. Cu o gamă variată de diametre interioare:

80, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400mm, sistemele de coș de fum din gama Vulcano se adresează atât focarelor de uz casnic, cât și celor de capacitate mare, cu uz industrial sau

În funcție de tipul de montaj, coșurile de fum Vulcano pot fi:

1. **Coș de fum cu montare pe sol**, utilizând ca elemente de fixare:

- Suport bază la sol Vulcano
- Ușită de inspectie Vulcano;

Fixarea la sol a sistemului de coș de fum oferă o stabilitate sporită și o siguranță crescută, prevenind orice riscuri de deplasare sau deteriorare. Această metodă asigură o rezistență mai mare în fața vântului și o distribuie uniformă a greutateii, fiind compatibilă cu majoritatea tipurilor de construcții.

2. **Coș de fum suspendat**, cu ajutorul accesoriilor dedicate:

- Capac condens Vulcano
- Suport bază Vulcano
- Suport coș prindere consolă Vulcano
- Suport intermediar Vulcano.

Fixarea suspendată a coșului de fum permite o instalare rapidă și flexibilă, fără a necesita fundație, economisind astfel spațiu și reducând costurile de montaj. Acest sistem oferă stabilitate pe termen lung și se integrează armonios în orice tip de construcție, fără a afecta structura existentă.



1. Sistem de coș de fum Vulcano cu montare pe sol



2. Sistem de coș de fum Vulcano suspendat

# Coșuri de fum izolate (DP - dublu perete) VULCANO

## Domenii de utilizare

Coșurile de fum dublu perete Vulcano sunt folosite pentru evacuarea gazelor de ardere, în cadrul aplicațiilor industriale sau civile, pentru instalații ce folosesc combustibili solizi, lichizi sau gazoși.

## Avantaje

Rezistență ridicată la efectele coroziunii datorate fenomenului de condensare a gazelor arse;  
Rezistență la acțiunea acidului sulfuric și azotic;  
Posibilitatea instalării atât în exteriorul clădirilor cât și în interior datorită izolației din vată minerală bazaltică;  
Izolația este realizată din vată bazaltică tocată și presată;  
Temperatura de lucru certificată 450°C;  
Etanșeitate;  
Timp de instalare scurt;  
Certificare conform standardelor europene în vigoare

## Caracteristici tehnice

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                  | Interior INOX AISI 304 / aspect tip "oglină"<br>Exterior INOX AISI 304<br>Grosime interior / exterior 0.5 mm<br>Sudură laser pe toată lungimea elementului |
| <b>Izolație</b>                  | Fibră de vată bazaltică<br>Grosime de 30 / 35mm în funcție de diametru                                                                                     |
| <b>Clasa de protecție</b>        | Rezistent la incendiu de funingine (clasa G)<br>Temperatura de lucru certificată : 450°C<br>Distanța față de materialele combustibile –min. 30 mm          |
| <b>Certificare</b>               | T450-N1-W-Vm-L20050-G(30)<br>CE 1856-1 (normativul European pentru coșuri de fum din inox)                                                                 |
| <b>Garanție</b>                  | 10 ani                                                                                                                                                     |
| <b>Utilizare</b>                 | Evacuarea în siguranță a gazelor arse produse de surse de căldură ce funcționează cu combustibili solizi, lichizi sau gazoși                               |
| <b>Diametru int. - ext. (mm)</b> | 80-140, 100-160, 120-180, 130-200, 150-220, 160-220, 180-250, 200-260, 250-320, 300-360, 350-420, 400-460                                                  |

# Coșuri de fum izolate (DP - dublu perete) VULCANO

## Burlan inox DP Vulcano

Element dimensional ce contribuie la obținerea înălțimii necesare coșului de fum pentru realizarea tirajului. Conexiunea cu alte elemente se realizează prin sistem de îmbinare „mamă-tată” securizată cu ajutorul Colierului de îmbinare.



| COD    | Lungime | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|---------|-------------------------|------|
| 52745  | 0.3m    | 120 - 180mm             | buc  |
| 56606  |         | 150 - 220mm             | buc  |
| 52752  |         | 160 - 220mm             | buc  |
| 52769  |         | 180 - 250mm             | buc  |
| 52776  |         | 200 - 260mm             | buc  |
| 52783  |         | 250 - 320mm             | buc  |
| 52820  |         | 300 - 360mm             | buc  |
| 51298  |         | 80 - 140mm              | buc  |
| 58150  | 0.5m    | 100 - 160mm             | buc  |
| 51304  |         | 120 - 180mm             | buc  |
| 501621 |         | 130 - 200mm             | buc  |
| 56651  |         | 150 - 220mm             | buc  |
| 51311  |         | 160 - 220mm             | buc  |
| 51328  |         | 180 - 250mm             | buc  |
| 51335  |         | 200 - 260mm             | buc  |
|        |         | 220 - 280mm             | buc  |
| 51342  |         | 250 - 320mm             | buc  |
| 51359  |         | 300 - 360mm             | buc  |
|        |         | 350 - 420mm             | buc  |
|        |         | 400 - 460mm             | buc  |
| 51229  |         | 80 - 140mm              | buc  |
| 58167  |         | 100 - 160mm             | buc  |
| 51236  |         | 120 - 180mm             | buc  |
| 501638 |         | 130 - 200mm             | buc  |
| 54312  | 1m      | 150 - 220mm             | buc  |
| 51243  |         | 160 - 220mm             | buc  |
| 51250  |         | 180 - 250mm             | buc  |
| 51267  |         | 200 - 260mm             | buc  |
| 58174  |         | 220 - 280mm             | buc  |
| 51274  |         | 250 - 320mm             | buc  |
| 51281  |         | 300 - 360mm             | buc  |
|        |         | 350 - 420mm             | buc  |
|        |         | 400 - 460mm             | buc  |
|        |         |                         | buc  |

## Teu inox DP 90° Vulcano

Element de racordare a coșului de fum la focar. Peretele interior este realizat prin profilare la rece a elementului vertical (nu prin decuparea și sudarea elementului orizontal), ceea ce conferă o rezistență mult crescută la compresiune (pe teu apasă întreaga greutate a coșului).



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 51496  | 80 - 140mm              | buc  |
| 58181  | 100 - 160mm             | buc  |
| 51533  | 120 - 180mm             | buc  |
| 501751 | 130 - 200mm             | buc  |
| 54695  | 150 - 220mm             | buc  |
| 51540  | 160 - 220mm             | buc  |
| 51564  | 180 - 250mm             | buc  |
| 51571  | 200 - 260mm             | buc  |
| 501768 | 220 - 280mm             | buc  |
| 51588  | 250 - 320mm             | buc  |
| 51595  | 300 - 360mm             | buc  |
|        | 350 - 420mm             | buc  |
| 57672  | 400 - 460mm             | buc  |

## Teu inox DP 135° Vulcano

Element de racordare a coșului de fum la focar. Se utilizează în situații constructive mai speciale (ex: coș de fum cu plecarea de pe sol și focarul la demisolul clădirii) și necesită de obicei ca element complementar un cot 45° pentru a prelua gazele de ardere care de obicei ies pe direcție orizontală din focar.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 51366 | 80 - 140mm              | buc  |
| 51380 | 120 - 180mm             | buc  |
| 51397 | 160 - 220mm             | buc  |
| 51410 | 180 - 250mm             | buc  |
| 51427 | 200 - 260mm             | buc  |
|       | 220 - 280mm             | buc  |
| 51434 | 250 - 320mm             | buc  |
| 51441 | 300 - 360mm             | buc  |
|       | 350 - 420mm             | buc  |

# Coșuri de fum izolate (DP - dublu perete) VULCANO

## Cot inox DP 90° Vulcano

Element de deviere a traseului gazelor de ardere. Este produs complementar pentru Teul 90° și se utilizează pe tronsonul de racordare al focarului la coșul de fum. La focarele cu ieșire verticală a gazelor de ardere se folosește de obicei un Cot 90°, iar la cele cu ieșire orizontală se folosesc două Coturi 90°.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 51731 | 80 - 140mm              | buc  |
| 51755 | 120 - 180mm             | buc  |
|       | 130 - 200mm             | buc  |
| 56620 | 150 - 220mm             | buc  |
| 51762 | 160 - 220mm             | buc  |
| 51779 | 180 - 250mm             | buc  |
| 51786 | 200 - 260mm             | buc  |
|       | 220 - 280mm             | buc  |
| 51793 | 250 - 320mm             | buc  |
| 51816 | 300 - 360mm             | buc  |

## Cot inox DP 45° Vulcano

Element de deviere a traseului gazelor de ardere. Folosit ca element de deviere în cazul ocolirilor la streșină, sau ca element complementar pentru Teul 135° în cadrul tronsonului de racordare a focarului la coșul de fum.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 50031 | 80 - 140mm              | buc  |
|       | 100 - 160mm             | buc  |
| 50048 | 120 - 180mm             | buc  |
|       | 130 - 200mm             | buc  |
| 56613 | 150 - 220mm             | buc  |
| 50062 | 160 - 220mm             | buc  |
| 50079 | 180 - 250mm             | buc  |
| 50086 | 200 - 260mm             | buc  |
|       | 220 - 280mm             | buc  |
| 50093 | 250 - 320mm             | buc  |
| 50147 | 300 - 360mm             | buc  |
|       | 350 - 420mm             | buc  |

## Teu cu ușiță DP 90° Vulcano



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 51649  | 120 - 180mm             | buc  |
| 257252 | 150 - 220mm             | buc  |
| 51670  | 160 - 220mm             | buc  |
| 51687  | 180 - 250mm             | buc  |
| 51700  | 200 - 260mm             | buc  |
| 53131  | 250 - 320mm             | buc  |
| 53148  | 300 - 360mm             | buc  |

## Ușiță inspecție inox DP Vulcano

Element de acces pentru inspecție și curățare. Accesul în interiorul coșului se realizează printr-un orificiu cu ușiță dublă care menține nivelul de izolare al coșului de fum. Etanșeitățile este realizată cu ajutorul a două garnituri din silicon rezistente la temperaturi.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 50185 | 80 - 140mm              | buc  |
|       | 100 - 160mm             | buc  |
| 50192 | 120 - 180mm             | buc  |
|       | 130 - 200mm             | buc  |
| 54329 | 150 - 220mm             | buc  |
| 50215 | 160 - 220mm             | buc  |
| 50222 | 180 - 250mm             | buc  |
| 50239 | 200 - 260mm             | buc  |
| 58198 | 220 - 280mm             | buc  |
| 50246 | 250 - 320mm             | buc  |
| 50291 | 300 - 360mm             | buc  |
|       | 350 - 420mm             | buc  |
|       | 400 - 460mm             | buc  |

# Coșuri de fum izolate (DP - dublu perete) VULCANO

## Suport bază la sol inox DP VULCANO

Element de bază pentru coșul de fum, utilizat în cazurile în care coșul de fum are pornirea de pe sol. Realizează fixarea coșului în partea inferioară și are un sistem de colectare și evacuare a condensului format în timpul funcționării coșului de fum. Realizează descărcarea greutății coșului direct în pământ sau în soclul pe care se sprijină. Un astfel de coș implică obligatoriu utilizarea unei ușițe de inspecție.



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 50963  | 80 - 140mm              | buc  |
|        | 100 - 160mm             | buc  |
| 50970  | 120 - 180mm             | buc  |
|        | 130 - 200mm             | buc  |
| 54343  | 150 - 220mm             | buc  |
| 50987  | 160 - 220mm             | buc  |
| 50994  | 180 - 250mm             | buc  |
| 51038  | 200 - 260mm             | buc  |
| 501706 | 220 - 280mm             | buc  |
| 51045  | 250 - 320mm             | buc  |
| 51083  | 300 - 360mm             | buc  |
|        | 350 - 420mm             | buc  |
|        | 400 - 460mm             | buc  |

## Suport bază inox DP VULCANO

Element de bază pentru coșul de fum suspendat. Utilizează ca element complementar suportul coș prindere consolă pentru fixarea pe perete. Realizează fixarea coșului în partea inferioară și are un sistem de colectare și evacuare a condensului format în timpul funcționării coșului de fum.

Realizează descărcarea greutății coșului în peretele pe care se sprijină, prin intermediul consolei. Un astfel de coș implică obligatoriu utilizarea unei ușițe de inspecție.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
|       | 80 - 140mm              | buc  |
| 51113 | 120 - 180mm             | buc  |
| 51120 | 160 - 220mm             | buc  |
|       | 180 - 250mm             | buc  |
| 51144 | 200 - 260mm             | buc  |
|       | 220 - 280mm             | buc  |
| 51847 | 300 - 360mm             | buc  |

## Capac condens simplu inox Vulcano

Element component al suportului bază pentru coșuri suspendate realizate din suport intermediar și suport coș prindere consolă. Realizează colectarea și evacuarea condensului și are rol de ușiță de inspecție și curățare.




| COD    | Diametru | U.M. |
|--------|----------|------|
| 52271  | 140mm    | buc  |
| 501645 | 150mm    | buc  |
|        | 160mm    | buc  |
| 52288  | 180mm    | buc  |
| 501591 | 200mm    | buc  |
| 52356  | 220mm    | buc  |
| 52400  | 250mm    | buc  |
| 52424  | 260mm    | buc  |
| 501652 | 280mm    | buc  |
|        | 300mm    | buc  |
| 52431  | 320mm    | buc  |
| 52455  | 360mm    | buc  |
|        | 420mm    | buc  |
|        | 460mm    | buc  |

## Suport intermediar inox DP VULCANO

Element care poate avea mai multe roluri în construcția coșului. Poate fi element de fixare împreună cu suportul coș prindere consolă, caz în care devine platformă de descărcare a greutății coșului la fiecare 5 m înălțime. Poate fi element de bază împreună cu suportul coș prindere consolă și capacul de condens. Realizează colectarea și evacuarea condensului format în timpul funcționării coșului de fum.

În acest caz realizează atât fixarea coșului în partea inferioară, cât și sistemul de colectare și evacuare a condensului. Un astfel de coș de fum nu necesită ușiță de inspecție, accesul în interiorul coșului putându-se realiza prin scoaterea capacului de condens.



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 51861  | 80 - 140mm              | buc  |
| 501720 | 100 - 160mm             | buc  |
| 51878  | 120 - 180mm             | buc  |
| 501737 | 130 - 200mm             | buc  |
| 56637  | 150 - 220mm             | buc  |
| 51885  | 160 - 220mm             | buc  |
| 51892  | 180 - 250mm             | buc  |
| 51922  | 200 - 260mm             | buc  |
| 501713 | 220 - 280mm             | buc  |
| 51953  | 250 - 320mm             | buc  |
| 52004  | 300 - 360mm             | buc  |
|        | 350 - 420mm             | buc  |
|        | 400 - 460mm             | buc  |

# Coșuri de fum izolate (DP - dublu perete) VULCANO

## Suport coș prindere consolă VULCANO

Element complementar pentru suportul bază al coșurilor suspendate și pentru suportul intermediar, utilizat ca element de fixare și descărcare a greutății coșului de fum. Are rolul de a prelua greutatea coșului care acționează în plan vertical și a o transmite peretelui pe care se sprijină pe direcția orizontală.



| COD   | LUNGIME   | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-----------|-----------------------|------|
| 52035 | L 500 mm  | 1                     | buc  |
| 53681 | L 1000 mm | 1                     | buc  |

## Suport trecere coș zidid - coș inox DP VULCANO

Element necesar în cazul în care se dorește prelungirea unui coș de fum zidit cu burlane izolate din inox. Acesta se fixează mecanic de coșul zidit și pe ele se pot fixa cu coliere de îmbinare burlanele izolate.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 52462 | 160 - 220mm             | buc  |
| 52479 | 180 - 250mm             | buc  |
| 52486 | 200 - 260mm             | buc  |
|       | 300 - 360mm             | buc  |

## Capac etanșare inox VULCANO

Element ornamental cu rolul de a masca izolația de vată bazaltică din zona de îmbinare tip "mamă". Apare în special acolo unde elementele de racordare la cazan intră în coșul de fum.



| COD   | Diametru | U.M. |
|-------|----------|------|
| 54213 | 140mm    | buc  |
| 53841 | 180mm    | buc  |
| 52622 | 220mm    | buc  |
| 52639 | 250mm    | buc  |
| 52677 | 260mm    | buc  |
| 53858 | 320mm    | buc  |
| 53865 | 360mm    | buc  |

## Trecere acoperiș inox 30° - 45° VULCANO

Element necesar la trecerea coșului de fum prin acoperiș, cu rol de protecție pentru a nu permite pătrunderea apei. Diametrul mic al trunchiului de con este cu 10mm mai mare decât diametrul burlanului aferent pentru a permite înclinarea planului în funcție de înclinarea acoperișului (poate varia între 30°-45°C). Partea superioară a planului înclinat se poziționează sub țigla acoperișului, iar partea inferioară deasupra. Folosește ca element complementar Gulerul de protecție trecere acoperiș.



| COD   | Diametru | U.M. |
|-------|----------|------|
| 54183 | 150mm    | buc  |
| 53698 | 190mm    | buc  |
| 52066 | 230mm    | buc  |
| 52134 | 260mm    | buc  |
| 52141 | 270mm    | buc  |
| 52172 | 330mm    | buc  |
| 52202 | 370mm    | buc  |

## Guler protecție trecere acoperiș inox DP VULCANO

Element necesar la trecerea coșului prin acoperiș, cu rol de protecție pentru a nu permite pătrunderea apei. Acesta preia apa care se prelinge pe burlan și o direcționează înspre porțiunea tronconică a elementului de trecere acoperiș.



| COD   | Diametru | U.M. |
|-------|----------|------|
| 54206 | 140mm    | buc  |
| 53759 | 180mm    | buc  |
| 58341 | 200mm    | buc  |
| 52530 | 220mm    | buc  |
| 52578 | 250mm    | buc  |
| 52585 | 260mm    | buc  |
|       | 280mm    | buc  |
| 52608 | 320mm    | buc  |
| 52615 | 360mm    | buc  |

# Coșuri de fum izolate (DP - dublu perete) VULCANO

## Terminație conică inox DP Vulcano

Element de capăt al coșului de fum, cu rol de sigilare al îmbinării „tată” al ultimului burlan din coș, pentru a nu permite accesul vaporilor de apă în izolația de vată bazaltică. Poate constitui produs complementar pentru alte elemente de capăt precum Pălăria antivânt și Pălăria anticânteie.



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 50338  | 80 - 140mm              | buc  |
|        | 100 - 160mm             | buc  |
| 50345  | 120 - 180mm             | buc  |
| 501744 | 130 - 200mm             | buc  |
| 56644  | 150 - 220mm             | buc  |
| 50369  | 160 - 220mm             | buc  |
| 50376  | 180 - 250mm             | buc  |
| 50383  | 200 - 260mm             | buc  |
| 65093  | 220 - 280mm             | buc  |
| 50390  | 250 - 320mm             | buc  |
| 50437  | 300 - 360mm             | buc  |
|        | 350 - 420mm             | buc  |
|        | 400 - 460mm             | buc  |

## Colier îmbinare extra inox Vulcano

Element de fixare folosit la rigidizarea îmbinărilor „mamă - tată” dintre diverse elemente ale coșului de fum. Cele două canturi ale colierului trebuie să cuprindă între ele cei doi umeri ce delimitează la exterior îmbinarea „mamă - tată”. Strângerea se realizează prin sistem șurub-piuliță.



| COD   | Diametru | U.M. |
|-------|----------|------|
| 50581 | 140mm    | buc  |
| 65109 | 160mm    | buc  |
| 50598 | 180mm    | buc  |
| 65116 | 200mm    | buc  |
| 50635 | 220mm    | buc  |
| 50642 | 250mm    | buc  |
| 50666 | 260mm    | buc  |
| 65123 | 280mm    | buc  |
| 50673 | 320mm    | buc  |
| 50680 | 360mm    | buc  |

## Pălărie antiploaie inox DP Vulcano

Element de capăt al coșului de fum, cu rol de sigilare al îmbinării „tată” al ultimului burlan din coș, pentru a nu permite accesul vaporilor de apă în izolația de vată bazaltică. Reduce semnificativ și cantitatea de apă din precipitații care poate intra în coșul de fum în zone cu ploi abundente.



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 50444  | 80 - 140mm              | buc  |
|        | 100 - 160mm             | buc  |
| 50482  | 120 - 180mm             | buc  |
| 501690 | 130 - 200mm             | buc  |
| 54336  | 150 - 220mm             | buc  |
| 50499  | 160 - 220mm             | buc  |
| 50512  | 180 - 250mm             | buc  |
| 50529  | 200 - 260mm             | buc  |
| 65086  | 220 - 280mm             | buc  |
| 50536  | 250 - 320mm             | buc  |
| 50543  | 300 - 360mm             | buc  |
|        | 350 - 420mm             | buc  |

## Colier ranforsat inox Vulcano

Element de fixare a coșului de fum de o suprafață rigidă aflată în apropierea acestuia (peretele casei, stâlpi etc.), cu rolul de a stabiliza poziția verticală a coșului de fum. Se utilizează la fiecare 2.5m înălțime. Mai poate fi utilizat împreună cu prelungitorul pentru colierul ranforsat ca sistem de descărcare a greutateii coșului în cazul elementelor înclinate ce apar la devierile la streașină.



| COD   | Diametru | U.M. |
|-------|----------|------|
| 50581 | 140mm    | buc  |
| 65109 | 160mm    | buc  |
| 50598 | 180mm    | buc  |
| 65116 | 200mm    | buc  |
| 50635 | 220mm    | buc  |
| 50642 | 250mm    | buc  |
| 50666 | 260mm    | buc  |
| 65123 | 280mm    | buc  |
| 50673 | 320mm    | buc  |
| 50680 | 360mm    | buc  |



# 03

Elemente racordare  
din inox

## VULCANO

Cu căldură, în siguranță.



# Elemente racordare din inox cu garnitură (SP - simplu perete)

Burlan inox cazan peleti + garnitură



| COD   | DIMENSIUNI<br>D x G x L | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------------------|------------------------|------|
| 53162 | 80mm x 0.5mm x 0.3m     | 1                      | buc  |
| 53179 | 100mm x 0.5mm x 0.3m    | 1                      | buc  |
| 53018 | 80mm x 0.5mm x 0.5m     | 1                      | buc  |
| 53025 | 100mm x 0.5mm x 0.5m    | 1                      | buc  |
| 56965 | 120mm x 0.5mm x 0.5m    | 1                      | buc  |
| 52868 | 80mm x 0.5mm x 1m       | 1                      | buc  |
| 52875 | 100mm x 0.5mm x 1m      | 1                      | buc  |
| 41653 | 120mm x 0.5mm x 1m      | 1                      | buc  |

Cot inox cazan peleti + garnitură SP 90°



| COD   | DIMENSIUNI<br>D x G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 53612 | 80mm x 0.5mm        | 1                      | buc  |
| 53629 | 100mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 42988 | 120mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

Teu inox cazan peleti + garnitură SP 135°



| COD   | DIMENSIUNI<br>D x G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 53315 | 80mm x 0.5mm        | 1                      | buc  |
| 53322 | 100mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 56460 | 120mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

Teu inox cazan peleti + garnitură SP 90°



| COD   | DIMENSIUNI<br>D x G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 53469 | 80mm x 0.5mm        | 1                      | buc  |
| 53476 | 100mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 53490 | 120mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

Cot inox cazan peleti + garnitură SP 45°



| COD   | DIMENSIUNI<br>D x G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 53766 | 80mm x 0.5mm        | 1                      | buc  |
| 53773 | 100mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

# Elemente racordare din inox cu garnitură (SP - simplu perete)

## Cot inox cazan peleți + ușiță curățare + garnitură SP 90°



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 53919 | 80mm x 0.5mm        | 1                      | buc  |
| 55647 | 100mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 56897 | 120mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

## Mufă inox cazan peleți + garnituri SP



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 50017 | 80mm x 0.5mm        | 1                      | buc  |
| 51854 | 100mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 56927 | 120mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

## Capac condens inox



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | U.M. |
|-------|---------------------|------|
| 54824 | 80mm x 0.5mm        | buc  |
| 54831 | 100mm x 0.5mm       | buc  |
| 43596 | 120mm x 0.5mm       | buc  |

## Colier fixare inox



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | U.M. |
|-------|---------------------|------|
| 55623 | 80mm x 0.5mm        | buc  |
| 55630 | 100mm x 0.5mm       | buc  |
| 57122 | 120mm x 0.5mm       | buc  |

## Flanșă inox



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | U.M. |
|-------|---------------------|------|
| 55609 | 80mm x 0.5mm        | buc  |
| 55616 | 100mm x 0.5mm       | buc  |
| 56903 | 120mm x 0.5mm       | buc  |

## Garnitură silicon etanșare



| COD   | PENTRU DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-----------------|------------------------|------|
| 54862 | 80 mm           | 1                      | buc  |
| 54879 | 100 mm          | 1                      | buc  |
| 56910 | 120mm           | 1                      | buc  |

## Pălărie antiplăoie inox SP



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 54220 | 80mm x 0.5mm        | 1                      | buc  |
| 54237 | 100mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 56934 | 120mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

# Elemente racordare din inox (SP - simplu perete)

## Burlan din inox

Domenii de utilizare: evacuarea gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire

Clasa de presiune: N1 (tiraj natural)

Material: inox AISI 304

Clasa de temperatură: T400

Distanța față de materialele combustibile: 600mm



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X L | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 54787 | 90mm x 1m           | 1                      | buc  |
| 54794 | 110mm x 1m          | 1                      | buc  |
| 56958 | 120mm x 1m          | 1                      | buc  |
| 41684 | 130mm x 1m          | 1                      | buc  |
| 41714 | 150mm x 1m          | 1                      | buc  |
| 41721 | 160mm x 1m          | 1                      | buc  |
| 41738 | 180mm x 1m          | 1                      | buc  |
| 41745 | 200mm x 1m          | 1                      | buc  |
| 57047 | 250mm x 1m          | 1                      | buc  |
| 57443 | 300mm x 1m          | 1                      | buc  |
| 54800 | 90mm x 0.5m         | 1                      | buc  |
| 54817 | 110mm x 0.5m        | 1                      | buc  |
| 41646 | 120mm x 0.5m        | 1                      | buc  |
| 41677 | 130mm x 0.5m        | 1                      | buc  |
| 41707 | 150mm x 0.5m        | 1                      | buc  |
| 41837 | 160mm x 0.5m        | 1                      | buc  |
| 41851 | 180mm x 0.5m        | 1                      | buc  |
| 52882 | 200mm x 0.5m        | 1                      | buc  |
| 57030 | 250mm x 0.5m        | 1                      | buc  |

## Teu inox SP 135°



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 56996 | 120mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56477 | 130mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56484 | 150mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56491 | 160mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56507 | 180mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56514 | 200mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |

## Teu inox SP 90°



| COD    | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 56972  | 120mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 55968  | 130mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 53537  | 150mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 53544  | 160mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 53551  | 180mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 53568  | 200mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 257191 | 250mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 57450  | 300mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |

## Cot inox SP 90°

Domenii de utilizare: evacuarea gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire

Clasa de presiune: N1 (tiraj natural)

Material: inox AISI 304

Clasa de temperatură: T400

Distanța față de materialele combustibile: 600mm



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 54848 | 90mm x 0.5 mm       | 1                      | buc  |
| 54855 | 110mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56989 | 120mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 43008 | 130mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 43022 | 150mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 42872 | 160mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 42841 | 180mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 52899 | 200mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 53070 | 250mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 57467 | 300mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |

# Elemente racordare din inox (SP - simplu perete)

## Cot inox SP 45°

Domenii de utilizare: evacuarea gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire

Clasa de presiune: N1 (tiraj natural)

Material: inox AISI 304

Clasa de temperatură: T400

Distanța față de materialele combustibile: 600mm



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 42971 | 120mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 42995 | 130mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 43015 | 150mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 43039 | 160mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 43046 | 180mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 53049 | 200mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 57054 | 250mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

## Element de capăt kit evacuare



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 52974 | 80mm x 0.5mm        | 1                      | buc  |
| 56941 | 100mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

## Ușiță horn inox



| COD   | DIMENSIUNI<br>L X I | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 43817 | 140mmx140mm         | 1                      | kg   |
| 43824 | 210mmx140mm         | 1                      | kg   |

## Colier prindere perete cu șurub inox



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 54671 | 80mm     | 1                      | buc  |
| 54688 | 100mm    | 1                      | buc  |
| 56156 | 110 mm   | 1                      | buc  |
| 56163 | 120 mm   | 1                      | buc  |
| 56170 | 130 mm   | 1                      | buc  |
| 56187 | 150 mm   | 1                      | buc  |
| 56194 | 160 mm   | 1                      | buc  |
| 59200 | 180 mm   | 1                      | buc  |
| 56217 | 200 mm   | 1                      | buc  |

## Recuperator căldură inox SP 1m



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 56132 | 120mm x 0.8 mm      | 1                      | buc  |
| 56149 | 130mm x 0.8 mm      | 1                      | buc  |

## Terminal horn din inox tip "Pălărie chineză"

Domenii de utilizare: coșuri de fum inox sau materiale prefabricate folosite la centrale termice pe bază de gaz, combustibil solid sau lichid.

Material: inox 304

Rezistență la temperatură: +700 °C



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G  | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------------------|------------------------|------|
| 41127 | 120mm x 0.5 mm       | 1                      | buc  |
| 44180 | 130mm x 0.5 mm       | 1                      | buc  |
| 41134 | 150mm x 0.5 mm       | 1                      | buc  |
| 44388 | 160mm x 0.5 mm       | 1                      | buc  |
| 41141 | 180mm x 0.5 mm       | 1                      | buc  |
| 41158 | 200mm x 0.5 mm       | 1                      | buc  |
| 41332 | 250mm x 0.5 mm       | 1                      | buc  |
| 45224 | L x I: 250mm x 250mm | 1                      | buc  |
| 45231 | L x I: 320mm x 320mm | 1                      | buc  |

# Elemente racordare din inox (SP - simplu perete)

## Cot inox reglabil 0° - 90°



| COD    | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 55999  | 110mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56002  | 120mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56019  | 130mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56026  | 150mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56033  | 160mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56040  | 180mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56057  | 200mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 257306 | 250mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |

## Capac condens inox



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 43596 | 120mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 55951 | 130mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 54923 | 150mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 54790 | 160mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 51830 | 180mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |
| 52813 | 200mm x 0.5mm       | 1                      | buc  |

## Cocoș de vânt inox

Economic și eficient pentru înlocuirea capacelor terminale clasice – tip palărie chinezească la coșurile de fum. Au avantajul că dirijează fumul pe direcția vântului, astfel încât acesta nu poate pătrunde înapoi în coș. Nu permite ca ploaia să intre pe hornul sobei sau centralei, micșorează considerabil crearea condensului.



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 42469 | 120 mm   | 1                      | buc  |

## Ușiță inspecție inox SP



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 56064 | 110mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56071 | 120mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56088 | 130mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56095 | 150mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56101 | 160mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56118 | 180mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |
| 56125 | 200mm x 0.5 mm      | 1                      | buc  |

## Colier fixare inox



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | U.M. |
|-------|---------------------|------|
| 57078 | 130mm x 0.5mm       | buc  |
| 57085 | 150mm x 0.5mm       | buc  |
| 57108 | 160mm x 0.5mm       | buc  |
| 57092 | 180mm x 0.5mm       | buc  |
| 57115 | 200mm x 0.5mm       | buc  |
| 57283 | 250mm x 0.5mm       | buc  |




# 04

Elemente coș de fum  
din oțel

## VULCANO

Cu căldură, în siguranță.



# Elemente coș fum din oțel

## Burlan rigid negru



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G X L | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------------------|------------------------|------|
| 55043 | 120mm X 2mm x 0.5m      | 1                      | buc  |
| 55050 | 130mm X 2mm x 0.5m      | 1                      | buc  |
| 55067 | 150mm X 2mm x 0.5m      | 1                      | buc  |
| 55074 | 160mm X 2mm x 0.5m      | 1                      | buc  |
| 55081 | 180mm X 2mm x 0.5m      | 1                      | buc  |
| 55098 | 200mm X 2mm x 0.5m      | 1                      | buc  |
| 54985 | 120mm X 2mm x 1m        | 1                      | buc  |
| 54992 | 130mm X 2mm x 1m        | 1                      | buc  |
| 55005 | 150mm X 2mm x 1m        | 1                      | buc  |
| 55012 | 160mm X 2mm x 1m        | 1                      | buc  |
| 55029 | 180mm X 2mm x 1m        | 1                      | buc  |
| 55036 | 200mm X 2mm x 1m        | 1                      | buc  |

## Cot negru 90°



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 55289 | 120mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55296 | 130mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55302 | 150mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55319 | 160mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55326 | 180mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55333 | 200mm X 2mm         | 1                      | buc  |

## Clapetă reglaj neagră



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 55227 | 120mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55234 | 130mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 56538 | 150mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 56545 | 160mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 56552 | 180mm X 2mm         | 1                      | buc  |

## Cot negru ușiță curățare 90°



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 55401 | 120mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55418 | 130mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55425 | 150mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55432 | 160mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55449 | 180mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55456 | 200mm X 2mm         | 1                      | buc  |



# Elemente coș fum din oțel

Flanșă neagră



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 55463 | 120mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55470 | 130mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55487 | 150mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55494 | 160mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55500 | 180mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55517 | 200mm X 2mm         | 1                      | buc  |

Recuperator căldură negru



| COD   | DIMENSIUNI<br>D X G | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 55104 | 120mm X 2mm         | 1                      | buc  |
| 55111 | 130mm X 2mm         | 1                      | buc  |



# Elemente coș fum din oțel

## Cot reglabil negru 90°



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 55128 | 120      | 1                      | buc  |
| 55258 | 130      | 1                      | buc  |
| 55265 | 150      | 1                      | buc  |
| 55142 | 160      | 1                      | buc  |
| 55166 | 180      | 1                      | buc  |
| 55180 | 200      | 1                      | buc  |

## Cot reglabil universal negru



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 55135 | 120      | 1                      | buc  |
| 56576 | 130      | 1                      | buc  |
| 55272 | 150      | 1                      | buc  |
| 55159 | 160      | 1                      | buc  |
| 55173 | 180      | 1                      | buc  |
| 55197 | 200      | 1                      | buc  |

## Cot reglabil negru 45°



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 55340 | 120      | 1                      | buc  |
| 55357 | 130      | 1                      | buc  |
| 55364 | 150      | 1                      | buc  |
| 55371 | 160      | 1                      | buc  |
| 55388 | 180      | 1                      | buc  |
| 55395 | 200      | 1                      | buc  |

## Trecere coș negru - coș ceramic



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 55203 | 160-160  | 1                      | buc  |
| 55210 | 180-180  | 1                      | buc  |
| 55241 | 200-200  | 1                      | buc  |



# 05

Şeminee  
şi sobe

 **NORDICA**  
**Extraflame**



## Sobă lemne Gemma - 6 kW

Soba GEMMA redefinesc eleganța clasică printr-o combinație perfectă între performanță și estetică naturală. Plăcile ceramice ce imită piatra adaugă un caracter autentic și sofisticat, transformând fiecare încăpere într-un spațiu cald și primitor.

Alimentată cu lemn, soba GEMMA NATURAL STONE oferă o bună eficiență termică, încălzind spații de până la 172 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Designul său clasic îmbină robustețea cu rafinamentul, creând un ambient armonios. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.



### Specificații tehnice:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250              |
| Putere nominală (kW)             | 6 kW               |
| Randament (%)                    | 82,2%              |
| Consum orar (kg/h)               | 1.7 kg/h           |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 460 x 840 x 495 mm |
| Greutate (kg)                    | 85 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

### Componentele sobei GEMMA:

- Sertar de cenușă extractibil
- Fața interioară a focarului din fontă
- Uși, blat, bază și cadru din fonta emailată
- Aer primar și secundar reglabil pentru o ardere mai bună, controlată
- Sistem post-combustie (emisiile reduse)
- Sticlă ceramică
- Placare exterioară din faianță
- Vatră din fontă

| Culoare                 | Cod produs |
|-------------------------|------------|
| Piatră naturală         | xxx        |
| Elegance White Infinity | xxx        |
| Liberty Panna           | xxx        |
| Elegance Bordeaux       | xxx        |

## Sobă lemne Emiliana - 6.5 kW

Soba EMILIANA BORDEAUX îmbină rafinamentul și performanța, oferind o soluție de încălzire premium pentru locuințe și spații publice. Alimentată cu lemn, aceasta asigură o eficiență termică excepțională, încălzind spații de până la 186 m<sup>3</sup> (conform producătorului), în timp ce adaugă un plus de eleganță oricărui interior. Cu un design plin de stil și finisaje impecabile, EMILIANA transformă orice încăpere într-un spațiu confortabil și primitor. Fiecare detaliu este conceput pentru a reflecta eleganța și funcționalitatea, creând un ambient distins, armonios. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.



### Specificații tehnice:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250              |
| Putere nominală (kW)             | 6.5 kW             |
| Randament (%)                    | 88,70%             |
| Consum orar (kg/h)               | 1.7 kg/h           |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 453 x 950 x 490 mm |
| Greutate (kg)                    | 135 kg             |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

### Componentele sobei EMILIANA BORDEAUX:

- Sertar de cenușă extractibil
- Fața interioară a focarului din fontă
- Uși, blat, bază și cadru din fonta emailată
- Aer primar și secundar reglabil pentru o ardere mai bună, controlată
- Sistem post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică
- Placare din majolică lucrată manual
- Vatră din fontă

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Bordeaux       | xxx        |
| White Infinity | xxx        |

## Sobă lemne Candy 4.0 - 6.2 kW

Soba CANDY oferă o soluție eficientă și elegantă pentru încălzirea locuințelor și a spațiilor publice. Funcționând pe bază de lemn, asigură un randament termic optim, încălzind spații de până la 177 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Cu un design rafinat și finisaje deosebite, se integrează armonios în orice interior, adăugând un plus de stil și confort. Această sobă creează o atmosferă plăcută și primitoare, îmbinând estetica cu funcționalitatea. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei CANDY:

- Sertar de cenușă extractibil
- Fața interioară a focarului din fontă
- Uși, blat, bază și cadru din fontă emailată
- Aer primar și secundar reglabil pentru o ardere mai bună, controlată
- Sistem post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică

### Specificații tehnice:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250              |
| Putere nominală (kW)             | 6.2 kW             |
| Randament (%)                    | 85,1%              |
| Consum orar (kg/h)               | 1.7 kg/h           |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 404 x 890 x 397 mm |
| Greutate (kg)                    | 85 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C          |

### Culoare

### Cod produs

Negru antracit

xxx

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)



## Sobă lemne Isetta Evo 4.0 - 7.3 kW

Soba ISETTA EVO redefinesc standardele încălzirii tradiționale printr-o combinație perfectă de eleganță și performanță. Proiectată pentru a oferi un bun randament pentru spații mari, aceasta funcționează pe bază de lemn și încălzește eficient spații de până la 209 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Cu un design vintage și finisaje premium, soba ISETTA EVO se integrează armonios în orice decor, fiind alegerea ideală pentru cei care apreciază calitatea, durabilitatea și farmecul clasic al căldurii autentice. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei ISETTA EVO:

- Sertar de cenușă extractibil
- Structură complet din fontă emailată
- Ușă de încărcare frontală și laterală
- Aer primar și secundar reglabil pentru un control mai bun al arderii și o ardere cât mai eficientă
- Sistem post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică

### Specificații tehnice:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250              |
| Putere nominală (kW)             | 7.3 kW             |
| Randament (%)                    | 83,6%              |
| Consum orar (kg/h)               | 2 kg/h             |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 660 x 706 x 590 mm |
| Greutate (kg)                    | 160 kg             |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 150 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C          |



### Culoare

### Cod produs

Negru antracit

xxx

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

## Sobă lemne Brigitta GB - 4.7 kW

Soba BRIGITTA GB este o alegere practică și accesibilă pentru încălzirea locuințelor și a spațiilor publice. Funcționând pe bază de lemn, oferă un randament termic eficient, putând încălzi spații de până la 134 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Cu un design simplu și finisaje atent realizate reprezintă o soluție fiabilă și estetică pentru cei care doresc căldură plăcută la un preț avantajos. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**



### Componentele sobei BRIGITTA GB:

- Sertar de cenușă extractibil
- Structură complet din fontă emailată
- Foar și grătar din fontă
- Aer primar și secundar reglabil pentru un control mai bun al arderii
- Sistem post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică
- Dimensiuni reduse pentru integrare în spații mici

### Specificații tehnice:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250              |
| Putere nominală (kW)             | 4.7 kW             |
| Randament (%)                    | 81%                |
| Consum orar (kg/h)               | 1.35 kg/h          |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 404 x 640 x 397 mm |
| Greutate (kg)                    | 70 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

Culoare

Cod produs

Negru antracit

xxx

## Șemineu lemne Inserto 70 H 49 4.0 Ventilato - 6.7 kW



Descoperă experiența unui încălzire eficientă și elegantă cu șemineul INSERTO, conceput pentru a transforma orice încăpăre într-un spațiu confortabil. Fiind echipat cu tehnologie de ardere intermitentă care garantează performanță constantă și un consum redus de lemn, încălzește o suprafață de 192 m<sup>2</sup>. Fiecare componentă este construită din fontă de înaltă calitate, îmbinată perfect prin tehnici inovative pentru a asigura o etanșeitate perfectă. Aparatul este echipat cu un circuit de aer integrat pentru recuperarea căldurii, ceea ce permite un transfer maxim de energie. Priveliștea asupra flăcărilor este completată de o ușă panoramică cu geam ceramic rezistent. Transformă-ți casa într-un refugiu de căldură și confort! Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Specificații tehnice:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250              |
| Putere nominală (kW)             | 6.7 kW             |
| Randament (%)                    | 82%                |
| Consum orar (kg/h)               | 1,9 kg/h           |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 695 x 495 x 450 mm |
| Greutate (kg)                    | 149 kg             |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 160 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

### Componentele șemineului INSERTO:

- Sertar de cenușă extractabil
- Interiorul focarului căptușit cu fontă și Nordiker
- Ușă de foc din fontă
- Structură din fontă
- Reglare a aerului primar și secundar pentru un control mai bun al arderii
- 2 ventilatoare tangente • Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Ventilație frontală a camerei
- Geam ceramic
- Posibilitatea de a canaliza produsul cu un kit de ventilație specific pentru inserte/focar (opțional) +2 inele de conexiune pentru aer (opțional)
- Înălțime mică
- Regulator de viteză al ventilației

Culoare

Cod produs

Negru antracit

xxx

## Șemineu Lemne Monobloco 800 Angolo DX Black -10 kW

Împărtășește rafinamentul și performanța supremă cu șemineul MONOBLOCO 800 ANGOLO, creat pentru a redefini standardele de confort și eleganță. Proiectat cu tehnologie de ardere intermitentă, acest aparat asigură o performanță constantă și un consum de lemne extrem de eficient, încălzind cu grație o suprafață de până la 287 m<sup>3</sup>. Fiecare detaliu al șemineului este realizat din fontă de cea mai înaltă calitate, îmbinată meticulos prin tehnici inovatoare, pentru a garanta o etanșeitate perfectă și o durabilitate excepțională. Produsul optimizează transferul termic, oferind o încălzire rapidă și eficientă. Focarul său cu spate dublu, dotat cu o placă extractabilă perforată, maximizează eficiența arderii prin preîncălzirea aerului, creând o post-combustie care sporește randamentul și reduce semnificativ emisiile.



Montat pe ghidaje extensibile cu bile, ușa panoramică asigură o deschidere lină și silențioasă, oferind o fiabilitate de neegalat pe termen lung. Fă din casa ta un sanctuar de confort, căldură și lux! Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele șemineului

#### MONOBLOCO 800 ANGOLO:

- Sertar de cenușă extractabil
- Interiorul focarului căptușit cu fontă și Nordiker
- Placă de foc și grătar din fontă
- Structură din fontă
- Reglare a aerului primar și secundar pentru un control mai bun al arderii
- Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Capotă din oțel special de 3 mm grosime
- Geam ceramic unitar, cu formă unghiulară
- Ventilație și accesorii aferente (Carter + Kit de ventilație sau Kit Wind Air) opționale

#### Specificații tehnice:

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Combustibil                      | Lemn                     |
| Mod încălzire                    | Radiație                 |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250                    |
| Putere nominală (kW)             | 10 kW                    |
| Randament (%)                    | 80,9%                    |
| Consum orar (kg/h)               | 2.9 kg/h                 |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 879 x 1570-1605 x 612 mm |
| Greutate (kg)                    | 271 kg                   |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 200 mm                   |
| Evacuarea fumului                | Superior                 |
| Clasă energetică                 | A+                       |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C                |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare  | Cod produs |
|----------|------------|
| DX Black | xxx        |

## Sobă peleți Ketty Evo 2.0 White - 6.7 kW

Soba KETTY oferă încălzire eficientă și confort, are un design modern și este ușor de instalat. Această sobă pe peleți este concepută pentru încălzirea spațiilor de până la 187 m<sup>3</sup> (conform producătorului), prin ventilarea frontală a aerului cald în încăperea în care este instalată. Se instalează pe pardoseală și este destinată încălzirii locuințelor și spațiilor deschise. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**



### Componentele sobei KETTY:

- Vatră, ușa de foc și brazier din fontă
- Schimbător de căldură cu suprafață radiantă
- Compartiment extractibil pentru cenușă
- Ventilație fața camerei cu motor dedicat, cu Confort funcție
- Posibilități de evacuare a fumului: spate
- Vatră extractibilă (numai cu asistenta autorizată)
- Easy Control – control simplificat
- Easy Setup – instalare facilă
- Ecran LCD negru

#### Specificații tehnice:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Combustibil                      | Peleți          |
| Mod încălzire                    | Ventilare       |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250           |
| Putere nominală (kW)             | 6.7 kW          |
| Randament (%)                    | 89 - 90,7 %     |
| Consum orar (kg/h)               | 0,6 - 1,5 kg/h  |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 456 x 884 x 479 |
| Greutate (kg)                    | 77 kg           |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 80 mm           |
| Capacitate rezervor (kg/l)       | 15 kg           |
| Clasă energetică                 | A+              |

| Culoare | Cod produs |
|---------|------------|
| White   | xxx        |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

## Sobă peleți Klaudia Plus 5.0 - 3.2 - 8.0 kW

Soba KLAUDIA redefinesc confortul termic printr-un echilibru perfect între eleganță, performanță și tehnologie avansată. Cu un design modern, rafinat și ergonomic, această sobă pe peleți oferă o încălzire eficientă pentru spații de până la 230 m<sup>3</sup> (conform producătorului), asigurând o distribuție uniformă a căldurii prin ventilare frontală.

Concepută pentru a se integra armonios în orice locuință sofisticată, KLAUDIA se instalează pe pardoseală și este ideală pentru încălzirea rezidențială și a spațiilor deschise fiind un produs performant și exclusivist. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile. Soba KLAUDIA redefinesc confortul termic printr-un echilibru perfect între eleganță, performanță și tehnologie avansată. Cu un design modern, rafinat și ergonomic, această sobă pe peleți oferă o încălzire eficientă pentru spații de până la 230 m<sup>3</sup> (conform producătorului), asigurând o distribuție uniformă a căldurii prin ventilare frontală.

Concepută pentru a se integra armonios în orice locuință sofisticată, KLAUDIA se instalează pe pardoseală și este ideală pentru încălzirea rezidențială și a spațiilor deschise, fiind un produs performant și exclusivist. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**



### Componentele sobei KLAUDIA:

- Vatră, ușa de foc și brazier din fontă
- Schimbător de căldură cu suprafață radiantă
- Rezervor ermetic
- Compartiment extractibil pentru cenușă
- Ventilație fața camerei cu dedicat motor, cu funcție Comfort
- Sistem de conducte cu motor dedicat 6 mt., termostabil
- Posibilități de ieșire a sistemului de conducte (Ø80 mm): spate
- Viziune largă de foc
- Geam mare
- Mâner ergonomic
- Posibilități de evacuare a fumului: spate, superior
- Vatră extractibilă (numai de către autorizat asistență)
- Telecomandă IR touch
- Ecran LCD negru

### Specificații tehnice:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Combustibil                      | Peleți              |
| Mod încălzire                    | Conductibil         |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250               |
| Putere nominală (kW)             | 3.2 - 8.0 kW        |
| Randament (%)                    | 91,3 % - 91,9 %     |
| Consum orar (kg/h)               | 0,7 - 1,8 kg / h    |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 498 x 1017 x 538 mm |
| Greutate (kg)                    | 105 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 80 mm               |
| Capacitate rezervor (kg/l)       | 15 kg               |
| Clasă energetică                 | A+                  |

| Culoare  | Cod produs |
|----------|------------|
| Ivory    | xxx        |
| Bordeaux | xxx        |
| Negru    | xxx        |

## Sobă lemne Super Junior - 5 kW

Pentru cei care caută o soluție de încălzire eficientă și accesibilă, soba SUPER JUNIOR este o alegere inteligentă. Cu un consum bun de lemn și o capacitate de încălzire de până la 143 m<sup>3</sup> (conform producătorului), oferă căldură constantă fără costuri mari. Designul său simplu și construcția durabilă o fac potrivită atât pentru locuințe, cât și pentru spații publice, fiind o investiție practică pentru confort pe termen lung. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**



### Componentele sobei SUPER JUNIOR:

- Sertar de cenușă extractabil
- Interiorul vetrei căptușit cu fontă
- Ușă, blat, bază și cadru din fontă emailată
- Aer primar și secundar reglabil pentru un control mai bun al arderii
- Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică
- Mânere din alamă cromată
- Grătar mobil

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

### Specificații tehnice:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250              |
| Putere nominală (kW)             | 5 kW               |
| Randament (%)                    | 80 %               |
| Consum orar (kg/h)               | 1,5 kg / h         |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 360 x 771 x 419 mm |
| Greutate (kg)                    | 64 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A                  |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C          |

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | xxx        |
| Verde          | xxx        |

## Sobă lemne Tea 5.0 - 7 kW

Soba TEA este o alegere practică și elegantă pentru încălzirea locuințelor și spațiilor publice. Funcționează pe lemn și poate încălzi până la 201 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Cu un design modern, se potrivește perfect în orice interior, oferind atât căldură, cât și un plus de stil și confort. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**



### Componentele sobei TEA:

- Sertar de cenușă extractibil
- Fața interioară a focarului cu material refractar
- Blat, ușă și bază din fontă
- Aer primar și secundar reglabil pentru un control mai bun al arderii
- Sistem post ardere (emisi scăzute)
- Sticlă ceramică
- Agitator grilă

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

### Specificații tehnice:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Combustibil                      | Lemn                |
| Mod încălzire                    | Radiație            |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250               |
| Putere nominală (kW)             | 7 kW                |
| Randament (%)                    | 88,5 %              |
| Consum orar (kg/h)               | 1,8 kg / h          |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 414 x 1346 x 419 mm |
| Greutate (kg)                    | 79 kg               |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm              |
| Evacuarea fumului                | Superior            |
| Clasă energetică                 | A+                  |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C           |

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | xxx        |
| Verde          | xxx        |

## Sobă de gătit pe lemne Sovrana Easy Evo 2.0 - 7.5 kW

Soba de gătit pe lemne SOVRANA EASY EVO 2.0 este o soluție versatilă pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei. Poate fi utilizată atât pentru gătit și copt, cât și pentru încălzirea locuințelor pe perioade scurte sau ca supliment pentru un sistem de încălzire centralizat insuficient. Sunt o alegere practică pentru apartamente de vacanță, case individuale și spații publice. Datorită construcției sale robuste și sigure, această sobă asigură un bun randament termic, putând încălzi până la 215 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Designul modern și elegant permite integrarea ușoară în orice interior, oferind nu doar confort termic, ci și un aspect plăcut. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**



### Componentele sobei SOVRANA EASY EVO 2.0:

- Sertar de cenușă extractabil
- Fațadă și cadru din fontă emailată
- Interiorul vetrei căptușit cu fontă
- Plită superioară și inele din fontă lustruită
- Uși din oțel emailat
- Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Sertar pentru lemne extractabil
- Cuptor din oțel emailat cu porțelan, 41 l
- Ușă dublă pentru cuptor
- Ușă focar din fontă cu geam dublu, geam interior ceramic
- Tavă de copt emailată (1 bucată)

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | xxx        |
| Verde          | xxx        |

### Specificații tehnice:

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Combustibil                      | Lemn                             |
| Mod încălzire                    | Radiație                         |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250                            |
| Putere nominală (kW)             | 7.5 kW                           |
| Randament (%)                    | 81 %                             |
| Consum orar (kg/h)               | 2,2 kg/h                         |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 964 x 848 x 641 mm               |
| Greutate (kg)                    | 140 kg                           |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 130 mm                           |
| Evacuarea fumului                | Superior dreapta sau posterioară |
| Clasă energetică                 | A+                               |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C                        |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

## Sobă de gătit pe lemne Family 4.5 - 7.5 kW

Soba de gătit pe lemne FAMILY 4.5 combină funcționalitatea cu eficiența, fiind perfectă atât pentru prepararea hranei (gătit și copt), cât și pentru încălzirea locuințelor. Este o soluție ideală pentru cei care au nevoie de căldură suplimentară în perioadele reci sau pentru locuințele cu un sistem de încălzire centralizat insuficient. Potrivită pentru apartamente de vacanță, case individuale și spații publice, această sobă asigură un randament termic optim, încălzind până la 215 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Designul clasic permite integrarea ușoară în orice ambient, oferind confort și un plus de eleganță. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**



### Componentele sobei FAMILY 4.5:

- Sertar de cenușă extractabil
- Fațadă și cadru din fontă emailată
- Interiorul vetrei căptușit cu fontă
- Plită superioară și inele din fontă lustruită
- Uși din oțel emailat
- Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Sertar pentru lemne extractabil
- Cuptor din oțel emailat cu porțelan, 41 l
- Ușă dublă pentru cuptor
- Ușă focar din fontă cu geam dublu, geam interior ceramic
- Tavă de copt emailată (1 bucată)

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Cappuccino     | xxx        |
| Negru antracit | xxx        |
| White          | xxx        |

### Specificații tehnice:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | < 250              |
| Putere nominală (kW)             | 7.5 kW             |
| Randament (%)                    | 81 %               |
| Consum orar (kg/h)               | 2,2 kg / h         |
| Dimensiuni (L x H x l)           | 964 x 853 x 642 mm |
| Greutate (kg)                    | 125 kg             |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 130 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior dreapta   |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C          |



# 06

Accesorii și articole  
întreținere coș de fum



# Accesorii coș fum

## Terminal horn tip "Pălărie chinez" ZN

Terminal din tablă zincată pentru coșuri de fum din cărămidă sau alte materiale, cu forma pătrată.



| COD   | DIMENSIUNI<br>L X I | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 43602 | 250mmx250mm         | 1                      | buc  |
| 43619 | 320mmx320mm         | 1                      | buc  |

## Mufă legătură din tablă zincată

Domenii de utilizare: instalații pentru ventilații, aerisiri, instalații de aer condiționat.

Material folosit: tablă galvanizată cu grosime de 0.7mm.

Se folosesc pentru legatura a două tuburi flexibile în vederea obținerii de tronsoane mai mari,



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 42315 | 80mm     | 1                      | buc  |
| 42322 | 90mm     | 1                      | buc  |
| 42339 | 100mm    | 1                      | buc  |
| 42346 | 110mm    | 1                      | buc  |
| 42353 | 120mm    | 1                      | buc  |
| 42360 | 130mm    | 1                      | buc  |
| 42377 | 140mm    | 1                      | buc  |
| 42384 | 150mm    | 1                      | buc  |
| 42391 | 160mm    | 1                      | buc  |
| 42407 | 180mm    | 1                      | buc  |
| 42414 | 200mm    | 1                      | buc  |
| 42438 | 250mm    | 1                      | buc  |
| 49123 | 400mm    | 1                      | buc  |

## Terminal horn tip "Pălărie chinez" ZN

Confecționat din tablă zincată cu grosime de 0.4mm și utilizat pentru protecția hornurilor.



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 45910 | 110mm    | 1                      | buc  |
| 41301 | 120mm    | 1                      | buc  |
| 44395 | 130mm    | 1                      | buc  |
| 43534 | 150mm    | 1                      | buc  |
| 44401 | 160mm    | 1                      | buc  |
| 44258 | 180mm    | 1                      | buc  |
| 44357 | 200mm    | 1                      | buc  |
| 45262 | 220mm    | 1                      | buc  |
| 44449 | 250mm    | 1                      | buc  |

## Cocoșel de vânt zincat

Economic și eficient pentru înlocuirea capacelor terminale clasice – tip palărie chinezească la coșurile de fum. Au avantajul că dirijează fumul pe direcția vântului, astfel încât acesta nu poate pătrunde înapoi în coș. Nu permite ca ploaia să intre pe hornul sobei sau centralei, micșorează considerabil crearea condensului.



| COD   | DIMENSIUNI<br>L X I | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 44623 | 250mm x 250mm       | 1                      | buc  |

## Cocoș de vânt zincat



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 42476 | 120mm    | 1                      | buc  |

# Accesorii coș fum

## Portiță fum tablă zincată



| COD   | DIAMENSIUNI    | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------------|------------------------|------|
| 43886 | 110 mm x 110mm | 1                      | buc  |
| 43459 | 120 mm x 120mm | 1                      | buc  |

## Set reparații adeziv + sfoară azbest



| COD   | GROSIME | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------|------------------------|------|
| 48577 | 6mm     | 1                      | buc  |
| 48584 | 8mm     | 1                      | buc  |
| 48591 | 10mm    | 1                      | buc  |
| 48607 | 12mm    | 1                      | buc  |

## Ușă horn maro



| COD   | DIMENSIUNI<br>L X I | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------------------|------|
| 43794 | 140mmx140mm         | 1                      | kg   |
| 43800 | 210mmx140mm         | 1                      | kg   |

## Sfoară azbest pentru centrală

Se folosește la etanșarea statică pentru caldura uscată la cuptoare, recipiente, cazane.

Proprietăți: stabilitate la temperaturi ridicate, proprietăți electrice bune, rezistență la foc, stabilitate bună, rezistență bună la agenți chimici, rezistență mecanică bună.



| COD   | GROSIME | LUNGIME | KG/ROLĂ | U.M. |
|-------|---------|---------|---------|------|
| 45170 | 6mm     | 125     | 5       | kg   |
| 43831 | 8mm     | 62      | 5       | kg   |
| 43848 | 10mm    | 45      | 5       | kg   |
| 43855 | 12mm    | 35      | 5       | kg   |
| 43862 | 15mm    | 21      | 5       | kg   |

## Ramă șemineu metal



| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI<br>D x L x I | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|-------------------------|---------|------|
| 60685 | MK8 B        | 160mm x 110mm           | alb     | buc  |
| 60661 | MK2 B        | 170mm x 170mm           | alb     | buc  |
| 60692 | Mk10 B       | 260mm x 110mm           | alb     | buc  |
| 60678 | MK6 B        | 470mm x 170mm           | alb     | buc  |
| 60647 | MK8 AN       | 160mm x 110mm           | maro    | buc  |
| 60623 | MK2 AN       | 170mm x 170mm           | maro    | buc  |
| 60654 | MK10 AN      | 260mm x 110mm           | maro    | buc  |
| 60630 | MK6 AN       | 470mm x 170mm           | maro    | buc  |

| COD   | DIMENSIUNI  | CULOARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------|-------------|------------------------|------|
| 61170 | 100 x 200mm | negru       | 1                      | buc  |
| 61187 | 160 x 160mm | negru       | 1                      | buc  |
| 61194 | 160 x 320mm | negru       | 1                      | buc  |
| 61149 | 100 x 200mm | alamă       | 1                      | buc  |
| 61156 | 160 x 160mm | alamă       | 1                      | buc  |
| 61163 | 160 x 320mm | alamă       | 1                      | buc  |
| 61200 | 100 x 200mm | cupru antic | 1                      | buc  |
| 61217 | 160 x 160mm | cupru antic | 1                      | buc  |
| 61224 | 160 x 320mm | cupru antic | 1                      | buc  |

# Articole întreținere coș fum

## Perie PVC

Se utilizează pentru curățarea mecanică a burlanelor de sobă de depuneri de gudron. Se utilizează prin racordarea unui mâner cu buclă M8.



| COD    | DIAMETRU / RACORD | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|-------------------|------------------------|------|
| 114593 | 150 / Racord M12  | 1                      | buc  |
| 114609 | 175 / Racord M12  | 1                      | buc  |
| 114616 | 200 / Racord M12  | 1                      | buc  |

## Arici rotund sintetic


Este realizat din nylon și se utilizează pentru curățarea mecanică a coșurilor de fum din metal și cărămidă, elemente prefabricate, având rolul de a elimina depunerile de gudron.

Acest arici se utilizează prin racordarea unor bastoane cu buclă M12 la lungimea coșului de fum.



| COD   | DIAMETRU / RACORD | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------------|------------------------|------|
| 50099 | 125, Racord M12   | 1                      | buc  |
| 50105 | 150, Racord M12   | 1                      | buc  |
| 50112 | 180, Racord M12   | 1                      | buc  |
| 50129 | 200, Racord M12   | 1                      | buc  |

## Baston cu racord alamă



| COD   | LUNGIME / RACORD     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------------------|------------------------|------|
| 50211 | L=1000mm, Racord M12 | 1                      | buc  |
| 50228 | L=1400mm, Racord M12 | 1                      | buc  |
| 50235 | L=2000mm, Racord M12 | 1                      | buc  |

## Arici pătrat oțel plat


Se utilizează pentru curățarea mecanică a coșurilor de fum din cărămidă, elemente prefabricate, având rolul să curețe mecanic depunerile de funingine. Se utilizează prin racordarea unor bastoane cu buclă M12 la lungimea coșului de fum.



| COD   | DIMENSIUNI / RACORD     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------------------|------------------------|------|
| 50051 | 200mmx200mm, Racord M12 | 1                      | buc  |
| 50068 | 250mmx250mm, Racord M12 | 1                      | buc  |
| 50075 | 300mmx300mm, Racord M12 | 1                      | buc  |
| 50082 | 350mmx350mm, Racord M12 | 1                      | buc  |

## Arici rotund oțel plat

Se utilizează pentru curățarea mecanică a coșurilor de fum din cărămidă, elemente prefabricate, având rolul să curețe mecanic depunerile de funingine. Se utilizează prin racordarea unor bastoane cu buclă M8-M12 la lungimea coșului de fum.



| COD   | DIAMETRU / RACORD | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------------|------------------------|------|
| 50013 | 125, Racord M12   | 1                      | buc  |
| 50020 | 150, Racord M12   | 1                      | buc  |
| 50037 | 180, Racord M12   | 1                      | buc  |
| 50044 | 200, Racord M12   | 1                      | buc  |

## Tijă oțel rotundă cu mâner



| COD   | LUNGIME / RACORD     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------------------|------------------------|------|
| 50204 | L=1000mm, Racord M12 | 1                      | buc  |



## Perie centrală oțel plat

Se utilizează pentru curățarea mecanică a centralelor.

Material: oțel plat

Se utilizează prin racordarea unui mâner cu buclă M12.



| COD   | DIMENSIUNI / RACORD     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------------------|------------------------|------|
| 50136 | 85mm x 35mm, Racord M12 | 1                      | buc  |

## Perie tuburi oțel

Se utilizează pentru curățarea mecanică a burlanelor de sobă de depuneri de gudron. Se utilizează prin racordarea unui mâner cu buclă M12.



| COD   | DIAMETRU / RACORD | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------------|------------------------|------|
| 50167 | 120, Racord M12   | 1                      | buc  |

## Manivela baston



| COD   | RACORD | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------|------------------------|------|
| 50242 | M12    | 1                      | buc  |

## Cablu perie



| COD    | LUNGIME / RACORD    | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 114586 | 8000mm, Racord M 12 | 1                      | buc  |

## Perie cazan oțel plat

Se utilizează pentru curățarea mecanică a cazanelor.

Material: oțel plat

Se utilizează prin racordarea unui mâner cu buclă M12.



| COD   | DIMENSIUNI / RACORD      | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------------------|------------------------|------|
| 50143 | 100mm x 50mm, Racord M12 | 1                      | buc  |



# 07

Accesorii de ventilație



# Accesorii de ventilație

## Ușiță vizitare plastic + cheie




| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI<br>L X I | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|---------------------|---------|------|
| 60104 | DT17Z        | 450mm x 450mm       | alb     | buc  |

## Ușiță vizitare plastic



| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI<br>L X I | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|---------------------|---------|------|
| 60012 | DT10         | 150mm x 150mm       | alba    | buc  |
| 60029 | DT11         | 200mm x 150mm       | alba    | buc  |
| 60036 | DT12         | 200mm x 200mm       | alba    | buc  |
| 60043 | DT13         | 250mm x 200mm       | alba    | buc  |
| 60050 | DT14         | 300mm x 200mm       | alba    | buc  |
| 60067 | DT15         | 300mm x 300mm       | alba    | buc  |
| 60074 | DT16         | 400mm x 300mm       | alba    | buc  |
| 60081 | DT17         | 450mm x 450mm       | alba    | buc  |
| 60098 | DT18         | 330mm x 250mm       | alba    | buc  |

## Ramă aerisire inox + mufă



| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI<br>L X I | U.M. |
|-------|--------------|---------------------|------|
| 60821 | M1N          | 140mm X 140mm       | buc  |
| 60791 | M3N          | 140mm X 210mm       | buc  |
| 60838 | M7N          | 100mm X 250mm       | buc  |

## Ramă aerisire inox



| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI<br>L X I | U.M. |
|-------|--------------|---------------------|------|
| 60852 | MTA2N        | 150mm X 150mm       | buc  |
| 60807 | MTA4N        | 150mm X 25mm        | buc  |
| 60913 | MTA8N        | 250mm X 250mm       | buc  |

## Ramă aerisire metal



| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI<br>L X I | CULOARE    | U.M. |
|-------|--------------|---------------------|------------|------|
| 60890 | MTA8B        | 250mm X 250mm       | alb        | buc  |
| 60845 | MTA2AN       | 150mm X 150mm       | maro antic | buc  |
| 60869 | MTA4AN       | 150mm X 250mm       | maro antic | buc  |
| 60906 | MTA8AN       | 250mm X 250mm       | maro antic | buc  |

## Ramă aerisire plastic



| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU | U.M. |
|-------|--------------|----------|------|
| 60920 | TOK1         | 78-98mm  | buc  |
| 60937 | TOK2         | 99-124mm | buc  |

# Accesorii de ventilație

## Ramă aerisire albă reglabilă cu șnur T88



| COD   | DIMENSIUNI<br>D x L x I | CULOARE | U.M. |
|-------|-------------------------|---------|------|
| 60388 | 100mm x 140mm x 140mm   | alb     | buc  |

## Ramă aerisire albă + plasă



| COD   | DIAMETRU | CULOARE | U.M. |
|-------|----------|---------|------|
| 61026 | 120mm    | alb     | buc  |

## Ramă aerisire plastic + închidere



| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|----------|---------|------|
| 60395 | T95          | 100mm    | alb     | buc  |
| 60401 | T95A         | 110mm    | alb     | buc  |

## Ramă aerisire plastic



| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI<br>D x L x I | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|-------------------------|---------|------|
| 60456 | T79          | 190mm x 190mm           | alb     | buc  |

## Ramă aerisire plastic + mufă



| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|----------|---------|------|
| 60371 | T75          | 75mm     | alb     | buc  |
| 60326 | T30          | 100mm    | alb     | buc  |
| 60333 | T77          | 110mm    | alb     | buc  |
| 60340 | T32          | 125mm    | alb     | buc  |

## Ramă aerisire plastic dublă



| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|----------|---------|------|
| 60364 | T73          | D: 50mm  | alb     | buc  |

## Ramă aerisire plastic reglabilă



| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU  | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|-----------|---------|------|
| 60350 | T36          | 100-150mm | alb     | buc  |

## Ramă gravitațională plastic



| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI<br>D x L x I (mm) | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|------------------------------|---------|------|
| 60555 | TN3          | 100 x 140 x 140              | alb     | buc  |
| 60562 | TN4          | 125 x 140 x 140              | alb     | buc  |

# Accesorii de ventilație

## Ramă aerisire plastic



| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI           | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|----------------------|---------|------|
| 60463 | TRU2         | L x l: 150mm x 150mm | alb     | buc  |
| 60470 | TRU4         | L x l: 250mm x 180mm | alb     | buc  |
| 60487 | TRU6         | L x l: 200mm x 200mm | alb     | buc  |
| 60494 | TRU8         | L x l: 250mm x 250mm | alb     | buc  |
| 60500 | TRU10        | L x l: 300mm x 300mm | alb     | buc  |
| 60418 | TRU14        | D: 100mm             | alb     | buc  |
| 60425 | TRU16        | D: 125mm             | alb     | buc  |
| 60432 | TRU18        | D: 150mm             | alb     | buc  |
| 60449 | TRU20        | D: 200mm             | alb     | buc  |
| 60524 | TRU24        | L x l: 300mm x 200mm | alb     | buc  |
| 60548 | TRU30        | L x l: 100mm x 100mm | alb     | buc  |

## Flanșă inox



| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU | U.M. |
|-------|--------------|----------|------|
| 60227 | RMN100       | 100mm    | buc  |
| 60234 | RMN110       | 110mm    | buc  |
| 60241 | RMN120       | 120mm    | buc  |
| 60258 | RMN125       | 125mm    | buc  |
| 60265 | RMN130       | 130mm    | buc  |
| 60289 | RMN150       | 150mm    | buc  |
| 60296 | RMN160       | 160mm    | buc  |
| 60302 | RMN180       | 180mm    | buc  |
| 60319 | RMN200       | 200mm    | buc  |

## Grilă evacuare cu clapet



| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|----------|---------|------|
| 60593 | KO100-30     | 100mm    | alb     | buc  |
| 60609 | KO125-30     | 125mm    | alb     | buc  |

## Grilă ventilație inox




| COD   | DIMENSIUNI<br>L x l x G | CULOARE | U.M. |
|-------|-------------------------|---------|------|
| 60784 | 210mm x 140mm x 0.5mm   | alb     | buc  |

## Clapet aer



| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|----------|---------|------|
| 60944 | KO100-22     | 100mm    | alb     | buc  |

## Flanșă metalică zincată



| COD   | DIAMETRU | U.M. |
|-------|----------|------|
| 60722 | 100mm    | buc  |
| 60739 | 110mm    | buc  |
| 60746 | 120mm    | buc  |
| 60753 | 130mm    | buc  |
| 60760 | 150mm    | buc  |

# Accesorii de ventilație

## Reducție plastic




| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU  | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|-----------|---------|------|
| 60951 | KO120-29     | 125-120mm | alb     | buc  |
| 60616 | KO125-29     | 125-100mm | alb     | buc  |

## Reducție universală



| COD   | COD FURNIZOR | DIAMETRU                  | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|---------------------------|---------|------|
| 60586 | RKO          | 100/110/120/<br>125/150mm | alb     | buc  |

## Suport magnetic universal



| COD   | COD FURNIZOR | U.M. |
|-------|--------------|------|
| 60111 | MU1          | buc  |

## Flanșă metalică



| COD   | COD FURNIZOR | CULOARE | DIAMETRU | U.M. |
|-------|--------------|---------|----------|------|
| 60128 | RM1          | alb     | 100mm    | buc  |
| 60135 | RM2          | alb     | 110mm    | buc  |
| 60142 | RM3          | alb     | 120mm    | buc  |
| 60708 | RM4          | maro    | 120mm    | buc  |
| 60159 | RM5          | alb     | 125mm    | buc  |
| 60166 | RM6          | alb     | 130mm    | buc  |
| 60173 | RM7          | alb     | 140mm    | buc  |
| 60180 | RM8          | alb     | 150mm    | buc  |
| 60197 | RM9          | alb     | 160mm    | buc  |
| 60203 | RM10         | alb     | 180mm    | buc  |
| 60210 | RM11         | alb     | 200mm    | buc  |

# Accesorii de ventilație

## Terminal rotativ din inox fără talpă

Domenii de utilizare: coșuri de fum inox sau materiale prefabricate folosite la centrale termice pe bază de gaz.

Material: inox 304

Rezistență la temperatură: +700 °C



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 41004 | 125mm    | 1                      | buc  |
| 41011 | 150mm    | 1                      | buc  |
| 41028 | 180mm    | 1                      | buc  |
| 41035 | 200mm    | 1                      | buc  |
| 41042 | 250mm    | 1                      | buc  |
| 41059 | 300mm    | 1                      | buc  |

## Terminal rotativ din inox cu talpă

Domenii de utilizare: coșuri de fum inox sau materiale prefabricate folosite la centrale termice pe bază de gaz.

Material: inox 304

Rezistență la temperatură: +700 °C



| COD   | DIAMETRU | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|------------------------|------|
| 41066 | 125mm    | 1                      | buc  |
| 41073 | 150mm    | 1                      | buc  |
| 41080 | 180mm    | 1                      | buc  |
| 41097 | 200mm    | 1                      | buc  |
| 41103 | 250mm    | 1                      | buc  |
| 41110 | 300mm    |                        |      |



# 08

Spume poliuretane,  
adezivi și etanșanți



# Spume poliuretanică

## Super Pro spumă poliuretanică cu aplicator manual

Spumă poliuretanică profesională cu aplicator, are volum mare de expandare și o excelentă adeziune la majoritatea materialelor de construcții: lemn, zidărie, metal, beton, azbest, ciment, materiale plastice, (exceptând polietilena, teflonul și siliconul). Este folosită la fixarea și etanșarea ramelor la uși și ferestre, umplerea golurilor din zidărie, din jurul țevilor.



| COD   | PREZENTARE  | CANTITATE | VOLUM EXPANDARE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------|-----------|-----------------|---------------------|------|
| 10017 | tub metalic | 300ml     | 18litri         | 12                  | buc  |
| 10024 | tub metalic | 500ml     | 30litri         | 12                  | buc  |
| 10178 | tub metalic | 650ml     | 39litri         | 12                  | buc  |
| 10079 | tub metalic | 700ml     | 42litri         | 12                  | buc  |

## Super Pro spumă poliuretanică IARNĂ

Spumă poliuretanică profesională de iarnă pentru aplicarea cu pistol și pai, are volum mare de expandare, o excelentă adeziune la majoritatea materialelor de construcții și un timp de întărire scurt. Poate fi aplicată și iarna la temperaturi exterioare de până la -10 °C



| COD   | PREZENTARE  | CANTITATE    | VOLUM EXPANDARE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|------|
| 10147 | tub metalic | 700ml        | 42litri         | 12                  | buc  |
| 10109 | tub metalic | 750ml pistol | 45litri         | 12                  | buc  |

## Super Pro Soluție curățare pistol

Solvent pe bază de acetonă folosit pentru îndepărtarea spumei poliuretanică neîntărită din locurile unde a ajuns accidental sau pentru curățarea dispozitivelor de aplicare (pistol pentru spumă). Poate fi utilizat și ca degresant pentru suprafețele metalice înaintea aplicării etanșanților.



| COD   | PREZENTARE  | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------|-----------|---------------------|------|
| 10062 | tub metalic | 500ml     | 12                  | buc  |

## Super Pro spumă poliuretanică aplicare cu pistol

Spumă poliuretanică profesională pentru aplicarea cu pistol de spumă. Are un volum mare de expandare, timp de întărire scurt și o excelentă adeziune la majoritatea materialelor de construcții. Este folosită la fixarea și etanșarea ramelor la uși și ferestre, umplerea golurilor din zidărie și din jurul țevilor.



| COD     | PREZENTARE  | CANTITATE | VOLUM EXPANDARE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|---------|-------------|-----------|-----------------|---------------------|------|
| 10048   | tub metalic | 750ml     | 45litri         | 12                  | buc  |
| PREMIUM |             |           |                 |                     |      |
| 10055   | tub metalic | 830ml     | 65litri         | 12                  | buc  |

## Pistol spumă ECO

Pistol pentru spumă, cu un design ergonomic, destinat aplicării spumelor poliuretanică. Calitate înaltă: datorită utilizării materialelor: oțel inoxidabil, aluminiu și alamă.



| COD    | PREZENTARE      | DOMENIU UTILIZARE | GREUTATE | U.M. |
|--------|-----------------|-------------------|----------|------|
| 205536 | metal / plastic | constructii       | 0.5kg    | buc  |

## Pistol spumă profesional

Pistol aplicator pentru spumă poliuretanică cu posibilitate de reglare a grosimii șnurului de spumă. Cap de înfletare și cap de evacuare teflonat, permit curățarea ușoară a resturilor de spumă întărită.



| COD    | PREZENTARE  | DOMENIU UTILIZARE | MARIME | U.M. |
|--------|-------------|-------------------|--------|------|
| 205543 | oțel / PTFE | constructii       | 18cm   | buc  |

## Adeziv superstrong universal Super Pro

Este un adeziv profesional având la bază tehnologia MS polimer hybrid. Realizează lipiri instantanee, care după întărire devin extrem de puternice. Poate lipi și sub apă. Înlocuiește cu succes alte metode de fixare a două produse: cuie, șuruburi etc. Are aderență foarte puternică pe majoritatea materialelor folosite în construcții și realizează lipiri elastice.



| COD   | PREZENTARE | CANTITATE | CULOARE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------|-----------|---------|------------------------|------|
| 20177 | cartuș     | 290ml     | alb     | 12                     | buc  |

## Adeziv polistiren Super Pro

Adeziv pe bază de dispersie apoasă de acetat polivinilic, cu o excelentă adeziune la majoritatea suprafețelor poroase folosite în construcții. Formează o îmbinare puternică, durabilă și rezistentă. Poate fi utilizat la interior pentru lipirea elementelor de polistiren: baghete, rozete ornamentale, tavan fals, etc.



| COD   | PREZENTARE | CANTITATE | CULOARE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------|-----------|---------|------------------------|------|
| 20061 | cartuș     | 280ml     | alb     | 24                     | buc  |

## Adeziv de montaj Super Pro

Este un adeziv pe bază de cauciuc sintetic și amestec de rășini în solvent, cu excelentă adeziune la majoritatea materialelor folosite în construcții și cu timp de fixare foarte scurt. Poate fi folosit la fixarea pe zid a diferitelor plăci ornamentale, lipirea parchetului de lemn și plută, lipirea mochetei, traverselor, lemnului, PVC-ului sau a metalului. Nu este recomandat pentru polistiren.




| COD   | PREZENTARE | CANTITATE | CULOARE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------|-----------|---------|------------------------|------|
| 20016 | cartuș     | 300ml     | bej     | 12                     | buc  |


## Adeziv ancoră chimică Super Pro + 2 mixere

Ancoră chimică de înaltă performanță pe bază de rășină poliesterică pentru aplicații profesionale, cu proprietăți termice și mecanice foarte bune, ideală pentru fixări puternice la interior și la exterior, cu excelentă adeziune la majoritatea materialelor de construcții. Certificare CE

- Adeziunea chimică între moleculele de:



beton  
adeziv  
materialul de ancorare



| COD   | PREZENTARE | CANTITATE | CULOARE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------|-----------|---------|------------------------|------|
| 20092 | cartuș     | 300ml     | gri     | 15                     | buc  |

## Mixer Ancoră chimică



| COD    | CULOARE     | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|-------------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 114524 | transparent | 280ml     | cartuș plastic | 20                     | buc  |

## Super Pro Adeziv spumă polistiren PAI

Adeziv tip spumă poliuretanică cu aplicator manual (pai), are volum redus de expandare și o aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcții. Folosit pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat sau extrudat în cadrul realizării termosistemelor. Asigură o lipire puternică între suprafețe, reduce foarte mult timpul de lucru în cadrul lucrărilor de izolații. Un tub de adeziv asigură lipirea a aprox. 8-9 mp de izolație din polistiren, suprafață de acoperire.



| COD   | CULOARE | CANTITATE | PREZENTARE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------|-----------|------------|------------------------|------|
| 10116 | galben  | 750ml     | tub        | 12                     | buc  |

## Super Pro Adeziv spumă polistiren PISTOL

Adeziv tip spumă poliuretanică pentru aplicare cu pistol, are volum redus de expandare și o aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcții. Folosit pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat sau extrudat în cadrul realizării termosistemelor. Asigură o lipire puternică între suprafețe, reduce foarte mult timpul de lucru în cadrul lucrărilor de izolații. Un tub de adeziv asigură lipirea a aprox. 12 mp de izolație din polistiren, suprafață de acoperire.



| COD   | CULOARE | CANTITATE | PREZENTARE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------|-----------|------------|------------------------|------|
| 10086 | galben  | 750ml     | tub        | 12                     | buc  |

## Super Pro Adeziv pentru trepte

Este un adeziv tip spumă poliuretanică cu expandare mică după aplicare, cu densitate mare după întărire și aderență foarte bună la majoritatea materialelor folosite în construcții precum lemn, beton, cărămidă metal etc. Se utilizează pentru lipirea diverselor elemente din construcții precum glafurile ferestrelor, trepte din lemn, blocuri de BCA (doar pentru pereți despărțitori), elemente decorative etc. Prin expandarea ușoară pe care o are, adezivul preia neregularitățile sau denivelările elementelor ce trebuie lipite.



| COD   | CULOARE | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 10123 | negru   | 750ml     | cartuș plastic | 12                     | buc  |

## Super Pro Adeziv zidărie și trepte



| COD   | CULOARE | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 10185 | negru   | 750ml     | cartuș plastic | 12                     | buc  |

## Super Pro Silicon Gasket

Este un etanșant siliconic pe bază acetică, rezistent la temperaturi înalte (+270°C). Este tixotrop, se întărește rapid și este rezistent la apă, UV sau substanțe chimice. Este folosit în industria auto (la baia de ulei, capacul culbutorilor, sistemul de aprindere, pompa de aer, radiator), la instalații termice și în etanșările aparaturii electrocasnice, pentru etanșări în zona termostatelor, la instalații termice, etc. Pentru perioade scurte de timp poate rezista și la temperaturi de +300°C.



| COD  | CULOARE | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|------|---------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 5037 | roșu    | 280ml     | cartuș plastic | 12 sau 20              | buc  |

## Super Pro Sigilant Siliconic IGS

Este un sigilant siliconic pe bază neutră, cu întărire rapidă și cu o excelentă adeziune la sticlă, sticlă reflexivă, aluminiu și alte materiale (majoritatea plasticurilor). Formează o peliculă cauciucată elastică și rezistă la intemperii, UV și variații mari de temperatură. Este utilizat în special în industria producătoare de geam termoizolant pentru a doua sigilare și realizarea pereților cortină.



| COD  | CULOARE | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|------|---------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 3064 | negru   | 600ml     | folie aluminiu | 20                     | buc  |

## Super Pro Silicon Universal

Etanșant siliconic, pe bază acetică, cu întărire rapidă și aderență excelentă pe lemn, metal, plastic și suprafețe lucioase. Formează o bandă cauciucată etalastică și rezistentă la intemperii și UV. Poate fi folosit la majoritatea etanșărilor: la ferestre, canale pentru cabluri, panouri luminoase, tablouri electrice, etc. Nu este recomandată utilizarea în spații cu umiditate mare (mușcăiește în timp) și pe suprafețe care necesită o vopsire ulterioară (nu poate fi vopsit).



| COD | CULOARE     | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-----|-------------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 18  | alb         | 280ml     | cartuș plastic | 20                     | buc  |
| 25  | transparent | 280ml     | cartuș plastic | 20                     | buc  |
| 32  | negru       | 280ml     | cartuș plastic | 20                     | buc  |
| 49  | maro        | 280ml     | cartuș plastic | 20                     | buc  |
| 56  | gri         | 280ml     | cartuș plastic | 20                     | buc  |

## Super Pro Silicon Neutru pentru construcții

Este un etanșant siliconic pe bază neutră (oxima) cu întărire rapidă și aderență deosebită la suprafețele lucioase și poroase. Formează o masă cauciucată, elastică, rezistentă la intemperii și UV. Este recomandat în special pentru aplicații la exterior și datorită bazei sale neutre poate fi folosit în aplicații în care caracterul acid al siliconilor acetici poate avea efect coroziv.



| COD  | CULOARE     | CANTITATE | PREZENTARE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|------|-------------|-----------|------------|------------------------|------|
| 3033 | alb         | 600ml     | folie Al   | 20                     | buc  |
| 3071 | gri         | 600ml     | folie Al   | 20                     | buc  |
| 3040 | maro        | 600ml     | folie Al   | 20                     | buc  |
| 3057 | transparent | 600ml     | folie Al   | 20                     | buc  |

## Super Pro Etanșant acrilic

Etanșant pe bază de rășini acrilice polimerice, cu utilizări atât la interiorul cât și la exteriorul încăperilor. Are o aderență foarte bună la majoritatea materialelor utilizate în construcții (tencuială, beton, zidărie, lemn, gips, sticlă, metal). Este rezistent la UV, umezeală, temperaturi ridicate sau joase și este ușor de prelucrat. Poate fi folosit la etanșarea rosturilor la rame de ferestre și uși, umplerea fisurilor și crăpăturilor mici din pereți sau îmbinarea plăcilor de gips.



| COD  | CULOARE | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|------|---------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 2012 | alb     | 280ml     | cartuș plastic | 24                     | buc  |

## Super Pro Silicon Sanitar

Etanșant siliconic pe bază acetică, cu întărire rapidă și aderență pe lemn, metal, plastic și suprafețe lucioase. Formează o bandă cauciucată elastică și rezistentă la intemperii și UV.

Este recomandat, în special pentru etanșările din spațiile cu umiditate ridicată (baie, bucatărie, depozite frigorifice etc.) O aplicație deosebită o constituie rostuirea plăcilor de gresie și faianță din zonele cu trafic intens și unde apar variații mari de temperatură și implicit efectul dilatare - contractare, unde chitul obișnuit crapă.



| COD  | CULOARE     | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|------|-------------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 1015 | alb         | 280ml     | cartuș plastic | 20                     | buc  |
| 1022 | transparent | 280ml     | cartuș plastic | 20                     | buc  |

## Super Pro Etanșant Țiglă și Tablă

Etanșant pe bază de cauciuc sintetic în solvent, poate fi utilizat pentru reparații la scurgeri, umplerea crăpăturilor și sigilări. Are aderență bună la majoritatea suprafețelor, inclusiv asfaltul și bitumul. Nu mucegăiește și poate fi vopsit după 24 de ore. Nu conține silicon și nici nu necesită primer. Poate fi folosit atât pe suprafețe uscate, cât și pe cele umede sau nedegresate.



## Super Pro Etanșant Bituminos

Este un sigilant pe bază de bitum în solvent ce poate fi utilizat pentru sigilări și lipiri la acoperișuri.

Aderă foarte bine la suprafețe precum aluminiu, cupru, alamă, cărămidă, bitum, beton, plastic, țiglă, etc.

Poate fi folosit atât pe suprafețe uscate, cât și pe cele umede. Rezistă la variații de temperatură și la UV.

Se utilizează pentru reparații rapide la crăpături, găuri și rupturi ale materialelor bituminoase vechi, precum și la sigilarea rosturilor dintre pereții de beton.



| COD  | CULOARE | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|------|---------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 2029 | negru   | 300ml     | cartuș plastic | 12                     | buc  |

| COD  | CULOARE     | CANTITATE | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|------|-------------|-----------|----------------|------------------------|------|
| 2036 | transparent | 280ml     | cartuș plastic | 12                     | buc  |

## Super Pro Etanșant Cuptoare

Este un etanșant monocomponent, rezistent la foc, pe bază de silicați anorganici destinat etanșării rosturilor supuse la temperaturi foarte ridicate (până la 1500 °C). Poate fi folosit la etanșarea rosturilor la sobe, șeminee și grătare zidite. Nu realizează etanșări la rosturi unde apar dilatări mari, etanșantul neavând elasticitate după întărire.



| COD     | CULOARE | REZISTENȚA<br>TEMPERATURA | PREZENTARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|---------|---------|---------------------------|----------------|------------------------|------|
| PREMIUM |         |                           |                |                        |      |
| 2067    | negru   | 1500 °C                   | cartuș plastic | 12                     | buc  |



# 09

Profile de etanșare



# Profile de etanșare

## Bandă butilică pentru coamă



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE          | U.M. |
|--------|---------------------|------------------|------|
| 110502 | 5m x 240mm          | maro RAL8017     | buc  |
| 110519 | 5m x 240mm          | teracotă RAL8004 | buc  |
| 110731 | 5m x 240mm          | grafit RAL7024   | buc  |
| 110717 | 5m x 310mm          | maro RAL8017     | buc  |

## Bandă adezivă fonoabsorbantă



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l x G | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 110649 | 30m x 30mm x 3mm        | buc  |
| 110656 | 30m x 50mm x 3mm        | buc  |
| 110663 | 30m x 70mm x 3mm        | buc  |
| 110670 | 30m x 90mm x 3mm        | buc  |

## Bandă adezivă etanșare căzi

Bandă adezivă de etanșare pentru căzi de baie, de duș, pardoseli, lavoare și chiuvete de bucătărie, în casă sau în rulote. Produs rezistent la apă, pentru interior, ușor de instalat și reutilizabil. Protejează de impurități și bacterii.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE | U.M. |
|--------|---------------------|---------|------|
| 115040 | 2.4m x 22mm         | alb     | buc  |
| 115057 | 2.4m x 40mm         | alb     | buc  |

## Bandă butilică pentru reparații și etanșări



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE          | U.M. |
|--------|---------------------|------------------|------|
| 110960 | 10m x 50mm          | aluminiiu        | buc  |
| 110977 | 10m x 75mm          | aluminiiu        | buc  |
| 110625 | 10m x 100mm         | aluminiiu        | buc  |
| 110632 | 10m x 150mm         | aluminiiu        | buc  |
| 110984 | 10m x 200mm         | aluminiiu        | buc  |
| 110991 | 10m x 250mm         | aluminiiu        | buc  |
| 110793 | 10m x 50mm          | rosu RAL3011     | buc  |
| 110809 | 10m x 75mm          | rosu RAL3011     | buc  |
| 110540 | 10m x 100mm         | roșu RAL3011     | buc  |
| 110557 | 10m x 150mm         | roșu RAL3011     | buc  |
| 110816 | 10m x 200mm         | rosu RAL3011     | buc  |
| 110823 | 10m x 250mm         | rosu RAL3011     | buc  |
| 110694 | 10m x 300mm         | rosu RAL3011     | buc  |
| 110878 | 10m x 50mm          | grafit RAL7024   | buc  |
| 110885 | 10m x 75mm          | grafit RAL7024   | buc  |
| 110588 | 10m x 100mm         | grafit RAL7024   | buc  |
| 110595 | 10m x 150mm         | grafit RAL7024   | buc  |
| 110892 | 10m x 200mm         | grafit RAL7024   | buc  |
| 110908 | 10m x 250mm         | grafit RAL7024   | buc  |
| 110915 | 10m x 300mm         | grafit RAL7024   | buc  |
| 110922 | 10m x 50mm          | teracotă RAL8004 | buc  |
| 110939 | 10m x 75mm          | teracotă RAL8004 | buc  |
| 110601 | 10m x 100mm         | teracotă RAL8004 | buc  |
| 110618 | 10m x 150mm         | teracotă RAL8004 | buc  |
| 110946 | 10m x 200mm         | teracotă RAL8004 | buc  |
| 110953 | 10m x 250mm         | teracotă RAL8004 | buc  |
| 110830 | 10m x 50mm          | maro RAL8017     | buc  |
| 110847 | 10m x 75mm          | maro RAL8017     | buc  |
| 110564 | 10m x 100mm         | maro RAL8017     | buc  |
| 110571 | 10m x 150mm         | maro RAL8017     | buc  |
| 110854 | 10m x 200mm         | maro RAL8017     | buc  |
| 110687 | 10m x 300mm         | maro RAL8017     | buc  |
| 110748 | 10m x 50mm          | visiniu RAL3005  | buc  |
| 110755 | 10m x 75mm          | visiniu RAL3005  | buc  |
| 110526 | 10m x 100mm         | vișiniu RAL3005  | buc  |
| 110533 | 10m x 150mm         | vișiniu RAL3005  | buc  |
| 110762 | 10m x 200mm         | visiniu RAL3005  | buc  |
| 110779 | 10m x 250mm         | visiniu RAL3005  | buc  |
| 110786 | 10m x 300mm         | visiniu RAL3005  | buc  |

# Profile de etanșare

## Garnitură de etanșare pentru chiuvete și blaturi

Bandă din PVC pentru chiuvete și blaturi de bucătărie. Indicat în special pentru a elimina toate infiltrările dintre perete și chiuvetă. Ușor de instalat și întreținut.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE     | U.M. |
|--------|---------------------|-------------|------|
| 115064 | 1.3m x 50mm         | alb         | buc  |
| 115156 | 2m x 50mm           | alb         | buc  |
| 115071 | 2m x 50mm           | transparent | buc  |

## Profil E adeziv de etanșare

Folosit pentru izolarea ferestrelor și ușilor  
Fabricat din cauciuc EPDM  
Rezistentă la umiditate, temperaturi scăzute și radiații ultraviolete



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l x G | CULOARE | U.M. |
|--------|-------------------------|---------|------|
| 115125 | 100m x 9mm x 4mm        | alb     | rolă |
| 115132 | 100m x 9mm x 4mm        | maro    | rolă |

## Perie ușa

Este alcătuită dintr-un suport din plastic și o perie de nylon neagră. Se aplică pe ușă după ce s-a îndepărtat linerul de pe bandă dublu adezivă de pe spatele periei de uși. Reduce nivelul de zgomot, împiedică pătrunderea prafului, a insectelor și fumul curentului.



| COD    | LUNGIME | CULOARE     | U.M. |
|--------|---------|-------------|------|
| 115194 | 1m      | alb         | buc  |
| 115200 | 1m      | maro        | buc  |
| 115217 | 1m      | transparent | buc  |

## Profil D adeziv de etanșare

Folosit pentru izolarea ferestrelor și ușilor  
Fabricat din cauciuc EPDM  
Rezistentă la umiditate, temperaturi scăzute și radiații ultraviolete



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l x G | CULOARE | U.M. |
|--------|-------------------------|---------|------|
| 115095 | 100m x 9mm x 6mm        | maro    | buc  |
| 115163 | 50m x 12mm x 10mm       | negru   | buc  |

## Profil P adeziv de etanșare

Folosit pentru izolarea ferestrelor și ușilor  
Fabricat din cauciuc EPDM  
Rezistentă la umiditate, temperaturi scăzute și radiații ultraviolete



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l x G | CULOARE | U.M. |
|--------|-------------------------|---------|------|
| 115101 | 100m x 9mm x 5.5mm      | alb     | rolă |
| 115118 | 100m x 9mm x 5.5mm      | maro    | rolă |

## Garnitură de etanșare și antișoc

Profil din EPDM foarte utilizat pentru etanșarea rosturilor de dimensiuni mari și pentru atenuarea șocurilor. Adezivul profilului permite aplicarea acestuia și afara în condiții vitrege. Aplicații precum atenuarea șocurilor la porți metalice, atenuarea contactului între portiere și pereții garajului etc.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l x G | CULOARE | U.M. |
|--------|-------------------------|---------|------|
| 115033 | 5m x 15mm x 10mm        | negru   | rolă |
| 115026 | 10m x 15mm x 5mm        | negru   | rolă |
| 115187 | 20m x 15mm x 3mm        | negru   | rolă |
| 115187 | 20m x 15mm x 3mm        | negru   | rolă |



# 10

Benzi de mascare,  
dublu adezive și tehnice



# Benzi de mascare

## Super Pro Bandă mascare la interior

Bandă de acoperire și protecție cu adeziv hot-mel. Este ușor creponată și rezistă la temperaturi de până la 60°C. Are o aderență foarte bună pe majoritatea materialelor utilizate în construcții.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 110199 | 30m x 50mm          | 24                     | buc  |
| 110144 | 40m x 30mm          | 28                     | buc  |
| 110120 | 40m x 38mm          | 24                     | buc  |
| 110137 | 40m x 50mm          | 24                     | buc  |
| 110014 | 50m x 25mm          | 36                     | buc  |
| 110021 | 50m x 30mm          | 28                     | buc  |
| 110038 | 50m x 38mm          | 24                     | buc  |
| 110045 | 50m x 50mm          | 24                     | buc  |

## Super Pro Bandă mascare la exterior

Bandă de mascare cu aplicții la exterior, rezistă 8 zile UV. Poate fi îndepărtată cu ușurință, fără să lase reziduri sau scame, însemnând economie de timp și de muncă. Are adeziv din cauciuc natural și trasează margini foarte precise.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 110052 | 50m x 48mm          | 24                     | buc  |

## Bandă de mascare la interior Vulcano

Poate fi utilizată la interior pentru mascarea și protecția diverselor suprafețe și materiale, înaintea operațiunilor de vopsire în construcții.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 501072 | 35yrd x 48mm        | 24                     | buc  |
| 501089 | 40yrd x 48mm        | 24                     | buc  |
| 501188 | 45yrd x 30mm        | 24                     | buc  |
| 501102 | 45yrd x 38mm        | 24                     | buc  |
| 501096 | 45yrd x 48mm        | 24                     | buc  |

## Super Pro Bandă mascare premium

Bandă de acoperire și protecție, utilizată atât în construcții cât și în vopsitorii auto. Rezistă la temperaturi de până la 80°C (1 oră) și la majoritatea tipurilor de vopsea și diluanți. Se îndepărtează fără a lăsa urme.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 110267 | 50m x 38mm          | 24                     | buc  |
| 110274 | 50m x 50mm          | 24                     | buc  |

## Super Pro Bandă mascare pentru tencuieli

Banda de mascare pentru tencuieli este o bandă din PVC, care rezistă la abraziune, protejează suprafețe fine sau ușor aspre în timpul operațiunilor de gletuire, atât la interior cât și la exterior. Adezivul este cauciuc natural. Rezistența la exterior este de 2 săptămâni.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 110373 | 20m x 48mm          | 24                     | buc  |
| 110397 | 50m x 48mm          | 24                     | buc  |

## Super Pro Bandă mascare vopsire în câmp electrostatic

Bandă de mascare și protecție pe suport PET și adeziv silionic, utilizabilă în vopsitorii în câmp electrostatic, pentru protejarea filetelor exterioare și pentru realizarea vopsirii în mai multe culori. Aderă și pe suprafețe siliconate (hârtie siliconată, vopsele siliconice). Rezistență la temperaturi de 200°C.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 111615 | 66m x 50mm          | 24                     | buc  |

## Bandă pentru fațade Super Pro



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 501195 | 50m x 48mm          | 24                     | buc  |

# Benzi dublu adezive

## Super Pro Bandă fixare mobilă

Banda dublu adezivă pe suport PET, realizează o lipire permanentă foarte puternică.

Aplicații: în special în industria mobilei (lipirea baghetelor, ornamentelor, dublarea plăcilor de pal înaintea debitării) cât și în industria auto (lipire ornamente) pentru fixare plăcuțe, indicatoare, afișe, etc.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 111653 | 50m x 6mm           | 96                     | buc  |
| 111592 | 50m x 9mm           | 64                     | buc  |
| 111608 | 50m x 19mm          | 32                     | buc  |

## Super Pro Bandă fixare mochete

Bandă dublu adezivă pe suport textil pentru fixarea mochetelor și a altor țesături. Are o aderență foarte bună și pe suprafețe rugoase.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 111547 | 5m x 50mm           | 48                     | buc  |
| 111530 | 10m x 50mm          | 36                     | buc  |

## Super Pro Bandă fixare oglinzi

Bandă dublu adezivă (suport din spumă PE) recomandată pentru lipirea oglinzilor în încăperi cu umiditate ridicată (baie, bucătărie), pentru fixarea pe verticală a diverselor obiecte, atât la interior cât și la exterior. Are o rezistență ridicată la forfecare, îmbătrânire, intemperii și variații mari de temperatură.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 111554 | 5m x 19mm           | 60                     | buc  |
| 111561 | 10m x 19mm          | 32                     | buc  |
| 111684 | 50m x 12mm          | 12                     | buc  |
| 111691 | 50m x 19mm          | 8                      | buc  |

## Super Pro Bandă fixare profile

Banda dublu adezivă (suport din spumă PE) pentru diverse aplicații la interior: fixarea canalului de cablu, a plinței de parchet, fixare plăci, carton, hârtie și alte obiecte cu greutate medie.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 111578 | 5m x 19mm           | 60                     | buc  |
| 111585 | 10m x 19mm          | 60                     | buc  |
| 111844 | 50m x 12mm          | 8                      | buc  |

# Benzi dublu adezive

## Super Pro Bandă fixări generale

Bandă dublu adezivă pe suport PP cu diverse aplicații: hobby (împachetarea cadourilor, fixarea fotografiilor în albume), marketing (lipire afișe, confecționarea de mape sau plicuri), industriale (lipirea diverselor materiale cu greutate mică).



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 111516 | 5m x 50mm           | 24                     | buc  |
| 111523 | 10m x 50mm          | 24                     | buc  |
| 111929 | 25m x 50mm          | 24                     | buc  |
| 111745 | 50m x 6mm           | 192                    | buc  |
| 111752 | 50m x 9mm           | 132                    | buc  |
| 111714 | 50m x 12mm          | 96                     | buc  |
| 111721 | 50m x 19mm          | 60                     | buc  |
| 111738 | 50m x 25mm          | 48                     | buc  |



## Super Pro Bandă fixare mochete Premium

Bandă dublă adezivă pe suport textil cu adeziv cauciuc sintetic transparent. Are o aderență foarte bună pe toate tipurile de suprafețe, recomandată mai ales pentru cele cu rugozitate ridicată. Poate fi utilizată pentru fixarea suprafețelor din PVC rigid, lemn, a suprafețelor rugoase și poroase din cauciuc.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 111622 | 25m x 38mm          | 30                     | buc  |
| 111677 | 25m x 50mm          | 24                     | buc  |

## Super Pro Bandă adezivă de aluminiu

Bandă adezivă pe suport din folie de aluminiu de 25 microni, cu adeziv acrilic, pentru sigilarea cochiliilor caserate și îmbinarea plăcilor de vată minerală caserate. Aplicații în instalațiile frigorifice și de ventilație.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 110151 | 10m x 48mm          | 72                     | buc  |
| 110472 | 25m x 48mm          | 24                     | buc  |
| 110069 | 50m x 48mm          | 24                     | buc  |

## Super Pro Bandă electroizolatoare



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE       | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|---------------|------------------------|------|
| 111806 | 20m x 19mm          | negru         | 10                     | buc  |
| 111639 | 20m x 19mm          | galben/ verde | 10                     | buc  |
| 111868 | 20m x 19mm          | alb           | 10                     | buc  |
| 111875 | 20m x 19mm          | roșu          | 10                     | buc  |
| 111882 | 20m x 19mm          | gri           | 10                     | buc  |
| 111899 | 20m x 19mm          | albastru      | 10                     | buc  |
| 111905 | 20m x 19mm          | verde         | 10                     | buc  |
| 111912 | 20m x 19mm          | galben        | 10                     | buc  |

## Super Pro Bandă delimitare și semnalizare

Bandă neadezivă de culoare alb-roșu sau galben-negru pentru marcarea și semnalizarea unor perimetre sau zone restricționate.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE        | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|----------------|------------------------|------|
| 110380 | 100m x 75mm         | roșu / alb     | 24                     | buc  |
| 110489 | 100m x 80mm         | negru / galben | 35                     | buc  |

## Super Pro Bandă textilă pentru uz general

Bandă adezivă pe suport textil laminat cu polietilenă, folosită la sigilări, legări, împachetări, reparații. Are aderență bună pe majoritatea materialelor folosite în construcții, atât cele lucioase (sticlă, metal, ceramică, etc) cât și rugoase sau poroase: zid, tencuiei, lemn brut.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE  | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|----------|------------------------|------|
| 110236 | 10m x 48mm          | argintiu | 36                     | buc  |
| 110410 | 25m x 48mm          | argintiu | 30                     | buc  |
| 110076 | 50m x 48mm          | argintiu | 24                     | buc  |
| 110281 | 50m x 48mm          | negru    | 24                     | buc  |

## Super Pro Bandă reparații polietilenă

Bandă pe suport PE transparent cu un adeziv special, utilizată la îmbinarea și repararea foliilor de PE. Aplicații în special în construirea și repararea solarilor.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|-------------|------------------------|------|
| 110335 | 25m x 50mm          | transparent | 24                     | buc  |
| 110342 | 50m x 50mm          | transparent | 24                     | buc  |
| 110359 | 50m x 75mm          | transparent | 12                     | buc  |
| 110366 | 50m x 100mm         | transparent | 12                     | buc  |

## Super Pro Bandă adezivă fibră sticlă



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|------------------------|------|
| 110083 | 20m x 48mm          | 60                     | buc  |
| 110090 | 45m x 48mm          | 54                     | buc  |
| 110106 | 90m x 48mm          | 24                     | buc  |



# 11


Produse pentru  
ambalat



# Produse pentru ambalat

## Folie stretch manuală pentru paletizare și protecție

Folia stretch este folosită pentru paletizarea mărfurilor și ambalarea diferitelor produse. Are o rezistență sporită la condițiile de mediu, protejează bunurile lăsate în aer liber, fixează și protejează produsele pe palet, asigurând transportul și depozitarea în condiții bune a acestora.



| COD    | DIMENSIUNI<br>greutate x lungime x grosime | CULOARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|--------------------------------------------|-------------|------------------------|------|
| 101746 | 1.3 kg x 500mm x 23 micrometri             | transparent | 6                      | buc  |
| 101722 | 1.5 kg x 500mm x 23 micrometri             | transparent | 6                      | buc  |
| 101661 | 3.1 kg x 500mm x 23 micrometri             | transparent | 5                      | buc  |

## Folie stretch manuală pentru paletizare și protecție



| COD    | DIMENSIUNI<br>greutate x lungime x grosime | CULOARE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|--------------------------------------------|---------|------------------------|------|
| 101852 | 1.5 kg x 500mm x 23 micrometri             | negru   | 6                      | buc  |



## Folie stretch automată pentru paletizare

Folia stretch automată se comercializează sub formă de role de aproximativ 16Kg/buc și se utilizează pe paletizoare – mașini automate sau semiautomate de paletat.



| COD    | DIMENSIUNI<br>greutate x lungime x grosime | CULOARE     | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|--------------------------------------------|-------------|------------------------|------|
| 101531 | 16 kg x 500mm x 23 micrometri              | transparent | 16kg/rola              | kg   |

## Bandă polipropilenă

Benzile din polipropilenă sunt utilizate pentru legarea și stabilizarea produselor voluminoase sau cu greutatea mare pe palet, pentru ambalarea colectivă sau pentru închiderea anumitor cutii, colete. Alungire la rupere maxim 25%, rezistență la tracțiune minim 200kg forță.



| COD    | DIMENSIUNI<br>LĂȚIME X GROSIME | CULOARE | LUNGIME<br>ROLA | U.M. |
|--------|--------------------------------|---------|-----------------|------|
| 101579 | 16mm x 0.8mm                   | negru   | 1800m           | rola |
| 101562 | 12mm x 0.8mm                   | negru   | 2000m           | rola |

## Dispozitiv pentru bandă polipropilenă

Dispozitive manuale pentru legarea cutiilor / paletelor cu bandă din polipropilenă și capse metalice.

Capsele și banda polipropilenă se vând separat.



| COD    | LĂȚIME | MATERIAL | TIP          | U.M. |
|--------|--------|----------|--------------|------|
| 101593 | 16mm   | otel     | clește legat | buc  |

# Produse pentru ambalat

## Capse metalice pentru bandă polipropilenă

Capse folosite împreună cu dispozitivul de ambalat la prinderea și sigilarea benzilor din polipropilenă, în procesul de legare / balotare al produselor.



| COD    | LĂȚIME | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M.  |
|--------|--------|-----------------------|-------|
| 101609 | 13mm   | 2000                  | cutie |
| 101616 | 16mm   | 2000                  | cutie |

## Bandă de ambalat AC

Bandă adezivă de ambalat pentru legarea coletelor ușoare, cu bună rezistență la rupere și extensibilitate redusă (adeziv acrilic).



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE     | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|-------------|-----------------------|------|
| 113206 | 66 yrd x 45mm       | transparent | 6/36                  | buc  |
| 113213 | 66 yrd x 45mm       | maro        | 6/36                  | buc  |
| 113152 | 60 yrd x 48mm       | maro        | 6/36                  | buc  |
| 113145 | 60 yrd x 48mm       | transparent | 6/36                  | buc  |
| 113022 | 66 yrd x 48mm       | maro        | 6/36                  | buc  |
| 113190 | 66 yrd x 48mm       | transparent | 6/72                  | buc  |

## Bandă de ambalare personalizată



## Dispenser pentru bandă de ambalat

Derulator folosit pentru aplicarea manuală a benzilor de ambalat. Facilitează aplicarea și reduce timpul de ambalare.



| COD    | APLICARE | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|----------|-----------------------|------|
| 101715 | manual   | 1buc/cutie            | buc  |

## Bandă de ambalat SO

Bandă adezivă de ambalat pentru legarea coletelor grele, cu bună rezistență la rupere, variații de temperatură și extensibilitate redusă (adeziv cauciucat natural).



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | CULOARE    | U.M. |
|--------|---------------------|------------|------|
| 113114 | 66 yrd x 48mm       | maro       | buc  |
| 113121 | 66 yrd x 48mm       | trasparent | buc  |

Bandă de ambalare personalizată pe bază de adeziv acrilic. Se poate imprima în una sau mai multe culori.

| DIMENSIUNI | AMBALARE<br>pcs/bax | NUMĂR<br>CULORI | U.M. |
|------------|---------------------|-----------------|------|
| 50m x 50mm | 36                  | 1,2,3           | buc  |
| 66m x 25mm | 36                  | 1,2,3           | buc  |
| 66m x 50mm | 36                  | 1,2,3           | buc  |
| 66m x 75mm | 36                  | 1,2,3           | buc  |



# 12

Spray-uri tehnice  
și de retuș



# Spray-uri tehnice

## Spray siliconic

Spray siliconic ce se utilizează ca suprafață de separație și protecție pentru matrițele metalice folosite la injectarea de plastic și cauciuc.

Poate fi folosit și ca lubrifiant la îmbinarea tuburilor sau agent demulant pentru piese turnate în matrițe elastice.

Pentru vopsirea obiectelor turnate, acestea trebuie decontaminate inițial de silicon.



| COD   | COD FURNIZOR | CANTITATE | A MBALARE / BOX | PCS | U.M. |
|-------|--------------|-----------|-----------------|-----|------|
| 21044 | N203         | 400ml     | 6               |     | buc  |

## Spray curățător vopsea

Este un amestec pe bază de solvenți activi. Se utilizează pentru curățarea suprafețelor metalice și îndepărtarea straturilor vechi de vopsele alchidice, alchido-uretanice, nitroceluloze, latex.

Dacă există straturi succesive de vopsea foarte vechi, operația se poate repeta până la îndepărtarea completă a tuturor straturilor.



| COD   | COD FURNIZOR | CANTITATE | A MBALARE / BOX | PCS | U.M. |
|-------|--------------|-----------|-----------------|-----|------|
| 22546 | N733         | 400ml     | 6               |     | buc  |

## Spray degriant

Poate fi folosit la: biciclete, motociclete, autovehicule, diferite scule (inclusiv cele de grădină).

Beneficii: penetrează rugină și depunerile, deblochează asamblările filetate ruginite, creează un strat protector împotriva coroziunii.



| COD   | COD FURNIZOR | CANTITATE | A MBALARE / BOX | PCS | U.M. |
|-------|--------------|-----------|-----------------|-----|------|
| 22492 | N208         | 400ml     | 6               |     | buc  |
| 22508 | N208         | 200ml     | 6               |     | buc  |

## Spray unsoare multifuncțională

Spray unsoare multifuncțională cu înaltă aderență și mare putere de penetrare, rezistență la frecări puternice, în special indicat ca lubrifiant pentru articulații mecanice. Este rezistent la apă și agenți atmosferici. Este folosit pentru a lubrifia linile de asamblare industriale, mașini de turnare materiale plastice, fișe, reductoare, ghidaje, piese mecanice în mișcare, articulații, încuietori, lanțuri, balamale, componente supuse la solicitări ridicate, lanțuri de motociclete și piese mecanice în mișcare care trebuie să fie lubrifiate cu un produs foarte adeziv. Nu picură!



| COD   | COD FURNIZOR | CANTITATE | A MBALARE / BOX | PCS | U.M. |
|-------|--------------|-----------|-----------------|-----|------|
| 22522 | N204         | 400ml     | 6               |     | buc  |

## Spray curățare contacte

Spray pentru curățarea contactelor electrice, cu o formulă eficientă cu proprietăți de dizolvare ridicate.

Caracteristici și proprietăți:

- necoroziv;
- nu lasă reziduuri;
- jet puternic;



| COD   | COD FURNIZOR | CANTITATE | A MBALARE / BOX | PCS | U.M. |
|-------|--------------|-----------|-----------------|-----|------|
| 22805 | N205         | 400ml     | 6               |     | buc  |

## Spray ungere lanț

Spray cu aerosoli cu vaselină cu aderență ridicată, ideal pentru lanțuri de motocicletă și transmisii deschise care rulează la temperaturi ridicate și mediu cu praf.

Oferă o ungere bună a lanțului de transmisie.



| COD   | COD FURNIZOR | CANTITATE | A MBALARE / BOX | PCS | U.M. |
|-------|--------------|-----------|-----------------|-----|------|
| 22799 | N210         | 400ml     | 6               |     | buc  |


# Spray-uri de retuș

## Spray multifuncțional

Multimax 1000 curăță și protejează, lubrificază, desface ansamblurile ruginite, oprește scârțâitul, înlătură umezeala, deblochează mecanismele înțepenite. Poate fi utilizat în peste 1000 de aplicații în domenii cum ar fi: auto, casă și grădină, industrie, aparate electrice, birou, armată, aviație, sport și recreere.

### Proprietăți:

- Asigură funcționarea ușoară, elimină scârțâitul balamalelor, broaștelor, lacătelor, zăvoarelor și șuruburilor.
- Eliberează sistemele de închidere blocate ale geamurilor.
- Curăță mușgaiul, rugina și petele de calcar de pe duș.
- Protejează uneltele pe parcursul lunilor de iarnă.
- Protejează lacătele contra ruginii și coroziunii.
- Îndepărtează umezeala de pe capacele de delcou și bujii asigurând o pornire rapidă a motorului umed.
- Protejează lanțurile de la motociclete, scutere și alte vehicule cu lanț împotriva ruginii și coroziunii.
- Lubrifică balamalele ușilor, hayonului și capotelor autovehiculelor.
- Curăță și protejează polii acumulatorilor auto împotriva oxidării.
- Curăță și protejează motoarele împotriva ruginii.



| COD   | COD FURNIZOR | CANTITATE | Ș MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|-----------|---------------------|------|
| 22539 | N200         | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray retuș universal

Lacurile Cosmos sunt spray-uri cu uscare rapidă și cu o rezistență mare, având la bază rășini acrilice și alchidice. Se indică pentru vopsirea suprafețelor metalice și de lemn, creând o suprafață fină și durabilă. Se prezintă într-o gamă variată de culori, cu finisaj lucios, mat și semi mat.



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE           | RAL  | CANTITATE | Ș MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|----------------------|------|-----------|---------------------|------|
| 22027 | N300         | Alb lucios           | 9010 | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22034 | N301         | Alb mat              | 9010 | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22690 | N302         | Fildeș               | 1014 | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22041 | N303         | Negru lucios         | 9005 | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22058 | N304         | Negru mat            | 9005 | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22430 | N305         | Gri mediu            | 7011 | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22294 | N306         | Gri trafic           | 7042 | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22362 | N307         | Argintiu stralucitor |      | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22553 | N308         | Auriu                |      | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22348 | N309         | Bronz strălucitor    |      | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22355 | N310         | Alamă strălucitoare  |      | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22300 | N311         | Roșu aprins          | 3003 | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22065 | N312         | Roșu Coca-Cola       | 3020 | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22089 | N313         | Galben               | 1018 | 400ml     | 6                   | buc  |

| COD   | COD FURNIZOR | CULOARE            | RAL  | C ANTITATE | Ș MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|--------------------|------|------------|---------------------|------|
| 22072 | N314         | Verde              | 6005 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22102 | N315         | Maro               | 8011 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22096 | N316         | Albastru           | 5010 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22157 | N317         | Albastru deschis   | 5012 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22317 | N318         | Maro ciocolatiu    | 8017 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22683 | N319         | Gri deschis        | 7035 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22676 | N320         | Galben melon       | 1028 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22188 | N321         | Galben Cater Pilar | 1007 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22706 | N322         | Gri antracit       | 7016 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22669 | N323         | Negru semilucios   | 9005 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22652 | N324         | Maro lut           | 8003 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22645 | N325         | Roșu oxid          | 3009 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22638 | N329         | Orange pastel      | 2003 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22621 | N330         | Roșu               | 3000 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22270 | N331         | Orange             | 2010 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22614 | N341         | Albastru polar     | 5017 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22447 | N347         | Fildeș antic       | 1015 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22607 | N453         | Galben canariu     | 1023 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22591 | N455         | Verde brad         | 6009 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22171 | N460         | Verde J. Deere     | 6002 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22331 | N462         | Verde măsliniu     | 6001 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22584 | N463         | Verde gălbui       | 6018 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22164 | N464         | Roșu închis        | 3004 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22577 | N465         | Roz deschis        | 3015 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22560 | N466         | Maro               | 8000 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22324 | N468         | Violet             | 4003 | 400ml      | 6                   | buc  |
| 22287 | N469         | Albastru lila      | 4005 | 400ml      | 6                   | buc  |



# Spray-uri de retuș

## Spray retuș fluorescent

Lacurile Cosmos sunt spray-uri cu uscare rapidă și cu o rezistență mare, având la bază rășini acrilice și alchidice. Spray-urile de mascare au un efect fluorescent și sunt utilizate pentru atenționare, pentru evidențiere, pentru marcare.



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22256 | N490         | Roșu       | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22218 | N491         | Orange     | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22201 | N493         | Verde      | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22195 | N494         | Galben     | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray retuș calorifer

Spray retuș special conceput pentru calorifere de fontă sau aluminiu. Vopsea specială cu elasticitate mărită preia dilatările și contractările de material care apar prin încălzirea/răcirea radiatoarelor.



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22515 | N402         | Alb        | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray retuș efect smalt

Vopsea spray acrilic pentru reîmprospătarea aparaturii casnice de culoare albă, cum ar fi: frigider, mașini de spălat, etc



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22126 | N400         | Alb        | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray retuș

Culori impresionat de stralucitoare, special pentru aplicarea efectului de crom și aur pe diverse obiecte.



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22133 | N450         | Chrome     | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22140 | N451         | Gold       | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray retuș efect portelan

Vopsea spray specială pentru vopsirea obiectelor deteriorate cum ar fi: căzi, chiuvete, etc



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22119 | N401         | Alb        | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray lac

Spray lac lucios sau satinat

Acest lac este perfect pentru orice suprafață de lemn.

Ideal pentru revitalizarea finisajului vechi al mobilierului din lemn

Ideal pentru protecția oricărei suprafețe din lemn.



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22416 | N374         | Lucios     | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22423 | N375         | Satinat    | 400ml     | 6                   | buc  |

# Spray-uri de retuş

## Spray retuş jante

Uscare rapidă  
Aderență excelentă și rezistență la intemperii  
Bună putere de acoperire  
Rezistență la zgârieturi



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE       | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------------|-----------|---------------------|------|
| 22454 | N326         | Aluminiu         | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22461 | N237         | Negru diamant    | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22478 | N328         | Argintiu diamant | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray cauciucat protecție caroserie

Protejează șasiul mașinii împotriva factorilor externi

Conceput să reziste loviturilor de piatră, apă, sare.

Reduce nivelul zgomotului provenit din exterior

Creează un strat de protecție flexibil și rezistent



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22751 | N251         | Negru      | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22768 | N252         | Gri        | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray grund

Grund profesional folosit ca material de umplutură și ca promotor de adeziune între suprafață și stratul final.  
Este fabricat pentru metal, lemn, sticlă, aluminiu, piatră și multe tipuri de plastic.



| COD   | COD FURNIZOR | CULOARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|---------|-----------|---------------------|------|
| 22379 | N344         | Roșu    | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22386 | N345         | Alb     | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22393 | N346         | Gri     | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22409 | N348         | Negru   | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray etrier frână

Spray vopsea rezistent la temperaturi ridicate. Este un spray retuş vopsea de calitate superioară folosit pentru acoperirea suprafețelor tratate și netratate expuse la temperaturi foarte ridicate. Produsul poate fi folosit pentru aplicații casnice, pe suprafețe din metal și plastic.

Proprietăți:

- aderență excelentă
- termorezistență
- rezistență la carburanți, substanțe chimice și la influența factorilor de vreme



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22720 | N701         | Roșu       | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22737 | N702         | Galben     | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22744 | N703         | Albastru   | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray temperaturi înalte

Vopsea de acoperire rezistentă pentru suprafețele supuse la temperaturi de până la 700 °C.

Este ideală pentru coșurile de fum, cuptoare, cazane, grill-uri, etc.



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22232 | N350         | Argintiu   | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22225 | N351         | Negru      | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22249 | N352         | Alb        | 400ml     | 6                   | buc  |
| 22263 | N353         | Roșu       | 400ml     | 6                   | buc  |

## Spray grund pentru plastic

Produsul are putere mare de acoperire, uscare rapidă și prezintă o bună rezistență la intemperii.

Îmbunătățește considerabil gradul de aderență al vopselelor care vor fi aplicate pe suprafețe din plastic.



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------------|------|
| 22775 | N233         | tub metal  | 400ml     | 6                   | buc  |



# 13

Abrasive



# Abrasive

## Super Pro rolă abrazivă

Rola abrazivă pe suport textil cu flexibilitate clasa J și granulă abrazivă din oxid de aluminiu.

Se utilizează la șlefuirea suprafețelor din lemn, metal sau materiale folosite în construcții.



| COD   | DIMENSIUNI<br>L x l | GRANULATIE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------|------------------------|------|
| 34099 | 50m x 100mm         | 40         | 4                      | buc  |
| 34105 |                     | 60         | 4                      | buc  |
| 34112 |                     | 80         | 4                      | buc  |
| 34129 |                     | 100        | 4                      | buc  |
| 34136 |                     | 120        | 4                      | buc  |
| 34143 |                     | 150        | 4                      | buc  |
| 34150 |                     | 180        | 4                      | buc  |
| 34167 |                     | 220        | 4                      | buc  |
| 34174 |                     | 240        | 4                      | buc  |

## Disc lamelar frontal

Discuri lamelare frontale, proiectate pentru multiple aplicații: îndepărtarea de material, teșirea muchiilor, debavurare, îndepărtare de rugină și vopsea, curățare, șlefuirea și finisarea sudurilor.



| COD   | DIMENSIUNI | GRANULATIE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------|------------|------------------------|------|
| 34013 | 115 x 22   | 40         | 10                     | buc  |
| 34020 |            | 60         | 10                     | buc  |
| 34037 |            | 80         | 10                     | buc  |
| 34044 |            | 100        | 10                     | buc  |
| 34051 | 125 x 22   | 40         | 10                     | buc  |
| 34068 |            | 60         | 10                     | buc  |
| 34075 |            | 80         | 10                     | buc  |
| 34082 |            | 100        | 10                     | buc  |

## Rolă abrazivă Premium JB-05

Rola abrazivă pe suport textil cu flexibilitate clasa JB și granulă abrazivă din oxid de aluminiu.

Se utilizează la șlefuirea suprafețelor din lemn, metal sau materiale folosite în construcții.

Se poate folosi și la realizarea benzilor abrazive pentru șlefuitoare cu bandă.



| COD   | DIMENSIUNI<br>L x l | GRANULATIE | A MBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------------------|------------|------------------------|------|
| 34709 | 50m x 100mm         | 40         | 4                      | buc  |
| 34716 |                     | 60         | 4                      | buc  |
| 34723 |                     | 80         | 4                      | buc  |
| 34730 |                     | 100        | 4                      | buc  |
| 34747 |                     | 120        | 4                      | buc  |
| 34754 |                     | 150        | 4                      | buc  |
| 34761 |                     | 180        | 4                      | buc  |
| 34778 |                     | 220        | 4                      | buc  |


|       |             |     |   |     |
|-------|-------------|-----|---|-----|
| 34808 | 10m x 100mm | 40  | 4 | buc |
| 34815 |             | 60  | 4 | buc |
| 34822 |             | 80  | 4 | buc |
| 34839 |             | 100 | 4 | buc |
| 34846 |             | 120 | 4 | buc |
| 34853 |             | 150 | 4 | buc |
| 34860 |             | 180 | 4 | buc |
| 34877 |             | 220 | 4 | buc |

|       |             |     |   |     |
|-------|-------------|-----|---|-----|
| 30244 | 50m x 120mm | 40  | 4 | buc |
| 30251 |             | 60  | 4 | buc |
| 30268 |             | 80  | 4 | buc |
| 30275 |             | 100 | 4 | buc |
| 30282 |             | 120 | 4 | buc |
| 30299 |             | 150 | 4 | buc |
| 30305 |             | 180 | 4 | buc |
| 30312 |             | 220 | 4 | buc |

# Abrasive

## Super Pro disc de debitat

Discuri de debitare Super Pro: se utilizează pentru operații de debitare a materialelor din oțel



| COD   | DIMENSIUNI        | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------------|--------------------|------|
| 32514 | 115 x 1 x 22.23   | 50                 | buc  |
| 32521 | 115 x 1.5 x 22.23 | 50                 | buc  |
| 32538 | 125 x 1 x 22.23   | 50                 | buc  |
| 32545 | 125 x 1.5 x 22.23 | 50                 | buc  |
| 32576 | 180 x 1.5 x 22.23 | 50                 | buc  |
| 32569 | 230 x 2 x 22.23   | 40                 | buc  |

## Super Pro disc abraziv Velcro 125

Disc abraziv pentru șlefuirea lemnului și metalului. Se utilizează pe șlefuitoare cu excentric.



| COD   | GRANULATIE | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------|--------------------|------|
| 30398 | 40         | 10                 | set  |
| 30404 | 60         | 10                 | set  |
| 30411 | 80         | 10                 | set  |
| 30428 | 100        | 10                 | set  |
| 30435 | 120        | 10                 | set  |
| 30442 | 150        | 10                 | set  |
| 30459 | 180        | 10                 | set  |

## Super Pro disc de debitat Premium

Discuri de debitare Super Pro: se utilizează pentru operații de debitare a materialelor din oțel.

Datorită rășinilor speciale din compoziție, numărul de tăieri de material crește substanțial față de varianta standard.



| COD   | DIMENSIUNI        | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------------|--------------------|------|
| 30015 | 115 x 1.0 x 22.23 | 50                 | buc  |
| 30022 | 115 x 1.5 x 22.23 | 40                 | buc  |
| 30053 | 125 x 1 x 22.23   | 50                 | buc  |
| 30060 | 125 x 1.5 x 22.23 | 40                 | buc  |
| 30114 | 180 x 1.5 x 22.23 | 40                 | buc  |
| 30145 | 230 x 2 x 22.23   | 40                 | buc  |



## Super Pro disc debitare lemn

Realizează debitarea lineară a lemnului. Se utilizează pe fierăstraie circulare.



| COD   | DIMENSIUNI  | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------|--------------------|------|
| 30473 | 115 x 22.23 | 1                  | buc  |
| 30480 | 125 x 22.23 | 1                  | buc  |

## Discuri debitare Norton Vulcan Plus (Long Life)

Discuri de debitare pentru mașini de polizat unghiulare  
Proiectat pentru a tăia oțel inoxidabil.

Nu conține fier, sulf, clor

Este reciclabil

Durată de viață și debavurare mare.



| COD         | DIMENSIUNI                          | FORMA | VITEZA MAXIMA ADMISA (m/s) | ȚIBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------|------|
| 66252837704 | 115 x 1.0 x 22.23 A 60 V INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252833400 | 115 x 1.0 x 22.23 A 60 T INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252833401 | 115 x 1.6 x 22.23 A 46 T INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252833402 | 125 x 1.0 x 22.23 A 60 T INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252837705 | 125 x 1.0 x 22.23 A 60 V INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252833403 | 125 x 1.6 x 22.23 A 46 T INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252837706 | 125 x 1.6 x 22.23 A 46 V INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252833409 | 125 x 2.5 x 22.23 A 30 S INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252833404 | 150 x 1.6 x 22.23 A 46 T INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252833405 | 180 x 1.6 x 22.23 A 46 T INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252833406 | 230 x 1.9 x 22.23 A 46 T INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252837707 | 230 x 1.9 x 22.23 A 36 V INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925427 | 230 x 2.5 x 22.23 A 30 S INOX       | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925513 | 115 x 6.4 x 22.23 A 30 S INOX       | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925514 | 125 x 6.4 x 22.23 A 30 S INOX       | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925516 | 180 x 6.4 x 22.23 A 30 S INOX       | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925517 | 230 x 6.4 x 22.23 A 30 S INOX       | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925431 | 115 x 1.0 x 22.23 A 60 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925432 | 115 x 1.6 x 22.23 A 46 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925437 | 115 x 2.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925442 | 115 x 2.5 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925447 | 115 x 3.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925433 | 125 x 1.0 x 22.23 A 60 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925434 | 125 x 1.6 x 22.23 A 46 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925438 | 125 x 2.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925443 | 125 x 2.5 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925448 | 125 x 3.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925439 | 150 x 2.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925435 | 180 x 1.6 x 22.23 A 46 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925440 | 180 x 2.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925445 | 180 x 2.5 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925449 | 180 x 3.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925436 | 230 x 1.9 x 22.23 A 46 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925441 | 230 x 2.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925446 | 230 x 2.5 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 41    | 80                         | 25                 | buc  |

| COD         | DIMENSIUNI                           | FORMA | VITEZA MAXIMA ADMISA (m/s) | ȚIBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------|------|
| 66252925450 | 230 x 3.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 41    | 80                         | 25                 | buc  |
| 66252925518 | 115 x 4.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 20                 | buc  |
| 66252925522 | 115 x 6.4 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252830803 | 115 x 6.4 x 22.23 A 30 P METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925519 | 125 x 4.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 20                 | buc  |
| 66252830804 | 125 x 6.4 x 22.23 A 30 P METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925523 | 125 x 6.4 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925524 | 125 x 8.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925525 | 150 x 6.4 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925528 | 180 x 10.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925520 | 180 x 4.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 20                 | buc  |
| 66252830805 | 180 x 6.4 x 22.23 A 30 P METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925526 | 180 x 6.4 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925527 | 180 x 8.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925521 | 230 x 4.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 20                 | buc  |
| 66252830807 | 230 x 6.4 x 22.23 A 30 P METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925529 | 230 x 6.4 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |
| 66252925530 | 230 x 8.0 x 22.23 A 30 S METAL-INOX  | 27    | 80                         | 10                 | buc  |

## Discuri Vulcan Ceramic

Disc diamantat Norton Vulcan Ceramic pentru tăiere uscată sau umedă.  
Utilizare: cărămidă, beton, alte materiale.

Pentru polizor unghiular

Segmente diamantate sinterizate

Turație maximă 12250 rot/min - 80m/s

Oferă calitate sporită și eficiență de tăiere mai mare față de discurile diamantate standard.



| COD         | DIMENSIUNI  | ȚIBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------------|-------------|--------------------|------|
| 70184625179 | 115 x 22.23 | 1                  | buc  |
| 70184625180 | 125 x 22.23 | 1                  | buc  |
| 70184625181 | 180 x 22.23 | 1                  | buc  |
| 70184625182 | 180 x 25.4  | 1                  | buc  |
| 70184625183 | 200 x 25.4  | 1                  | buc  |
| 70184625184 | 230 x 22.23 | 1                  | buc  |

# Abrasive

## Discuri Vulcan Universal

Disc diamantat Norton Vulcan Universal pentru tăiere uscată sau umedă.

Utilizare: cărămidă, beton, alte materiale.

Pentru polizor unghiular

Segmente diamantate sinterizate

Turație maximă 12250 rot/min - 80m/s

Oferă calitate sporită și eficiență de tăiere mai mare față de discurile diamantate standard.



| COD         | DIMENSIUNI  | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------------|-------------|---------------------|------|
| 70184625175 | 115 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184625176 | 125 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184625178 | 230 x 22.23 | 1                   | buc  |

## Discuri Atlas Universal

Discuri pentru tăieri abrazive în domeniul construcțiilor civile și industriale. Sunt potrivite pentru utilizarea pe beton, țigle și materiale ceramice, cărămizi și asfalt.



| COD         | DIMENSIUNI  | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------------|-------------|---------------------|------|
| 70184621134 | 150 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184614167 | 115 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184614168 | 125 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184614169 | 180 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184614170 | 230 x 22.23 | 1                   | buc  |

## Discuri Norton Granit

Disc diamantat Norton Vulcan Universal pentru tăiere uscată sau umedă.

Utilizare: cărămidă, beton, alte materiale.

Pentru polizor unghiular

Segmente diamantate sinterizate

Turație maximă 12250 rot/min - 80m/s

Oferă calitate sporită și eficiență de tăiere mai mare față de discurile diamantate standard.



| COD         | DIMENSIUNI  | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------------|-------------|---------------------|------|
| 70184625185 | 115 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184625186 | 125 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184625188 | 230 x 22.23 | 1                   | buc  |

## Discuri Atlas Granit

Strat de diamant de înaltă calitate

Viteză periferică maximă 80 m/s

Viteză maximă rotații 13200



| COD         | DIMENSIUNI  | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------------|-------------|---------------------|------|
| 70184614175 | 115 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184614176 | 125 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184614177 | 180 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184614178 | 230 x 22.23 | 1                   | buc  |

## Discuri Atlas Ceramic

Disc sintetizat cu bordură continuă pentru debitare plăci ceramice.



| COD         | DIMENSIUNI  | A MBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------------|-------------|---------------------|------|
| 70184614173 | 115 x 22.23 | 1                   | buc  |
| 70184614174 | 125 x 22.23 | 1                   | buc  |

## Electrozi Supertit Fine (AWS E613)

Electrozi de o calitate ridicată, ce realizează un șnur de sudură continuu și neted, ușor de utilizat.



| COD   | DIMENSIUNI L x I | A MBALARE PCS / BOX | U.M.  |
|-------|------------------|---------------------|-------|
| 34648 | 2.5mm x 300mm    | 5kg/cutie           | cutie |
| 34655 | 3.2mm x 350mm    | 5kg/cutie           | cutie |



# 14

Scule pentru  
zugrăvit



# Scule pentru zugrăvit

## Folie standard de acoperire mobiă și pardoseli

Folie de acoperire ideală pentru protejarea mobilierului, a echipamentelor de uz casnic și a pardoselilor.

Disponibilă în trei variante: Standard, Standard Plus și Standard Extra.



| COD    | DENUMIRE             | DIMENSIUNI<br>L x l x G<br>(m x m x microni) | AMBALA-<br>RE<br>pcs/box |
|--------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 205512 | Folie Standard       | 5 x 4 x 4 (100 gr)                           | 40                       |
| 205529 | Folie Standard Plus  | 5 x 4 x 14 (250 gr)                          | 20                       |
| 208933 | Folie Standard Extra | 5 x 4 x 25 (330 gr)                          | 20                       |

## Pensulă premium

Pensulă pentru vopsea, confecționată din păr natural pe suport din plastic, este recomandată pentru uz casnic și industrial. Pensula poate fi utilizată pentru orice tip de vopsea. Mânerul este prevăzut cu un orificiu, perfect pentru depozitare prin agățare.



| COD    | LĂȚIME | MATERIAL           | U.M. |
|--------|--------|--------------------|------|
| 205017 | 20 mm  | lemn + păr natural | buc  |
| 205024 | 30 mm  | lemn + păr natural | buc  |
| 205031 | 40 mm  | lemn + păr natural | buc  |
| 205048 | 50 mm  | lemn + păr natural | buc  |
| 205055 | 60 mm  | lemn + păr natural | buc  |
| 205062 | 70 mm  | lemn + păr natural | buc  |
| 205833 | 80 mm  | lemn + păr natural | buc  |
| 205079 | 100 mm | lemn + păr natural | buc  |

## Găleată pentru construcții

Găleată pentru construcții cu deosebită maleabilitate și rezistență. Construcția specială a mânerului metalic nu permite zgărirea sau agățarea lucrătorului și a echipamentului acestuia.



| COD    | VOLUM<br>(l) | U.M. |
|--------|--------------|------|
| 205451 | 12 l         | buc  |
| 205468 | 16 l         | buc  |
| 205475 | 20 l         | buc  |

## Coș pentru construcții

Coș din cauciuc flexibil cu mânere, utilizat atât în construcții, cât și în gospodărie.



| COD    | VOLUM<br>(l) | U.M. |
|--------|--------------|------|
| 200838 | 12 l         | buc  |

## Bandă reparații neadezivă

Este o bandă tesută din fibră de sticlă, neadezivă, ideală pentru unirea plăcilor de rigips, acoperirea zgârieturilor, fisurilor sau pentru realizarea altor reparații cu tencuiei.



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | MATERIAL     | U.M. |
|--------|---------------------|--------------|------|
| 200777 | 25 m x 50 mm        | fibră sticlă | buc  |
| 201149 | 25 m x 100 mm       | fibră sticlă | buc  |



15

Organe de  
asamblare



# Organe de asamblare

## Set diblu + HS fixare rapidă



| COD    | DIMENSIUNI<br>L x l | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 210004 | 6mm x 40mm          | 200                 | cutie |
| 214200 | 6mm x 60mm          | 50                  | cutie |
| 214217 | 6mm x 80mm          | 50                  | cutie |
| 213876 | 8mm x 60mm          | 25                  | cutie |
| 214224 | 8mm x 80mm          | 25                  | cutie |
| 214453 | 8mm x 100mm         | 25                  | cutie |
| 213852 | 8mm x 120mm         | 25                  | cutie |
| 213869 | 8mm x 140mm         | 25                  | cutie |
| 214897 | 10mm x 80mm         | 25                  | cutie |
| 213821 | 10mm x 120mm        | 25                  | cutie |
| 213838 | 10mm x 140mm        | 25                  | cutie |
| 213845 | 10mm x 160mm        | 25                  | cutie |

## Șurub autoforant cap bombat ZN



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 210011 | 3.5mm x 9.5mm       | 1000                | cutie |

## Șurub autoforant cap plat tip șaibă ZN



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 215504 | 4.2mm x 14mm        | 100                 | cutie |
| 210219 | 4.2mm x 14mm        | 1000                | cutie |
| 211032 | 4.2mm x 16mm        | 1000                | cutie |
| 211049 | 4.2mm x 19mm        | 1000                | cutie |
| 211056 | 4.2mm x 25mm        | 1000                | cutie |

## Șurub lemn 7504K + șaibă EPDM ZN



| COD    | DIMENSIUNI          | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 211247 | D x L: 4.8mm x 19mm | 250                 | cutie |
| 212510 | D x L: 4.8mm x 19mm | 350                 | cutie |
| 211254 | D x L: 4.8mm x 25mm | 250                 | cutie |
| 212527 | D x L: 4.8mm x 25mm | 300                 | cutie |
| 211261 | D x L: 4.8mm x 35mm | 250                 | cutie |
| 211278 | D x L: 4.8mm x 50mm | 500                 | cutie |
| 212534 | D x L: 4.8mm x 55mm | 150                 | cutie |

## Șurub lemn 7504K + șaibă EPDM RAL 8017



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 212572 | 4.8mm x 19mm        | 350                 | cutie |
| 212589 | 4.8mm x 25mm        | 300                 | cutie |
| 211346 | 4.8mm x 35mm        | 250                 | cutie |

## Șurub lemn 7504K + șaibă EPDM RAL 3011



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 211285 | 4.8mm x 19mm        | 350                 | cutie |
| 214637 | 4.8mm x 25mm        | 50                  | cutie |
| 212558 | 4.8mm x 25mm        | 300                 | cutie |
| 211308 | 4.8mm x 35mm        | 250                 | cutie |
| 212565 | 4.8mm x 55mm        | 150                 | cutie |

# Organe de asamblare

## Șurub metal 7504K + șaibă EPDM ZN



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 213616 | 4.8mm x 19mm        | 250                 | cutie |
| 213609 | 4.8mm x 25mm        | 250                 | cutie |

## Șurub metal 7504K + șaibă EPDM RAL 8017



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 213630 | 4.8mm x 19mm        | 250                 | cutie |
| 213654 | 4.8mm x 25mm        | 250                 | cutie |

## Șurub metal 7504K + șaibă EPDM RAL 3011



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 214118 | 4.8mm x 19mm        | 350                 | cutie |
| 213647 | 4.8mm x 25mm        | 250                 | cutie |

## Șurub cap HEX DIN 933 ZN



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 212671 | M6 x 25mm           | 100                 | cutie |
| 210547 | M6 x 40mm           | 200                 | cutie |
| 211580 | M6 x 50mm           | 50                  | cutie |
| 212015 | M6 x 60mm           | 50                  | cutie |
| 212022 | M6 x 80mm           | 50                  | cutie |

| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 214231 | M8 x 40mm           | 50                  | cutie |
| 215924 | M8 x 50mm           | 25                  | cutie |
| 215528 | M8 x 60mm           | 25                  | cutie |
| 212039 | M8 x 80mm           | 25                  | cutie |
| 215511 | M8 x 100mm          | 25                  | cutie |
| 210097 | M10 x 50mm          | 50                  | cutie |
| 16479  | M10 x 80mm          | 25                  | cutie |
| 213265 | M12 x 80mm          | 25                  | cutie |
| 213142 | M12 x 80mm          | 50                  | cutie |

## Șurub dulgherie ZG



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 213371 | 6mm x 100mm         | 100                 | cutie |
| 214620 | 6mm x 100mm         | 200                 | cutie |
| 213388 | 6mm x 120mm         | 100                 | cutie |
| 213395 | 6mm x 140mm         | 100                 | cutie |
| 215085 | 6mm x 140mm         | 200                 | cutie |
| 213401 | 6mm x 150mm         | 100                 | cutie |
| 213418 | 6mm x 160mm         | 100                 | cutie |
| 213425 | 6mm x 180mm         | 100                 | cutie |
| 213432 | 6mm x 200mm         | 100                 | cutie |
| 213753 | 6mm x 220mm         | 100                 | cutie |
| 213760 | 6mm x 240mm         | 100                 | cutie |
| 213777 | 6mm x 280mm         | 50                  | cutie |
| 214828 | 6mm x 280mm         | 100                 | cutie |
| 213449 | 8mm x 100mm         | 100                 | cutie |
| 213456 | 8mm x 140mm         | 100                 | cutie |
| 214941 | 8mm x 160mm         | 50                  | cutie |
| 213463 | 8mm x 160mm         | 100                 | cutie |
| 214835 | 8mm x 180mm         | 50                  | cutie |
| 213470 | 8mm x 180mm         | 100                 | cutie |
| 214064 | 8mm x 200mm         | 50                  | cutie |
| 214507 | 8mm x 200mm         | 60                  | cutie |
| 213487 | 8mm x 200mm         | 100                 | cutie |
| 213784 | 8mm x 220mm         | 50                  | cutie |
| 214446 | 8mm x 220mm         | 100                 | cutie |
| 214071 | 8mm x 240mm         | 50                  | cutie |
| 213791 | 8mm x 260mm         | 50                  | cutie |

# Organe de asamblare

## Șurub gips carton



| COD    | DIMENSIUNI<br>D X L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 210028 | 3.5mm x 25mm        | 1000                | cutie |
| 210035 | 3.5mm x 35mm        | 1000                | cutie |
| 212954 | 3.5mm x 45mm        | 500                 | cutie |
| 210264 | 3.5mm x 45mm        | 1000                | cutie |
| 212350 | 3.5mm x 55mm        | 500                 | cutie |
| 210271 | 3.5mm x 55mm        | 1000                | cutie |
| 214552 | 4.2mm x 70mm        | 100                 | cutie |
| 210288 | 4.2mm x 70mm        | 500                 | cutie |
| 214569 | 4.2mm x 90mm        | 100                 | cutie |
| 212787 | 4.2mm x 90mm        | 500                 | cutie |

## Șurub gips carton filet rapid



| COD    | DIMENSIUNI<br>D X L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 212978 | 3.5mm x 35mm        | 1000                | cutie |
| 213340 | 3.5mm x 45mm        | 500                 | cutie |
| 211889 | 3.5mm x 45mm        | 1000                | cutie |
| 213296 | 3.5mm x 55mm        | 500                 | cutie |
| 211865 | 3.5mm x 25mm        | 1000                | cutie |
| 211872 | 4.2mm x 70mm        | 250                 | cutie |
| 210516 | 4.2mm x 70mm        | 500                 | cutie |
| 213722 | 4.2mm x 90mm        | 250                 | cutie |

## Șurub gips carton autoforant



| COD    | DIMENSIUNI<br>D X L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 210301 | 3.5mm x 25mm        | 1000                | cutie |
| 210318 | 3.5mm x 35mm        | 1000                | cutie |
| 214859 | 3.5mm x 45mm        | 500                 | cutie |
| 210332 | 3.5mm x 55mm        | 500                 | cutie |

## Șurub PAL ZG



| COD    | DIMENSIUNI<br>D X L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 214651 | 3mm 40mm            | 100                 | cutie |
| 214958 | 3mm 40mm            | 1000                | cutie |
| 210165 | 3.5mm x 18mm        | 1000                | cutie |
| 213883 | 3.5mm x 25mm        | 100                 | cutie |
| 210738 | 3.5mm x 25mm        | 1000                | cutie |
| 214392 | 3.5mm x 30mm        | 100                 | cutie |
| 214729 | 3.5mm x 35mm        | 100                 | cutie |
| 214255 | 3.5mm x 40mm        | 100                 | cutie |
| 214590 | 3.5mm x 50mm        | 500                 | cutie |
| 215986 | 3.5mm x 60mm        | 500                 | cutie |
| 210776 | 4mm x 25mm          | 500                 | cutie |
| 212619 | 4mm x 25mm          | 1000                | cutie |
| 216174 | 4mm x 30mm          | 100                 | cutie |
| 215993 | 4mm x 35mm          | 500                 | cutie |
| 216006 | 4mm x 40mm          | 100                 | cutie |
| 214408 | 4mm x 50mm          | 100                 | cutie |
| 210189 | 4mm x 50mm          | 500                 | cutie |
| 212060 | 4mm x 60mm          | 100                 | cutie |
| 210813 | 4mm x 60mm          | 500                 | cutie |
| 212077 | 4mm x 70mm          | 100                 | cutie |
| 214606 | 4mm x 80mm          | 100                 | cutie |
| 213890 | 5mm x 40mm          | 250                 | cutie |
| 214088 | 5mm x 50mm          | 200                 | cutie |
| 213906 | 5mm x 50mm          | 250                 | cutie |
| 216211 | 5mm x 50mm          | 50                  | cutie |
| 214279 | 5mm x 60mm          | 50                  | cutie |
| 212220 | 5mm x 60mm          | 250                 | cutie |
| 212091 | 5mm x 70mm          | 100                 | cutie |
| 212107 | 5mm x 80mm          | 100                 | cutie |
| 212237 | 5mm x 80mm          | 250                 | cutie |
| 213913 | 5mm x 90mm          | 100                 | cutie |
| 212084 | 5mm x 100mm         | 100                 | cutie |

# Organe de asamblare

## Șurub PAL ZG



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 213128 | 5mm x 100mm         | 150                 | cutie |
| 210912 | 5mm x 120mm         | 100                 | cutie |
| 212626 | 5mm x 120mm         | 200                 | cutie |
| 210929 | 5mm x 140mm         | 100                 | cutie |
| 210936 | 6mm x 40mm          | 500                 | cutie |
| 212794 | 6mm x 50mm          | 250                 | cutie |
| 210950 | 6mm x 60mm          | 350                 | cutie |
| 210967 | 6mm x 70mm          | 250                 | cutie |
| 213968 | 6mm x 80mm          | 50                  | cutie |
| 212459 | 6mm x 80mm          | 250                 | cutie |
| 214736 | 6mm x 90mm          | 50                  | cutie |
| 213067 | 6mm x 90mm          | 250                 | cutie |
| 210998 | 6mm x 100mm         | 100                 | cutie |
| 213920 | 6mm x 120mm         | 50                  | cutie |
| 214415 | 6mm x 140mm         | 50                  | cutie |
| 215634 | 6mm x 160mm         | 50                  | cutie |
| 211025 | 6mm x 160mm         | 100                 | cutie |
| 213937 | 6mm x 180mm         | 50                  | cutie |
| 215689 | 6mm x 200mm         | 50                  | cutie |
| 213708 | 6mm x 200mm         | 100                 | cutie |

## Șurub montaj ferestre ZG



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M.  |
|--------|---------------------|---------------------|-------|
| 212053 | 7.5mm x 92mm        | 50                  | cutie |
| 211070 | 7.5mm x 92mm        | 100                 | cutie |
| 212046 | 7.5mm x 112mm       | 50                  | cutie |
| 210226 | 7.5mm x 112mm       | 100                 | cutie |
| 210233 | 7.5mm x 132mm       | 100                 | cutie |
| 212312 | 7.5mm x 132mm       | 50                  | cutie |
| 214378 | 7.5mm x 152mm       | 50                  | cutie |
| 210240 | 7.5mm x 152mm       | 100                 | cutie |
| 210257 | 7.5mm x 182mm       | 50                  | cutie |
| 211827 | 7.5mm x 182mm       | 100                 | cutie |
| 211087 | 7.5mm x 202mm       | 50                  | cutie |
| 211742 | 7.5mm x 202mm       | 100                 | cutie |

## Tijă C Filetă DIN 975 ZN



| COD    | DIMENSIUNI<br>D x L | AMBALARE<br>pcs/box | U.M. |
|--------|---------------------|---------------------|------|
| 213227 | M6 x 1 m            | 10                  | set  |
| 210042 | M8 x 1 m            | 10                  | set  |
| 210059 | M10 x 1 m           | 10                  | set  |
| 210066 | M12 x 1 m           | 10                  | set  |
| 213234 | M14 x 1 m           | 10                  | set  |
| 213241 | M16 x 1 m           | 10                  | set  |
| 214040 | M18 x 1 m           | 10                  | set  |
| 213739 | M18 x 1 m           | 10                  | buc  |
| 214057 | M20x 1 m            | 10                  | set  |
| 213746 | M20x 1 m            | 10                  | buc  |



# Standuri de prezentare


Stand mare benzi adezive



DIMENSIUNI

| h      | L     | I     |
|--------|-------|-------|
| 2100mm | 800mm | 420mm |

Stand benzi adezive, etanșanți, siliconi, spume



DIMENSIUNI

| h      | L     | I     |
|--------|-------|-------|
| 2100mm | 450mm | 420mm |


Stand benzi adezive, spume, etanșanți, siliconi



DIMENSIUNI

| h      | L     | I     |
|--------|-------|-------|
| 2100mm | 600mm | 420mm |

Stand benzi abrazive



DIMENSIUNI

| h      | L     | I |
|--------|-------|---|
| 1560mm | 300mm |   |

Stand spray-uri



DIMENSIUNI

| h      | L     | I     |
|--------|-------|-------|
| 2000mm | 530mm | 430mm |

## Page 1 of 1



# PRO INVEST<sup>®</sup>



Șos. Iași-Tomești, nr. 79  
România, Iași, 700292  
C.I.F: RO 10150218  
Reg. Com.: J22-69/1998



office@proinvest.com.ro  
proinvest.com.ro  
vulcano.ro  
rofortis.ro



+40.232.257.525  
+40.332.401.511