

RMMELSBACHER

FREUDE AM KOCHEN



NEUHEITEN

2026/27

Heißluft Fritteuse *FRH 1450*

Der kompakte Allrounder für die moderne Küche



Kompaktes Format

4,0 l Volumen,
für bis zu 500 g Pommes



Top Performance

Temperaturbereich
von 40 °C bis 230 °C



Intuitive Bedienung

Farbsymbole & Touch
Control Sensoren



Alles im Blick

großes Sichtfenster & zuschaltbare
Innenraumbeleuchtung



Pflegeleicht

keramische Antihafbeschichtung



Weitere Ausstattung:

- kompakte Bauform – Edelstahlflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- 8 individuell anpassbare Programme zum Frittieren, Braten, Grillen, etc.
- Hot Air Convection Technology: gleichmäßige Wärmeverteilung
- Metall-Innenwände – neutral im Geschmack, frei von Kunststoffgerüchen
- 60 Minuten Zeitschaltuhr, Dauerbetrieb bis 16 Stunden bei Slow Cook
- Touch Control Sensoren mit klar verständlichen Farbsymbolen, LED-Display
- Funktionen und Programme direkt anwählbar
- Wende-/Schüttel-Erinnerung
- Crispy-Funktion zum schnellen Nachbräunen
- herausnehmbarer Rost
- Überhitzungsschutz, Sicherheitsschalter



Technische Daten

Type:	FRH 1450	EAN:	4001797 009791
Farbe:	Edelstahl/schwarz	UVP:	99,99 €
Leistung:	230 V · 1200-1450 W	Lieferbar:	ab Anfang 2027
Maße:	24 x 33 x 28 cm	VPE:	1

Mehr erfahren



Heißluft Fritteuse **FRH 1850**

Von knusprig bis kreativ – ein Allrounder für jeden Tag



XXL-Frittierkorb

7,5 Liter Volumen,
für bis zu 1,0 kg Pommes



Top Performance

Temperaturbereich
von 40 °C bis 230 °C



Intuitive Bedienung

Farbsymbole & Touch
Control Sensoren



Alles im Blick

großes Sichtfenster & zuschaltbare
Innenraumbeleuchtung



Pflegeleicht

keramische Antihafbeschichtung



Weitere Ausstattung:

- edler Materialmix – Edelstahlflächen mit Anti-Fingerabdruck Beschichtung
- 10 individuell anpassbare Programme zum Frittieren, Braten, Grillen, Auftauen etc.
- Hot Air Convection Technology: gleichmäßige Wärmeverteilung
- Metall-Innenwände – neutral im Geschmack, frei von Kunststoffgerüchen
- 60 Minuten Zeitschaltuhr, Dauerbetrieb bis 16 Stunden bei Slow Cook/ Auftauen/Dörren
- Touch Control Sensoren mit klar verständlichen Farbsymbolen, LED-Display
- Funktionen und Programme direkt anwählbar
- Wende-/Schüttel-Erinnerung
- Crispy-Funktion zum schnellen Nachbräunen
- herausnehmbarer Rost
- Überhitzungsschutz, Sicherheitsschalter



Technische Daten

Type:	FRH 1850	EAN:	4001797 009814
Farbe:	Edelstahl/schwarz	UVP:	154,99 €
Leistung:	230 V · 1570-1870 W	Lieferbar:	auf Lager
Maße:	30 x 40,5 x 33,2 cm	VPE:	1

Mehr erfahren



Heißluft Fritteuse *FRH 2650*

Maximale Vielseitigkeit – doppelte Power – perfekte Ergebnisse



XXL-Kapazität

11 Liter Volumen (2 Körbe à 5,5 Liter),
für bis zu 1,2 kg Pommes



Top Performance

Temperaturbereich
von 40 °C bis 230 °C



Intuitive Bedienung

Farbsymbole & Touch
Control Sensoren



Alles im Blick

großes Sichtfenster & zuschaltbare
Innenraumbeleuchtung



Pflegeleicht

keramische Antihafbeschichtung



Weitere Ausstattung:

- modernes, elegantes Design – Edelstahlflächen mit Anti-Fingerabdruck Beschichtung
- 12 individuell anpassbare Programme zum Frittieren, Braten, Grillen, Auftauen etc.
- Hot Air Convection Technology: gleichmäßige Wärmeverteilung
- Metall-Innenwände – neutral im Geschmack, frei von Kunststoffgerüchen
- 60 Minuten Zeitschaltuhr, Dauerbetrieb bis 16 Stunden bei Slow Cook/ Auftauen/Dörren
- Touch Control Sensoren mit klar verständlichen Farbsymbolen, LED-Display
- Funktionen und Programme direkt anwählbar
- Wende-/Schüttel-Erinnerung
- maximale Flexibilität:
 - Match-Funktion: nur eine Einstellung für beide Kammern
 - Sync-Funktion: unterschiedliche Speisen werden zeitgleich fertig
- Crispy-Funktion zum schnellen Nachbräunen
- herausnehmbarer Rost, Überhitzungsschutz, Sicherheitsschalter



Technische Daten

Type:	FRH 2650	EAN:	4001797 009838
Farbe:	Edelstahl/schwarz	UVP:	229,99 €
Leistung:	230 V · 2250-2700 W	Lieferbar:	auf Lager
Maße:	42,5 x 37,5 x 32 cm	VPE:	1

Mehr erfahren



Premium Kaffeemühle **EKM 600**

Für vollendeten Kaffee-/Espressogenuss, Barista-Feeling für zuhause



Leises Kegelmahlwerk mit Metallgetriebe

Robust, aromaschonend (ca. 450 U/min.) und präzise von extrafein für Espresso bis zu grob für French Press (75 Mahlgradstufen)



Maximale Flexibilität beim Mahlen

wahlweise direkt in einen Siebträger (51/54 und 58 mm Ø), oder bequem in den Auffangbehälter



Optimiertes Totraum-Management

durch konstruktiv kleinen Totraum (0,5 g) und zusätzlichen Blasebalg für immer frische Mahlungen



Premium-Mahlhomogenität

im feinen Partikelbereich (0,355 mm) für optimale Extraktionsergebnisse



Weitere Ausstattung:

- Mahldauer in 35 Stufen von 3 bis 60 Sekunden wählbar, automatische Abschaltung
- modulares Edelstahl-Mahlwerk für leichte Reinigung
- für volles Aroma: aufsetzbarer Blasebalg entfernt Restpulver aus dem Mahlwerk
- abnehmbarer Bohnenbehälter (120 g) mit Verschlusssystem
- herausnehmbarer Pulverauffangbehälter (90 g) mit Aroma-Verschluss
- magnetisch fixierbarer Pulverauslass, integrierte LED-Lampe
- 2 Siebträgerhalter (51/54 und 58 mm Ø), 2 Einfüllhilfen, Blasebalg, Reinigungspinsel



Antistatik-Funktion

verhindert statische Aufladung des Kaffeepulvers



Immer frisch

gemahlen:
Blasebalg entfernt
Restpulver aus
dem Mahlwerk



Lieferumfang

Technische Daten

Type: EKM 600

Farbe: anthrazit

Leistung: 230 V · 150 W

Maße: 15,5 x 22,5 x 30,5 cm

EAN: 4001797 010179

UVP: 149,99 €

Lieferbar: auf Lager

VPE: 1

Mehr erfahren



Automatik Langschlitz Toaster

TOL 1000 *Maximaler Bedienkomfort – mit motorischer Liftfunktion*



Komfortabel – Auto Lift

motorische Liftfunktion für automatisches Absenken und Anheben

**AUTO
LIFT** 



Smart

großes Bedienfeld mit Countdown-Anzeige & Touch Control Sensoren



Intelligent

automatische Röstzeitanpassung, für immer gleiche Ergebnisse



Perfekt getoastet

gleichmäßige Bräunung in 7 Stufen



Individuell & vielseitig

zusätzliche Bagel-, Crisp- und Look'n Check-Funktion



Weitere Ausstattung:

- wärmeisoliertes Cool-Touch Gehäuse, Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck Beschichtung
- extra-breiter Langschlitz, optimal für Brotscheiben bis 24 cm oder 2 XL-Toastscheiben bis 12 x 12 cm
- automatische Brotscheibenzentrierung für gleichmäßige Bräunung
- 5 innovative Zusatz-Funktionen:
 - Auftauen: für gefrorenes Brot/Toast
 - Aufwärmen: für bereits geröstetes Brot/Toast
 - Bagel: einseitiges Rösten der Schnittkante, die Außenseite wird leicht erwärmt
 - Crisp: die Innenseite wird goldbraun getoastet, die andere sanft geröstet
 - Look'n Check: per Tastendruck hebt der Lift den Toast zur Kontrolle an und fährt ihn kurz darauf automatisch wieder ab
- abnehmbarer Brötchenaufsatz mit wärmeisolierten Griffen
- herausnehmbare Krümelschublade mit SoftLock, Kabelaufwicklung
- 4 rutschfeste Silikonfüße für sicheren Stand



Technische Daten

Type:	TOL 1000	EAN:	4001797 010209
Farbe:	Edelstahl/schwarz	UVP:	99,99 €
Leistung:	230 V · 790-930 W	Lieferbar:	auf Lager
Maße:	36 x 13 x 18,5 cm	VPE:	1

Mehr erfahren



Automatik Doppel-Langschlitz Toaster **TOL 1800**

*Komfort und Präzision in XXL für den
perfekten Toast*



Komfortabel – Auto Lift

motorische Liftfunktion für automatisches Absenken und Anheben

**AUTO
LIFT**



Smart

großes Bedienfeld mit Countdown-Anzeige & Touch Control Sensoren



Intelligent

automatische Röstzeitanpassung, für immer gleiche Ergebnisse



Perfekt getoastet

gleichmäßige Bräunung in 7 Stufen



Individuell & vielseitig

zusätzliche Bagel-, Crisp- und Look'n Check-Funktion



Weitere Ausstattung:

- wärmeisoliertes Cool-Touch Gehäuse, Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck Beschichtung
- 2 extra breite Langschlitze für Brotscheiben bis 24 cm Länge oder 4 XL-Toasts (12 x 12 cm)
- automatische Brotscheibenzentrierung für gleichmäßige Bräunung
- 5 innovative Zusatz-Funktionen:
 - Auftauen: für gefrorenes Brot/Toast
 - Aufwärmen: für bereits geröstetes Brot/Toast
 - Bagel: einseitiges Rösten der Schnittkante, die Außenseite wird leicht erwärmt
 - Crisp: die Innenseite wird goldbraun getoastet, die andere sanft geröstet
 - Look'n Check: per Tastendruck hebt der Lift den Toast zur Kontrolle an und fährt ihn kurz darauf automatisch wieder ab
- abnehmbarer Brötchenaufsatz mit wärmeisolierten Griffen
- herausnehmbare Krümelschublade mit SoftLock



Technische Daten

Type:	TOL 1800	EAN:	4001797 010230
Farbe:	Edelstahl/schwarz	UVP:	129,99 €
Leistung:	230 V · 1200-1400 W	Lieferbar:	ab Anfang 2027
Maße:	36 x 18 x 18,5 cm	VPE:	1

Mehr erfahren



Reise Wasserkocher WK 1000

Kompakt & leicht – ideal für Reisen, Camping & kleine Haushalte



Vielseitig

heißes Wasser für Tee, Kaffee, Instantsuppen oder Babykost



Hochwertig

Innenbehälter und Deckel-Innenseite aus rostfreiem Edelstahl



Sicher

wärmeisoliertes Cool-Touch Gehäuse, klappbarer Handgriff



Kompakt & leicht (750 g)

perfekt geeignet für unterwegs, mit klappbarem Handgriff, Kabelaufrollsystem und Transportbeutel



Weitere Ausstattung:

- doppelwandige Kanne (0,6 Liter) mit innenliegender Füllstandsanzeige, für schnelles Erhitzen von Wasser auf 100 °C für Tee, Instantsuppen usw..
- Easy-to-Use – große Ein/Ausschalttaste mit Kontrolllampe, 360 ° Zentralsockel für Links- und Rechtshänder
- leichte Reinigung durch abnehmbaren Deckel und geschlossenen Kannenboden
- Überhitzungsschutz, Trockengehschutz, Kochstoppautomatik



Technische Daten

Type: WK 1000

Farbe: schwarz

Leistung: 230 V · 1000 W

Maße: 14 x 10,5 x 19,5 cm

EAN: 4001797 010148

UVP: 36,99 €

Lieferbar: auf Lager

VPE: 6

Mehr erfahren



Slow Juicer *ES 250*

Gesunde Frische jeden Tag – für die ganze Familie



Schonende Kaltpresstechnologie

hohe Saftausbeute bei niedriger Umdrehungszahl



Starke Performance

leistungsstark und sehr leise



Massive Pressschnecke

für weiche und harte Früchte und Gemüse



Großer Einfüllschacht

für ganze Früchte (120 mm Ø), weniger Vorschneiden



Weitere Ausstattung:

- leistungsstarker und leiser Motor mit 250 W
- schonende Kaltpresstechnologie:
 - Entsaften bei geringer Umdrehungszahl (40-60 U/min)
 - Erhalt der Vitamine und Enzyme (keine Hitzeeinwirkung)
 - weniger Oxidation für längere Haltbarkeit, hohe Saftausbeute
- große transparente Behälter für Saft (0,9 l) und Trester (0,8 l) aus Tritan™
- Pressbehälter mit integriertem 2-fach Edelstahlsieb & Tropfstopp
- bis zu 20 Minuten Betrieb am Stück möglich
- Betrieb nur bei geschlossenem Deckel
- Ein-/Ausschalter, Reverse-Funktion, Motor-Überlastschutz
- zur Reinigung komplett zerlegbar, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet
- inklusive: flexibler Stopfer zum Nachschieben, Reinigungsbürste



Technische Daten

Type:	ES 250	EAN:	4001797 016331
Farbe:	schwarz/grau	UVP:	149,99 €
Leistung:	230 V · 250 W	Lieferbar:	ab Mitte/Ende Oktober
Maße:	14,5 x 14,5 x 30,5 cm	VPE:	1

Mehr erfahren



Siebträgermaschine

EKS 2400 *Volle Kontrolle. Echter Espresso. Kompaktes Format*



Platzsparendes Edelstahl-Design

benötigt nur etwas mehr Fläche als ein DIN-A4-Blatt



Integriertes Manometer

zur Anzeige des Brühdrucks



Massiver Siebträger aus Edelstahl

(frei von Kunststoff im Kaffeeweg) für vollendeten Kaffeegenuss, Ø 51 mm



ULKA-Qualitätspumpe (20 bar)

für eine gleichmäßige Aromen-Extraktion



Umfangreiches Barista-Zubehör:

2 einwandige Siebeinsätze, 2 doppelwandige Siebeinsätze, ESE-Siebeinsatz für Espresso Pads, massiver Metall-Tamper, Kaffeelot, Reinigungspinsel



Weitere Ausstattung:

- für einfachen und doppelten Espresso, Cold Coffee und leckere Kaffee-Milch-Spezialitäten
- Thermoblock-Heizsystem mit Vorbrühfunktion, einstellbaren Brühtemperaturen, schneller Aufheizzeit (≈ 30 Sekunden)
- Bezugsdauer einstellbar von 10–60 Sekunden
- Dampfzanze zum Aufschäumen von Milch oder Heißwasserbezug
- abnehmbarer Wassertank (ca. 1,8 l)
- passiv beheizte Tassenabstellfläche



Technische Daten

Type:	EKS 2400
Farbe:	Edelstahl/chrom-silber/schwarz
Leistung:	230 V · 1350 W
Maße:	24 x 31,4 x 38 cm

EAN:	4001797 016355
UVP:	219,99 €
Lieferbar:	ab Februar 2027
VPE:	1

Mehr erfahren



Siebträgermaschine mit Milchsystem

EKS 2500 Kaffee-Milch-Kreationen auf Knopfdruck!



Platzsparendes Edelstahl-Design

benötigt nur etwas mehr Fläche als ein DIN-A4-Blatt



Zweikreis-System

für Kaffee-Milch-Spezialitäten auf Knopfdruck, ohne Wartezeit zwischen den Arbeitsschritten



Integriertes Milchsystem

für automatisch zubereitete Kaffee-Milch-Spezialitäten: Kein manuelles Aufschäumen notwendig



6 wählbare Getränkemodi:

Lungo, Espresso, doppelter Espresso, Milchschaum, Cappuccino, Latte Macchiato



ULKA-Qualitätspumpe (20 bar)

für eine gleichmäßige Aromen-Extraktion



Umfangreiches Barista-Zubehör:

2 einwandige Siebeinsätze, 2 doppelwandige Siebeinsätze, ESE-Siebeinsatz für Espresso Pads, massiver Metall-Tamper, KaffeeLOT, Reinigungspinsel

Weitere Ausstattung:

- herausnehmbarer Milchtank (ca. 0,4 l) mit verstellbarer Milchschaumdüse
- Siebträger Ø 51 mm
- Thermoblock-Heizsystem mit Vorbrühfunktion, einstellbaren Brühtemperaturen, schneller Aufheizzeit (≈ 30 Sekunden)
- Bezugsdauer einstellbar von 10–60 Sekunden
- abnehmbarer Wassertank (ca. 1,8 l)
- passiv beheizte Tassenabstellfläche
- maximale Tassenhöhe ca. 105 mm
- LED Touch-Display für eine intuitive und komfortable Bedienung



Technische Daten

Type:	EKS 2500
Farbe:	Edelstahl/chrom-silber/schwarz
Leistung:	230 V · 1350 W
Maße:	22 x 31,4 x 37 cm

EAN:	4001797 016379
UVP:	259,99 €
Lieferbar:	ab Februar 2027
VPE:	1

Mehr erfahren



Siebträgermaschine mit Mahlwerk

EKS 2600 Für frisch gemahlene Kaffeevariationen und volle Kontrolle über den Brühprozess



Platzsparendes Edelstahl-Design

benötigt nur etwas mehr Fläche als ein DIN-A4-Blatt



Integriertes Edelstahl-Kegelmahlwerk

mit 44 Mahlgraden, für manuelles und automatisches Mahlen, Mahlmenge/Mahldauer einstellbar von 0,5–25 Sekunden



Integriertes Manometer

zur Anzeige des Brühdrucks



Massiver Siebträger aus Edelstahl

(frei von Kunststoff im Kaffeeweg) für vollendeten Kaffeegenuss, Ø 51 mm



ULKA-Qualitätspumpe (20 bar)

für eine gleichmäßige Aromen-Extraktion



Umfangreiches Barista-Zubehör:

2 einwandige Siebeinsätze, 2 doppelwandige Siebeinsätze, ESE-Siebeinsatz für Espresso Pads, massiver Metall-Tamper, Kaffeelot, Reinigungspinsel, Dosiertrichter

Weitere Ausstattung:

- für frisch gemahlene Kaffeevielfalt: Espresso, Cold Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato & Co. aus Bohnen, Pulver oder Kaffeepads
- abnehmbarer Bohnenbehälter (Füllmenge ca. 110 g)
- Thermoblock-Heizsystem mit Vorbrühfunktion, einstellbaren Brühtemperaturen, schneller Aufheizzeit (≈ 30 Sekunden)
- Bezugsdauer einstellbar von 10–60 Sekunden
- Dampfzange zum Aufschäumen von Milch oder Heißwasserbezug
- abnehmbarer Wassertank (ca. 1,8 l)
- passiv beheizte Tassenabstellfläche



Technische Daten

Type:	EKS 2600
Farbe:	Edelstahl/chrom-silber/schwarz
Leistung:	230 V · 1500 W
Maße:	24,5 x 37 x 38 cm

EAN:	4001797 016393
UVP:	319,99 €
Lieferbar:	ab Dezember 2026
VPE:	1

Mehr erfahren

